FLORA ORIENTALIS

RAUWOLFFUS

FX
9
5

00055433

B.B.R.A.S.

BOMBAY BRANCH
OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY.
TOWN HALL, BOMBAY.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 02 July, 2018

FLORA ORIENTALIS

ſive

Recenſio Plantarum,

quas

Botanicorum Coryphaeus

LEONHARDUS RAUWOLFFUS,

Medicus Auguſtanus,

Annis 1573, 1574, & 1575. in SYRIA, ARABIA, MESOPOTAMIA, BABYLONIA, ASSYRIA, ARMENIA & JUDAEA

creſcentes obſervavit, & collegit, earumdemque ducenta Specimina, quae in Bibliotheca publica Lugduno-Batava adſervantur, nitidiſſime exſiccata & chartae adglutinata in volumen retulit.

55433

Has

Methodo Sexuali diſpoſuit,
Synonymis probatioribus illuſtravit,
Nominibusque Specificis inſignivit

JOHAN. FREDERICUS GRONOVIUS.

LUGDUNI BATAVORUM,
Typis WILHELMI DE GROOT, 1755.

00055433

PRAEFATIO.

Jure merito Viris eruditiſſimis, qui ſedulam in arte Botanica illuſtranda operam praeſtiterunt, adcenſendus eſt ſtrenuus Plantarum tam in Europa, quam in Aſia naſcentium indagator LEONHARDUS RAUWOLFFUS, *qui poſtquam annum* LX. *ſeculi* XVI. *cum tribus inſequentibus Gallia & Italia perluſtranda exegiſſet, anno* LXXIII. IV. *&* V. *itinere in Orientem converſo, Syriam, Arabiam, Meſopotamiam, Babyloniam, Aſſyriam, Armeniam, montem Libanum, Judaeamque peragravit; & indefeſſo labore, neque absque vitae periculo varias Plantarum in iſtis regionibus creſcentium & vernantium ſpecies, ipſis Botanophilis, qui in Europa degebant, nec viſas, nec cognitas inveſtigavit, atque collegit. Neque intra hos limites ſtetit ſummi iſtius Viri induſtria, ſiquidem earum Specimina, non ſolum venuſta arte exſiccavit, ut eorundem flores pulchritudinis atque coloris,*

& folia viridi variegata nullum damnum paterentur: verum etiam glutine chartae adeo concinne adſixit, & paginarum marginibus ſchedulas adglutinavit, ne plantae ulla ſui parte laederentur; easque in juſtum volumen retulit, quod Quarti voluminis titulo ab ipſo inſignitum eſt.

Hujus autem & trium reliquorum, quibus Plantae in Europa ab ipſo collectae comprehenduntur, a Viris doctis reique herbariae callentiſſimis, magno Rauwolffo coaevis, mentio quidem facta fuit: ſed dein diu latuit, donec pervenerit in manus Viri eximii, Iſaaci Voſſii, qui e Suecia redux in Brittanniam factus idem exhibuit peritiſſimis artis Botanicae Viris, Rajo, Moriſono, Plukenetio & Bobarto, aliisque, qui Herbarium Rauwolffianum in operibus ſuis Botanicis aliquoties laudaverunt, & reapſe oſtenderunt, induſtriam Rauwolffi facem praetuliſſe praeclaro ipſorum inſtituto. Inprimis vero Vir eruditiſſimus Jacobus Breynius anno ſuperioris ſeculi LXIII. *in Brittannia degens, hoc volumine in Bibliotheca Voſſiana uſus fuit; idque*

idque diligenter evolvit, & in ſcriptis Botanicis, quae in publicam lucem miſit, ſaepiſſime laudavit. Poſt obitum autem Voſſii ex Brittannia una cum Bibliotheca Voſſiana, quae ab Illuſtriſſimis Academiae Curatoribus & Ampliſſimis urbis Lugduno - Batavae Conſulibus a Voſſii heredibus pretio emta fuit, in Praepotentium D. D. Ordinum Hollandiae Weſtfriſiaeque Bibliothecam cum reliquis voluminibus pervenit; quorum evolvendorum deſiderium quum me aliquando teneret, illorum uſum mihi liberaliter conceſſerunt iidem Perilluſtres atque Ampliſſimi Viri, quorum ſummae erga me facilitati & benevolentiae me nunquam non obſtrictum agnoſcam.

Iſtam igitur Rauwolſſiani Herbarii partem, quae plantas Orientales complectitur, publicare atque hoc pacto memoriam τȣ πάνυ *apud poſteros propagare mihi viſum fuit: quare etiam Vitam illius a me conſcriptam huic Plantarum Orientalium recenſioni adjungere in animum induxeram: verum quia praeter alios hanc provinciam dudum occupavit eruditiſſimus Vir Melchior Adamus in libro de*

 Vitis

Vitis Medicorum, optimum duxi Vitam Rauwolffi ab illo litteris mandatam meis adnotationibus, quae diverſo typorum genere deſcriptae ſunt, illuſtrare, qua in re me haud inutilem operam poſuiſſe ſpero.

VITA

VITA
LEONHARDI RAUWOLFFI.

LEONHARDUS RAUWOLFFUS Occoni (*a*) alicubi DASYLYCUS dictus patriam habuit Auguſtam Druſi, parentibus ibi natus honeſtis.

(*a*) *Immo etiam Conr. Geſnero* Epiſt. ad Occonem pag. 75. 76. & ſeqq. *Inprimis verò Car. Cluſio* in Scholiis ad Bellonii Obſervat. lib. 2. cap. 74. & *Salmaſio* Homon. Hyles Jatr. cap. 115.

A teneris ſtatim unguiculis Magiſtris fidis in diſciplinam traditus, magnis in optimarum artium curriculo itineribus eſt progreſſus. Ex Germania mature in Italiam ac Galliam (*b*), ubi Medicae artis ſtudium tunc ut cum maxime florere judicabatur, miſſus, Doctoribus Medicis tum temporis clariſſimis operam de-

dit, ac inprimis Rei herbariae ſtudio incenſus cum Hieremia Martio, poſt Medico Auguſtano, circa Monſpeſſulanum ſaepiuſcule & montes, valles ac campos perreptando ſexcenta ſimplicium (quae vocant) genera collegit, eaque in uſum medicum exportavit.

(*b*) *Gallias petiit Anno milleſimo quingenteſimo ſexageſimo, ubi tres integros commoratus annos, excurſus plurimos botanicos inſtituit. Quippe plantas, quae in Sabaudia & Genevenſi ditione aluntur, inveſtigavit: in Delphinatu, quae circa Lugdunum & Valentiam creſcunt: in Provincia, quae circa Avenionem, Arelatem & Triconium, & denique in Nemauſenſi & Monſpelienſi agro, montibusque Ceti atque* [illegible]*erniae florent.*

Quibus excurſibus quadringentis plura collegit plantarum Specimina, quae nitide exſiccata, chartis adglutinata, binisque tomis colligata, duo priora Herbarii Rauwolffiani, in catalogo Bibliothecae Lugduno-Batavae conſtituunt volumina.

Inſequente anno milleſimo quingenteſimo ſexageſimo tertio Italiam petiit, ubi poſtquam Patavii, Veronae, Mantuae, Ferrarae, Bononiae, Florentiae, Mutinae, Placentiae, Parmae & vicinarum regionum indagaſſet plantas, ad Helvetiorum montem Gothardum ſe contulit, Lucernenſeſque agros; atque inde in montes Tiguro & Baſileae adſitos & in Sylvam Hercyniam profectus, plurimas plantas collegit, quae ducentis plures tertio Herbarii volumine comprehenduntur.

Laudabat inter alios praeceptorem ſuum fideliſſimum Gulielmum Rondeletium, Aca-
demiae

demiae (*c*) Monſpelienſis Profeſſorem clariſſimum.

(*c*) Hodoep. part. 1. cap. 1. p. 9. *nec minus Jacobum Renaudeum Medicum expertiſſimum, qui ipſi Hortum rariſſimis Simplicibus refertum Maſſiliae aperuit, & Specimina plantarum inter chartas conſervata oſtendit.*

Reverſus in patriam, artem quam didicerat, in Valetudine Civium ſtipendio publico exercere eſt juſſus, quo loco laboris, induſtriae ac ſtudii nihil eſt paſſus a ſe deſiderari. (*d*).

(*d*) *In patriam urbem redux coluit rarioribus refertum plantis Hortum, quarum multas ut & ſemina Anno milleſimo quingenteſimo ſexageſimo quinto cum Conr. Geſnero communicavit. Hinc quanti Vir eximius Rauwolffum fecerit, ex ipſis Geſneri Litteris eodem anno ad Occonem miſſis abunde apparet. Inprimis vero ex Epiſt. pag. 60. 68. 73. 75. & ſeq. reperiundis. Ex quibus etiam colligitur Rauwolffum cum Geſnero eodem tempore ex Galliis rediiſſe.*

Verum quum ſtudio rei plantariae ſummo teneretur, atque herbarum cognitionem Medico imprimis & utilem & neceſſariam duceret, de conſilio ſuorum (*e*) atque permiſſu Superiorum (*f*) in Orientales regiones, in quibus multa naſci nobis non ſat cognita didicerat, navigare in animum ſuum induxit. Neque verò id immerito aut propoſito reprehendendo. Nam cum ſecundum Flaccum

Impiger extremos currat mercator ad Indos,
Per mare pauperiem fugiens, per ſaxa, per ignes.

Quid optimarum ſcientiarum & earum rerum, quarum poſſeſſio eripi nunquam poteſt, ſtudioſo non ſit ſubeundum? Ita *Solon* ſapientiae amore peregrinationes longinquas ſuſcepit. Ita *Plato* Megaram, Italiam, ac Aegyptum petiit. Ita *Galenus* in Lemnum, Cyprum, ac Palaeſtinam Syriae navigavit.

(e) *Animum adjecit aſſinis ejus Melchior Manlich, vir opulentiſſimus, qui propriis inſtructus erat navibus, ad Simplicia ex Oriente in Europam tranſvehenda. vide* Dedicat. p. 8. & Hodoepor. part. 1. cap. 1. p. 2.

(f) *Quibus ſe fatetur legibus obſtrictum.* Dedicat. ibid.

Anno itaque ſeptuageſimo tertio ſupra milleſimum quingenteſimum in viam ſe dedit, ac Maſſiliae navim ingreſſus, in Orientem non ſine periculo venit: ibi Syriam, Judaeam, Arabiam, Meſopotamiam, Babyloniam, Aſſyriam, Armeniam, cum praeſenti ſaepe vitae diſcrimine peragravit. (g).

(g) *Plantarum cauſa, ut notat Moriſon.* Hiſt. III. p. 50.

Univerſa Itineris ratio hoc modo ſe habet.

Duodevigeſimo die menſis Maji anni MDLXXIII. *Auguſta diſcedens, Junio Maſſiliam appulit, ubi quinto Septembris*

bris mari ſe committens, poſt taedioſam viginti quinque dierum navigationem Tripolin Syriae delatus eſt. Hinc juxta Damand ſeu Apameam veterum, & Sermin piſtachiorum ſylva celebrem, Halepum olim Neream dictam venit: & dein in Meſopotamiam tendens menſe Auguſto anni MDLXXIV: *& porro iter ſuum perſequens, Birram pergit, unde Euphratis ductum ſequitur, donec veniret Rakkam, celebratiſſimam Meſopotamiae civitatem. Per horrida porro Arabiae navigans deſerta, deſcendit ad urbem Scharam, Anam, Hadidt, Juppe, Idt; & tandem appulit Felugum ſive Elugum, quae olim Babylon Chaldaeae metropolis fuiſſe fertur. Terreſtri hinc utens itinere Bagadeti appulit; porroque per Scherb, Schilb, Tauck, Carcuck, Preſtam & Harpel, fluviosque Caprum & Kling (qui Ptolemaeo Licus) permeans, ad civitatem Moſſel dictam atque in regione Curterorum Tigri fluvio adſitam pervenit.*

Via dein in Aſſyriam inſtituta; per urbes Zibin & Mocham revertitur in Meſopotamiam, ubi per Orpham, Niſibin & Andeb redit Birram ad Euphraten, eumque transgreſſus quinto Maji anni MDLXXV. *redit Tripolin.*

Hinc Libani conſcendit juga; quibus perluſtratis, Judaeam ſibi indagandam proponens, Joppen navigat; & porro tendens Ramam, Dioſpolin, Hieroſolymam, Bethleëmam, monteſque Judaeae perreptans, revertitur Tripolin primo Octobris ejusdem anni, ubi reditum in patriam meditans navem conſcendit.

Ea in peregrinatione non ſolum mores, cerimonias, religiones tam Mahumetiſtarum quam Chriſtianorum varias vidit, atque obſervavit: ſed herbas quoque & frutices, plantas

tas (*h*) & ejuſmodi alia ad rem medicam facientia diligenter collegit, obſervavit, & ſecum in Germaniam noſtram exportavit.

Rediit autem ad ſuos anno milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo ſexto, menſe Februario: triennio peregre exacto, cum manubiis & ſpoliis botanicis (*h*) & loco priſtino in Auguſtana republica medicinam factitavit. (*i*).

(*h*) *Plantae, quas in Orientali hac peregrinatione collegit, quartum Horti ſicci Volumen conſtituunt, cujus folia formae, ut vulgo ajunt, Atlanticae ſunt: idque ducenta repraeſentat rariſſimarum plantarum Specimina, quae teſte celeberrimo & acerrimi ingenii Viro Roberto Moriſono* Hiſt. Oxon. tom. III. p. 319. *eleganter expanſa & reſervata; immo affirmante celeb. Breynio* Cent. 1. p. 82. *adeo pulchre & curioſe exſiccata ſunt, ut eodem anno videlicet* MDCLXIII. *quo eadem oculis uſurpavit, collecta eſſe viderentur.*

Eaque ſingulari glutine, ut tradit Hodoep. p. 110. & 116. *chartae adfixa ita congeſſit, ut primo recenſeat Plantas, quas in itinere Auguſtâ Maſſiliam uſque obſervavit; dein eas, quae circa Tripolin, Halepum, et juxta Euphraten, atque in monte Libano & in ipſa Judaea creſcebant.*

Harum plantarum plurima Specimina arida cum Joachimo Camerario, Viro in litteris ſummo ac peritiſſimo Botanico, communicavit, ut ipſe teſtatur in Horto pag. 147. *ſcilicet Alceae arboreſcentis ramulum* pag. 9. *delineatum ibidem* tab. 4. *Carduum cum multis aliis Syriacis herbis* pag. 35. *Leucoium marinum* tab. 20. *Plantam ſiccam Ribes* pag. 141. *ac Seſamum* pag. 159. *cujus figura ligno inciſa exſtat* tab. 44.

Quin immo praeſtantiſſimus & artis Botanicae conſultiſſimus Vir Johannes Baubinus Rauwolffium ſtudiorum ſuorum ſocium appellans, agnoſcit Geveri Serapionis ab ipſo ſecum communicatum. Hiſt. plant. tom. II. p. 449. *Fructus titulo Jujubarum aliam ſpeciem in Palaeſtina frequentem* lib. 6. pag. 39. *Hyacintbum Tripolitanum* lib. 19. p. 589, & *ſemina Artædiae ſive* Gingidii *Dioſcoridis veri* lib. 27. p. 79. *immo etiam cujus ſemine, quod ὁ πάνυ a ſe collectum transmiſit, etiam nunc plantae propagantur, teſtante id ipſum Cl. Moriſono in* Tordylio Hiſt. Oxon. part. III. p. 317.

Ubi verò baec quatuor Volumina & quintum (quod tredecim ſupra quingenta nitide exſiccata plantarum rariorum ſpecimina comprebendit, & cujus involucro inſcriptus eſt ille verſus:

En Tibi perpetuis ridentem floribus hortum.)

fere per ſeculum latuerint, incertum omnino eſt. Conſtat ſaltem Clariſſimum Iſaacum Voſſium apud Windſoram Praebendarium, ex Suecia reducem Volumina quatuor (primum enim duobus tomis comprebenditur) Roberto Moriſono Hiſt. Oxon. III. p. 84. *Jobanni Rajo* Suppl. p. 636. *Leonb. Plukenetio* Alm. 50. 76. 141. *Jacobo Bobarto, & Jacobo Breynio* Cent. cat. vir. & p. 82. *oſtendiſſe, illosque plurima inde in uſum ſuum convertiſſe.*

Unde autem vel ubi bunc Theſaurum Botanicum nactus fuerit Cl. Voſſius, minime conſtat. Cl. Breynius veriſimili conjectura ſuſpicatur, Sereniſſimam Suecorum Reginam Chriſtinam eundem illi dono dediſſe; ſubinde tamen addit, „ niſi me „ fallit memoria. „

Quanti autem bunc Theſaurum aeſtimarint artis Botanicae periti, apparet ex Epiſtola Generoſiſſimi Hattoni A. MDCXCII. *ad Jobannem Rajum ſcribentis.* " *I bave beard „ Iſaac Voſſius declare above* 400. *l. Sterling bad been offer'd*

„ *for*

„ *for the 4. ſpecious Volumes he had of dried Plants col-*
„ *lected by Rauwolſius; and to moſt Strangers, who came*
„ *to ſee his deſervedly famed Library, he conſtantly ſhew'd*
„ *thoſe amongſt his other moſt valuable Books.*

(*i*) *Hinc Cluſius* in Scholiis ad Bellonii Obſervationes lib. 2. cap. 96. *Rauwolffium vocat Reipublicae Auguſtanae Medicum. Immo ipſe Auctor fatetur ſe Magiſtratui Auguſtano obſtrictum* Hodoep. part. 2. c. 10. p. 254. *navigaturus alioquin in Indias orientales, verum Bagadeti quum eſſet, litteris de reditu admonitus, propoſitum mutavit.*

Verum quum anno octogeſimo octavo Auguſtae ſenatus ſtipendia renuntiaret omnibus, qui publicis ibi ſalariis viventes ad catholicam Romanam tranſire nolebant eccleſiam, etiam Rauwolf, reformatam amplexus religionem cum aliis dimiſſis, rejectus fuit. (*k*).

k Poſtquam iſto munere ſtrenue functus fuerat annos triginta duos continuos.

Inde tandem honeſto ſtipendio evocatus Lincium commigravit, polyatri elegantis officio functurus, Ordinumque Archiducatus Auſtriae medicus futurus.

Fuit Linguarum aliquot gnarus, Medicus & artis uſu & ipſa experientia ac longiſſimis peregrinationibus clarus, ut ſcripta ejus edita teſtantur.

Scripſit Hodoeporicum (*l*) ſive Itinerarium Orientis in Syriam, Judaeam, Arabiam,

biam ; Meſopotamiam, Babyloniam, Aſſyriam & Armeniam, quod in ſex partes diſtinxit, in quibus plurima rara de omni materia medica obſervata tradit.

Quarta illius pars (*m*) quae continet Plantarum Aegyptiacarum & Syriacarum icones, figuras & hiſtorias, latine exivit cum Hiſtoriae plantarum Lugdunenſis appendice.

(*l*) *Hodoeporici bujus duae mibi innoteſcunt Editiones lingua Germanica conſcriptae, quarum prima in quarto edita Laugingae anno* 1582. *tribus partibus diſtincta, comprehendit quadringentas & octoginta ſeptem paginas.*

Secunda anno ſequenti ibidem edita, totidemque paginis deſcripta, quarta parte auctior eſt, atque exhibet quadraginta duas Plantarum icones factas ad Specimina plantarum exſiccata, ſatis eleganter & probe; ſi modo excipiantur prima, *quae Kali arabum repraeſentat*; decima quinta, *quae Saſſafi*; decima ſeptima, *quae Anemonem*; & trigeſima ſexta, *quae Lycium.*

(*m*) *Erit itaque baec pars quarta, quam ſeorſim poſtea editam, Plantarum figuras additis duntaxat nominibus contine re tradit Celeberrimus Cluſius* Exot. lib. 4. c. 21. *Eadem quoque, quam, Doctiſſimus Adamus Latine publicatam fuiſſe indicat unà cum Hiſtoriae plantarum Lugdunenſis Appendice; ubi tamen notandum, quod icones Piſtacbiae, Silybi, Dorae, Terebintbi Bel dictae, Cyperi Soedt, Cedri Libani, ac Lycii deſiderantur.*

In linguam Anglicanam tranſlatum eſt boc Hodoeporicum, ſuadentibus Hattono, Sloaneo & Robinſono, à Stapbortio, quae verſio correcta a Rajo, impreſſa eſt in collectione Itinerum a Rajo nomen ſortita, Londini anno 1738. *altera editione* 8.

Idem

Idem quoque Belgica lingua collectioni Itinerum, quam edidit Petrus van der Aa, inſertum fuit, ſed inepte & vitioſe translatum, ac mutilum, ipſis etiam argumentis, quae ſingulis capitibus praefixerat auctor, inſulſe immutatis.

Quod vero ad methodum ſpectat, qua ὁ πάνυ in componendo Hodoeporico ſuo uſus fuit, ea hujusmodi fuiſſe videtur. Inſtar diarii illud compoſuit & diligenter adnotavit, quo loco & tempore Plantas, quarum Topographiam ad calcem Praefationis appoſui, creſcentes floreutesque invenerit; & in earum vires tam oeconomicas quam medicas curioſe inquiſivit, plurimisque nomina veterum Graecorum, & trivialia incolarum, videlicet Maurorum, Arabum, & Perſarum adjecit, quae tamen magis ex ſono, quam recta ſcribendi ratione prolata videntur.

Harum numerus trecentas & quinquaquinta excedit, quarum trecentas & triginta octo juxta methodum ſexualem digeſſi, iisdemque pleraque ſynonyma probatiſſimorum Auctorum adjunxi; cuncta quidem additurus, niſi Lectori Botanophilo in facili foret illa inveſtigare apud Auctores in ipſa Plantarum recenſione a me laudatos.

Reliquarum autem Plantarum deſcriptionem una cum diſſertatione de Plantis quibusdam Biblicis me data occaſione in publicam lucem prolaturum ſpero.

Ceterum magno opere miratus ſum, quod vir in arte Botanica celeberrimus Joſephus Pitton Tournefortius iniquum de Rauwolffo judicium tulerit, nempe quod nimis ſuccinctus fuerit in deſcribendis Plantis, quum contrarium prorſus appareat in plurimis Plantarum deſcriptionibus, quae haud accuratius & plenius nunc deſcribi poſſent, E. G. Salſola §. 72. Sycomorus §. 329. Chamaeleon niger §. 254. Euphorbia ſive Camaronus §. 160. Gundelia quae Hacub Alcardeg §. 251. Tordylium quod Secacul §. 79. Hedyſarum Albagi Mauris

ris §. 228. *Elaeagnus* §. 33. *Colutea ſive Aſtragalus Dioſc.* §. 214. *Leontopetalon & Chryſogonum* §. 113. 114. *Salvia* §. 10. *Lycopſis Dioſc.* §. 38. *Ariſtolochia* §. 280. *Convolvulus Haſinſeu dictus* §. 44. *Dora* §. 325. *Medium Dioſc.* §. 48. *Gnaphaliorum ſpecies* §. 261. & 262. *Poterium quod Bellan Mauris.* §. 290. *Gingidium Dioſc.* §. 81. & *Behen album* §. 273. *ut plures omittam. Crediderim igitur Tournefortium in tractando Hodoeporico Rauwolffiano conſuluiſſe interpretem linguae Germanicae imperitum, & ab eo deceptum fuiſſe.*

Interim qualemcumque hanc operam meam, quam in deſcriptione Plantarum Orientalium & in commemoratione doctrinae atque virtutum magni Rauwolffi, quem vivum eximium illud Helvetiae atque Europae litteratae decus, Conradus Geſnerus, atque iſtud fratrum Bauhinorum nobile par, & ſtupendae eruditionis Viri, Joachimus Camerarius, Carolus Cluſius, Rembertus Dodonaeus amicitia atque benevolentia; & mortuum Jacobus Breynius, Robertus Moriſonus, Jacobus Bobartus, Johannes Rajus inſigni laude proſecuti fuerunt, poſui, Tibi, Benevole Lector, haud diſplicituram ſpero.

Hoc etiam in illo Hodoeporico refert, certe ſe ex Perſa quodam cognoviſſe, Regem Perſarum, Sophum ipſi nominant, Sarramandae urbe celebri Unicornua alere, & in inſulis duabus Gryphos, quorum hanc ſubjicit deſcriptionem. (*n*).

Gryphus animal eſt quadrupes, Leone haud parum grandius, capite ſubrubro, roſtro adunco, collo plumoſo, corpore ſanguineo, alis aquilinis, pedibus Draconis ſimilibus, cauda longa, carnibus (equis alii) in-

** ſeſtum,

feſtum, unde illud Maronis Ecl. 8. Jungentur jam gryphes equis.

Quod ideo addere viſum eſt, quia non nemo hoc animal fabuloſum putat.

Vir doctus his carminibus deſcripſit.

Igne micant oculi: curvatur acumine roſtrum:
Sibilat & grandi lingua retenta ſono.
Fulta toris cervix, praeacutis auribus exſtat:
Fronsque minax acris ſigna rigoris habet.
Horreſcunt villis armi criſpantibus atri:
Et nodum hirſuto turbine finis habet.

(n) *Quam inepte Rauwolffum reprehendat Ludolphus, docent Litterae Hattoni ad Rajum ſcriptae.*

TOPO-

TOPOGRAPHIA

Plantarum & quorundam Simplicium in Bazarris venum proſtantium.

Tripoli.

Alcanna §. 124
Allium 101. 102
Amygdalus 146
Anabaſis 72
Anguria 305
Anthyllis 71
Apium 90
Apocynum 69
Apollinaris 52
Arundo ſacch. 18
Aurantium 239
Aſparagus 112

Braſſica cap. 203
— cauliflora 205
— marina 47

Cantabrica 43
Capillus veneris 330
Ceratonia 315
Chamaeleon 250
Cibebae 64
Cichorium 243
Citrus 238
Cochlearia 198
Colocaſſia 285
Conyza 268
Cucurbita 306
Cyperus 16

Daucus 82
Doronicum 269

Ephedra 322

Ferrum equin. 229
Foeniculum 89

Gnaphalium 257

Heliotropium 37
Hemerocallis 105
Hyoſcyamus 50. 52

Ilex 291
Juncus 17
Juniperus 321

Ketmia 209

Lactuca 242
Leucojum 200
Limon 238
Lycium 59. 60
Lyſimachia 41
Medica 230
Melia 133
Meliſſa mol. 181
Melo 303
Melongena 62.63
Morus 309
Muſa 324

Nerium 67

Olea 6
Oxyacantha 151

Paliurus 58
Palma 334
Pecten veneris 87
Peplis 163
Phaſeolus 216
Phillyrea 5
Polium 175
Poma Adami 238
Populus 319
Punica 144

Raphanus 201
Rhamnus 59
Rubus 29
Ricinus 299

Salſola 72

Satureja 177
Scabioſa 28
Scammonium 70
Scilla 109
Sebeſten 121
Securidaca 223
Seſamum 190
Siſymbrium 205
Smilax 316
Sumach 91
Syçomorus 329

Terebinthus 311
Thymum 176
Tithymaſus 162
Tragon 258
Tribulus 136

Visnaiga 83
Vitis 64
— nigra 318

Xabra 160

Halepo.

Acacia 159
Allium 101. 102. 103
Amaranthus 289
Amomum 338
Amygdalus 146
Anchuſa 39
Anemone 172
Anguria 305
Apium 90
Ariſarum 286
Ariſtolochia 280
Arum 282. 283. 284
Arundo 22. 23
Aſphodelus 108
Aſtragalus 214. 222
Avena 21
Aurantium 239
Azedarach 133

Batleſchaim 62
Benzoin 1"
Braſſica capitata 203
— cauliflora 203

Canna 22
Capparis 132
Cardamomum 2
Carduus 252
Ceraſus 148
Chelidonium 155
China 317
Chondrilla 266
Chryſogonum 113
Cicer 220
Cichorium 248
Cinnamomum 128
Ciſtus 166
Citrus 238
Coffea 49
Colchicum 122
Colocaſſia 285
Convolvulus 44
Corchorus 170
Coris 240
Cotonea 152
Cotyledon 141
Crocus 13
Cucumis 300. 302
Cucurbita 306
Cyanus 264
Cypreſſus 296

Daucus 82
Draba 195

Elaeagnus 33
Eryngium 76

Frumentum 287
Ficus 328

Galega 213
Geranium 203
Goſſypium 208
Granatus 144

Harmala 165
Heliotropium 298
Hordeum 26
Hyacinthus 115. 116
Hyoſcyamus 51. 52

Ilex 291
Indigofera 337

Ketmia 209

Lactuca 242
Leontopetalon 114
Lilium 106
Limon 238
Lychnis 139
Lycopſis 38

Manna

Manna 228
Medicago 231.
233
Melampyrum 174
Melantzana 63
Meliſſa 184
Melo 305
Mores 309
Myriſtica 336
Myrtus 145

Narciſſus 98. 99

Olea 6
Opium 156
Ornithogalum 110.
111
Orobanche 189
Orobus 221

Palma 334
Papaver 157. 158
Paronychia 71
Peplium 164
Perſica 147
Phaſeolus 215.
217
Phlomis 180
Piper 11
Piſtacia 312
Poma adami 238
Populus 319
Poterium 226
Punica 144

Raphanus 201
Reſeda 171
Rhabarbarum 129
Rhaxos 253

Ribes 65. 66

Sadervan 333
Salvia 8. 9. 10
Scabioſa 274
Scammonium 46
Scorzonera 266
Sebeſten 121
Secacul 79
Seiſeſun 34
Silybum 251
Siſymbrium 205.
206
Siſyrinchium 100
Spina ſolſtitialis
276
Sumach 91

Tarcon 197
Terebinthus 311
Tharaſalis 279
Tragium 244
Trifolium 234.
235
Tulipa 107
Turbith 45

Viola 278
Vitis 64

Xyphium 14

Zarneb melchi 89

Birrae.

Acacia 159
Apocynum 69

Doam ſam ec 123

Galega 213
Goſſypium 208

Seſamum 190

Zea 287

Rakkae.

Acacia 159
Agnus caſtus 191
Algul 228

Chamaeſyce 161

Galega 213

Rhamnus 59

Salix 33
Schoenanthum 20

Tamariſcus 94
Tragum 72

Scharae.

Anguria 305

Braſſica cauliflora
203

Citrus 238
Colocynthis 30[illegible]
Dora 325
Go[illegible]

Goſſypium 208
Limon 238
Palma 334
Salix 307

Anac.

Aurantium 239
Citrus 238
Dora. 325
Goſſypium 208
Limon 238
Moluchi 179
Olea 6
Palma 334
Punica 144
Trionum 210

Hadidt, Juppen.

Amygdalus 146
Colocynthis 304
Ficus 328
Palma 334
Salix 307

Felugo & Bagadet.

Acacia 228
Arundo negil 24
Capparis 154 *&.*
Colocynthis 304
Cyperus Soedt 15
Hyacinthus 117. 118
Machalcb 335
Muſa 324
Narciſſus 98. 99
Perſea 148
Taxa 297
Terebinth. albotim 313
— botin ſougier 314
Viola 278

In monte Libano.

Acanthus 192
Alyſſum 199
Apocynum 68
Aſpalathus 212
Behen album 273
Berberis 120
Caſſia 308
Cedrus 295
Cercis 131
Ceterach 331
Chamaeleon 250
Coſtus 3
Daphne 125
Dora 325
Elaeagnus 34
Ficus mumeits 329
Geniſta ſpinoſa 218
Gingidium 81
Gnaphalium 261. 262
Hordeum 26
Lycium zaroa 60
Marrubium 179
Medium 48
Nerium 67
Nux vomica 61
Olea 6
Origanum 186
Phillyrea 5
Pinus 294
Platanus 293
Polium 175
Poterium 290
Ribes arabum 130
Scorzonera 244
Sorbus 151
Styrax 149
Tragacantha 227
Tragoriganum 183
Triticum 25
Tulipa 107
Vineta 64
Viſnaiga 83

Japhae & Ramae.

Aloe 119
Dora 325
Goſſypium 208
Hemerocallis 103
Limonium 96
Melo 305

In monte

In monte Oli-vari.

Aurantium 239
Ceratonia 315
Citrus 238
Ficus 328
Limon 238
Olea 6
Palma 334
Spica nardi 19
Terebinthus 311
Tragoriganum 182

Bethleëmæ & in horto Salomonis.

Aurantium 239
Citrus 238
Ficus 328
Frumentum 287
Limon 238
Olea 6
Punica 144
Satureja 176
Scheha 259
Vineta 64

Inde in reditu Ramam.

Arbutus 137
Ceratonia 315
Elaeagnus 33
Ilex 291
Lycium 60
Morus 309
Olea 6
Origanum 186
Phoenix 334
Piſtachia 312
Rhamnus 58
Satureja 176
Smilax 316
Spartium 211
Styrax 149
Sumach 91
Terebinthus 313
Trionos 210

Claſſis I.

MONANDRIA.

1. CANNA foliis utrinque acuminatis nervoſis. *Roy. prodr.* 11. *Linn. fl. zeyl.* 1. Syn.
Canna ſpathulis biſloris. *Linn. hort. Cliff.* 1. Syn.
Cannacorus latifolius vulgaris. *Tourn. inſt.* 367. *Shaw. ſpec.* 10.
Hujus folio Gummi Benzoin (Beluvinum vel Benzuinum *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 23.) involutum, ex India allatum, in Bazarro ſeu officinis Halepenſibus venum proſtat. *Rauw. hort. ſicc.* 68.

2. AMOMUM ſcapo bracteis alternis laxis caule breviore. *Linn. fl. zeyl.* 4. Syn.
Cardamomlein. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.
Halepi in Bazarro venale.

3. COSTUS. *Lin. hort. Cliff.* 2. Syn. *Fl. zeyl.* 5. Syn. *Hort. upſ.* 2. *Mat. med.* 4.
Coſtus ſyriacus, incolis *Chaſt*, Antiochiæ frequens. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 289.

Claſſis II.

DIANDRIA.

4. JASMINUM foliis alternis ternatis ac ſimplicibus, ramis angulatis. *Linn. hort. Cliff.* 5. Syn. Polemonium monſpelienſium doctiſſ. Dom. REMB. DODONÆO Trifolium fruticans dictum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.

Creſcit in via Brignola Maſſiliam verſus.

5. PHILLYREA foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. *Linn. hort. Cliff.* 4. Syn. Phillyrea. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 23. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 276.

Creſcit Tripoli, & in monte Libano.

6. OLEA foliis lanceolatis. *Linn. ſpec.* 8. Olea foliis lanceolatis, ramis teretiuſculis. *Linn. hort. Cliff.* 4. Syn. *Mat. med.* 10. Olea. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58. — *c.* 6. *p.* 71. *part.* 2. *c.* 12. *p.* 274. & *part.* 3. *c.* 21. *p.* 439. ac *c.* 22. *p.* 460.

Creſcit Tripoli in montoſis, vallibus Halepi, montibus Libani & Olivarum, Ramæ & Bethleëmæ. *Rauw. hodoep. p.* 456. Plura Palæſtinæ loca ab olearum proventu celebria recenſet doctiſſ. CELSIUS *hierob. II. p.* 341.

7. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Linn. mat. med.* 17.

Gratiola. *Dod. pempt.* 362. *Linn. hort. Cliff.* 9. Syn. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.

Creſcit Maſſiliæ.

8. SALVIA foliis obtuſis crenatis, floribus ſuperioribus majoribus coloratis. *Linn. hort. Cliff.* 12. Syn.

Horminum ſativum. *Bauh. pin.* 166. *Raj. cat. orient.*

Orminum ſativum dioſcoridis. *Rauw. hort. ſicc.* 137.

Creſcit Halepi in arvis.

9. SALVIA foliis rugoſis pinnatifidis lanatis. *Linn. ſpec.* 17.

Salvia foliis ſimplicibus dentato-pinnatis rugoſis verrucoſis. *Linn. hort. upſ.* 10.

Salvia foliis ſimplicibus dentato-pinnatis aſperis. *Linn. hort. Cliff.* 13. Syn.

Sclarea rugoſo, verrucoſo & laciniato folio. *Tourn. inſt.* 180. *Itin.* 2. *ep.* 6. *Shaw. ſpec.* 537.

Horminum ſyriacum tomentoſum, foliis coronopi ſive profunde laciniatis. *Breyn. prod.* 2. *p.* 71. *Raj. ſuppl.* 293. *Cat. orient.*

Horminum rugoſo verrucoſoque folio cornu cervinum exprimente. *Herm. parad. prodr.* 341. *parad.* 186. *Pluk. phyt.* 194. *f.* 5.

Pulchrum Hormini genus anguſtis lanuginoſis, profunde ſectis foliis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 129.

Orminum rarum foliis laciniatis. *Rauw. hort. ſicc.* 136.

Creſcit Halepi in arvis. Ad Cronac in Natolia obſervata à TOURNEFORTIO.

10. SALVIA *foliis ovatis, calyce turbinato, limbo amplissimo.*
Salvia orientalis fruteſcens, foliis circinnatis, acetabulis moluccæ. *Tourn. cor.* 10.
Salvia ſyriaca ciſti feminæ foliis, acetabulis moluccæ. *Breyn. cent. p.* 170. *Moris. hiſt. III. p.* 399. *Raj. hiſt.* 512. *Cat. orient.*
Salvia peregrina. *Rauw. hort. ſicc.* 142.
Salbey. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 119.
an Salvia peregrina ciſti folio e promontorio B. S. *Pluk. phyt. t.* 57. *f.* 5. *Raj. ſuppl.* 274.
Creſcit Halepi in arvis.

11. PIPER foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Linn. fl. zeyl.* 30. Syn. *Mat. med.* 20.
Piper longum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96. *Raj. hiſt.* 343. *Dal. pharm.* 313.
Halepi in Bazarro venale.

Claſſis III.

Claſſis III.

TRIANDRIA.

12. VALERIANA foliis lanceolatis integerrimis, floribus monandris caudatis. *Linn. hort. Cliff.* 15. Syn.
Valeriana rubra REMBERTI DOD. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.
Valeriana rubra. *Rauw. hort. ſicc.* 30.
Creſcit Maſſiliæ in vinetis.

13. CROCUS floribus fructui impoſitis, tubo longiſſimo. *Roy. prodr.* 41. *Linn. hort. upſ.* 15. *Mat. med.* 27.
Crocus. *Bauh. hiſt. II. p.* 637. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115. & *part.* 2. *c.* 8. *p.* 216.
Crocus ſativus. *Bauh. pin.* 65.
Crocus autumnalis floridus & ſine flore. *Moriſ. hiſt. II. p.* 335. *ſ.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Ex Bagadeto Babyloniæ in Indiam transfertur; & copioſe creſcentem in inſula quadam non procul a ſinu Phanatico obſervavit Auctor. *Hodoep. part.* 3. *c.* 23. *p.* 478. Circa Halepum flore luteo pulcherrimo naſci ex Rauwolphio notavit CELSIUS *hierob. II. p.* 16.

14. GLADIOLUS foliis enſiformibus. *Linn. hort. Cliff.* 20. Syn.

Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major. *Baub. pin.* 41. *Sbaw. ſpec.* 264.

Gladiolus græce Ξιφίον. *Rauw. bort. ſicc.* 118.

Xyphium. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117. GERM. SCHWERTEL, quo ſepulchrorum tumulos ornant. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 3. *p.* 52.

Creſcit Halepi, prope hortum Soldani.

15. CYPERUS culmo triquetro ſubnudo, umbella decompoſita, ſpiculis alternis linearibus. *Linn. fl. zeyl.* 36. *Mat. med.* 30.

Cyperus orientalis radice olivari, ſpicis longis è ſpadiceo purpurascentibus. *Scbeucbz. gram.* 391. Syn.

Cyperus rotundus orientalis major. *Baub. pin.* 13. *Moriſ. biſt. III. p.* 236. *t.* 11. *f.* 2. *Raj. biſt.* 1299. *Cat. orient.*

Cyperus ſyriaca & cretica rotundave. *Baub. biſt.* 2. *p.* 302.

Cyperus Hodueg. *Alp. ægypt.* 112.

Cyperus Soëdt incolis. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 229.

Cyperus Latinis & Græcis, incolis Soëdt. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 9. *p.* 235.

Cyperus rotundus orientalis major vel babylonicus, Arabis Soëdt. *Rauw. bort. ſicc.* 166. *tab.* 31.

Creſcit in Babylonia circa urbem Bagadet muſcoſis humidiſque locis. In herbario RAUWOLPHII hanc plantam ſervari teſtatur Moriſonus *l. c.*

16. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella folioſa, radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. *Roy. prodr.* 51.

Cyperus

Cyperus dulcis, Teker. *Ru[illegible] [illegible]rb. amb. 6. p. 7. t. 3.*
Habel zelin Sérapionis & [illegible] quæ in Malta & Sicilia creſcit, ubi Chaba[illegible]tur. *Rumph. ib.*

Habel Aſſis tripolitanis, ſive granum Altzelim arabum Kauwolfii i. e. Traſi Veronenſium. Lob. *Raj. cat. orient.*

Dulcichinum. *Dod. pempt.* 359.

Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. *Baub. pin.* 14.

Dulcigini Venetorum, Thraſi dicti, Tripolitanis Habel Aſſis & Altzis, grana Altzolem Arabum. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 63.

Radix quam Itali Dulciguini nuncupant. *Bellon. obſ.* 2. *c.* 25.

Malinathalla, Juncia Abellanada Hiſpanorum. *Cluſ. not. ad Bellon. obſ.* 2. *c.* 40.

Ex Aegypto Tripolin defertur, ubi in Bazarro venale.

17. SCIRPUS maritimus capite glomerato. *Tourn. inſt.* 528. *Scheuchz. gram.* 367. Syn.

Juncus maritimus, nonnullis Cyperi ſpecies eſſe videtur. *Rauw. bort. ſicc.* 45.

Juncus maritimus, Germ. Morbuchen. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.

Creſcit in maritimis ad Tripolin Syriæ.

18. SACCHARUM. *Linn. bort. Cliff.* 26. Syn. *Hort. upſ.* 19. *Mat. med.* 33.

Eboſia canna, quam cannam mellis hodie appellant Turcæ. *Cotov. bodoep. l.* 1. *c.* 16. *p.* 110. & *l.* 2. *p.* 137.

Canna mellis. *Rauw. bodoep. p.* 43.

Creſcit Tripoli in arenoſis. Caudices medulla farctos manducant Turcæ & Mauri, & ex iis laudatiſſimum excoquunt Saccharum.

19. LAGURUS paniculæ ramis ſupra decompoſitis proliferis. *Linn. fl. zeyl.* 45. Syn. *Mat. med.* 32.

Spica nardi. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.

Creſcit in monte Olivari.

OBS. Spicæ nardi planta etiamnum incognita eſt: mihi nulla ſimilior viſa eſt quam Calamus odoratus Matthioli. *Linn. Mat. med.* §. 11. Doctiſſimo tamen CELSIO *bierob. II. p.* 1. videtur eſſe Gramen cyperoides aromaticum indicum. *Breyn. prod.* 69. quod Nardus indica, quæ ſpica Nardi, officinis, *Baub. pin.* 13.

20. LAGURUS paniculæ ſpiculis conjugatis ovatis. *Linn. fl. zeyl.* 465. Syn. *Mat. med.* 31. Hujus ſpeciem omnis virtutis expertem obſervavit in deſertis Arabiæ prope Rackam *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 4. *p.* 153. & 160.

21. AVENA calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Linn. bort. Cliff.* 25. *Mat. med.* 38.

Avena nigra. *Baub. pin.* 23.

Avena. *Dod. pempt.* 511. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71.

Colitur Halepi.

22. ARUNDO ſcriptoria atrorubens. *Baub. pin.* 17. *Celſ. bierab. II. p.* 321.

Cala-

Calamus Syringias *Dioſcorid. l.* 1. *c.* 115. Σύριγξ. *Theoph. l.* 4. *c.* 12.

Arundo ſcriptoria. *Baub. hiſt. II. p.* 487. *Raj. hiſt.* 1276.

Arundo fiſtularis ſeu Canna ſcriptoria. *Tabern.* 1. *p.* 596.

Arundines tenues intus cavæ, extus glabræ, fuſco rubentes, quibus Turcæ & Mauri pro calamis ſcriptoriis utuntur, pennarum anſerinarum uſum ignorantes: Syringes ſeu Fiſtularis Dioſcoridis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 97.

23. ARUNDO farcta flava. *Baub. pin.* 17. *Raj. hiſt.* 1277.

Arundo naſtos ſeu farcta, ſeu toxica gracilis & plicatilis. *Baub. hiſt. II. p.* 488.

Arundo longa flexilis intus farcta, foris laevis & flaveſcens. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 97.

Ex Indiis allatæ in Bazarro Halepenſi venales.

24. ARUNDO foliis planis, panicula ſpicata, ſpiculis confertis. *Linn. hort. Cliff.* 26.

Gramen arundinaceum ſpica multiplici, καλαμάγρωστις dioſcoridis. *Baub. pin.* 6.

Tertium genus dactyli, quod camelos necare traditur in Babylonis regione, id quod juxta vias naſcitur. *Plin. nat. l.* 24. *c.* 19. *Dalecb. hiſt.* 420.

Gramini rubro loliaceo affine. *Raj. cat. orient.*

Gramen arundinaceum Babylonico Dioſcoridis ſimile, incolis veteri arabum nomine *Negil* dictum, radicibus longis luteiſque, foliis rigidis arundinaceis, cir-

A 5 cum-

cumferentia acutis, [illegible] pecori noxium, hic illicve in arvis creſcens circa urbem Bagadet. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 130.

25. TRITICUM radice annua, glumis ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis. *Linn. bort. upſ.* 21. *Mat. med.* 36.

Triticum hybernum ariſtis carens. *Baub. pin.* 21.

Triticum. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 274.

Colitur Dortonæ in agris, & montoſis Libani.

26. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis muticis, angularibus imbricatis. *Linn. bort. upſ.* 23. *Mat. med.* 35.

Hordeum diſtichon. *Baub. pin.* 23. *Dod. pempt.* 501.

Hordeum. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71. & *part.* 2. *c.* 6. *p.* 198. — *c.* 12. *p.* 234.

Colitur Halepi, & ad Euphratem: frequentius autem in montoſis Libani.

Claſſis IV.

Claſſis IV.

TETRANDRIA.

27. GLOBULARIA caule fruticoſo, foliis lanceolatis, aliis tridentatis, aliis integerrimis. *Roy. prodr.* 190. Syn.

Globularia fruticoſa myrti folio rigido, nunc tridentato nunc plano, Teſſelgah arabum. *Shaw. ſpec.* 267.

Globularia fruticoſa myrti folio tridentato. *Tourn. inſt.* 467. Syn. *Niſſol. act.* 1712. *p.* 446.

Thymelæa foliis acutis, capitulo ſuccifæ, ſive Alypum monſpelienſium. *Baub. pin.* 463. *Magn. monſp.* 253.

Alypum montis Ceti Narbonenſium, herba terribilis vulgo. *Lob. adv.* 158.

Scabioſa frutefcens myrtifolia, flore cœruleo villoſo. *Pluk. alm.* 336.

Alypum herba terribilis vulgo. Reperi & in monte Ceti prope Magellanam. *Rauw. hort. ſicc.* 177.

Creſcit in monte Libano.

28. SCABIOSA *corollulis quinquefidis, foliis integris, receptaculis floſculorum ſubrotundis.*

Scabioſa ſtellata annua prolifera. *Tourn. inſt.* 465.

Scabioſa prolifera foliacea, ſemine membranaceo majore. *Moris. hiſt. III. p.* 50. *Shaw. ſpec.* 532.

Aſte-

Aſterocephalus annuus humilis integrifolius. *Vaill. act.* 1722. *p.* 247. Syn.
Scabioſa peregrina. *Rauw. hort. ſicc.* 139.
Scabioſa pulchra. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.
Creſcit Tripoli.

29. RUBIA foliis ſenis. *Linn. hort. Cliff.* 35. Syn. *Mat. med.* 44.
Rubia tinctorum ſativa. *Baub. pin.* 33. Fooaha arabum. *Shaw. ſpec.* 516.
Rubia ſativa. *Baub. hiſt. III. p.* 714.
Ferberrote. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.
Creſcit prope Maſſiliam.

30. PLANTAGO foliis lanceolato-linearibus, ſcapo longitudine foliorum, ſpica oblonga. *Linn. hort. Cliff.* 36. Syn.
Holoſtium monſpelienſe. Plantago anguſtifolia albida. *Rauw. hort. ſicc.* 4.

31. PLANTAGO caule ramoſo, foliis integerrimis, ſpicis folioſis. *Linn. hort. upſ.* 20.
Plantago annua foliis integerrimis, caule ramoſo erecto. *Linn. hort. Cliff.* 37. Syn.
Pſyllium majus erectum. *Baub. pin.* 191. *Baub. hiſt. III. p.* 191. *Shaw. ſpec.* 494.
Pſyllium. *Rauw. hort. ſicc.* 26.
Pſylium. *Rauw, hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.
Creſcit prope Maſſiliam in vinetis.

32. PLAN-

32. PLANTAGO foliis lanceolatis ſpica ovata hirſuta, ſcapo angulato. *Linn. ſpec.* 114.

Plantago anguſtifolia paniculis lagopi. *Baub. pin.* 185. *prodr.* 98. *Shaw. ſpec.* 484.

Plantago quinquenervia cum globulis albis piloſis. *Baub. hiſt. III. p.* 504. *Breyn. prod.* 2. *p.* 90. *Raj. cat. orient.*

Catanances Dioſcoridis ſpecies prima. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Catanance Dioſcoridis, ſpecies prima, nova, nondum cognita. *Rauw. hort. ſicc.* 31. *Moris. hiſt. III. p.* 259. *f.* 8.

Planta peregrina, plantagini acutæ ſimilis, quæ græcis κατανάγκη. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 6.

Planta rara plantagini longe ſimilis. *Dalech. app.* 21.

Creſcit Maſſiliæ in vinetis.

33. ELÆAGNUS *foliis linearibus.*

Salix Syriaca folio oleagineo argenteo. *Baub. pin.* 474. *Raj. cat. orient.*

Zarneb & Zarnabum Rhaſis cap. 353. Avicen. cap. 749. Zurumbeth Serap. c. 261. Eleagnus Theophr. Lib. 4. c. 11. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 112.

Salicis ſpecies, incolis Safsaf, Theophraſto vero Elæagnos dicta. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.

Peregrina Salicis ſpecies, incolis Safsaf, arab. Zarneb, Zarnabum, Zarnubeth, [Zurumbeth] theophr. Oleagnus, Æginet. Arnabo. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 15. *Dalech. app.* 25.

Oleagnos Theophraſti, arab. Zarneb, Zarnabum, Zurumbeth.

rumbeth, Incolis Saſſaf, Aeginetæ Arnabo. *Rauw. hort. ſicc.* 87.

Safsaf Syrorum, ſalicis ſpecies. *Bauh. hiſt. I. p.* 219. *Celſ. hierob. II. p.* 107.

Creſcit circa Halepum, Ramam & Joppen. Ex floribus eliciunt liquorem ad roborandum cor perutilem.

Non defuerunt qui crediderint Arnabo, de quo Paulus l. 7. c. 3. ſcribit, idem eſſe cum Zerumbet. Verum ex utriuſque hiſtoria ſatis manifeſtum eſt diverſas eſſe plantas. Siquidem Arnabo Pauli arbor eſt procera, ſuavi odore fragrans. Zerumba vero graminea eſt planta. *Garc. ab Orta arom. l.* 1. *c.* 43. Huic Safsaf Pluknetius comparat Arborem americanam ſalicis folio frondoſam, *alm. p.* 44. *t.* 241. *f.* 5.

34. ELÆAGNUS foliis lanceolatis. *Roy. prodr.* 250. *Linn. hort. upſ.* 31. Elæagnus. *Linn. hort. Cliff.* 38. Syn. Elæagnus Matthioli, incolis Seiſeſun. *Rauw. itiner. part.* 1. *c.* 9. *p.* 112. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* [illegible]

Olea ſylveſtris folio molli incano. *Bauh. pin.* 472. *Raj. cat. orient.*

Olea mauris Seiſeſun. *Rauw. hort. ſicc.* 88.

Creſcit Halepi & in Libano monte.

35. CUSCUTA nuda repens filiformis. *Linn. fl. ſuec.* 138.

Cuſcuta minor. *Tourn. inſt.* 652.

Epithymum ſive Cuſcuta minor. *Bauh. pin.* 219.

Implicat

Implicat ſe ramis Hedyſari Agul dicti. *Rauw. bodoep. part.* I. *c.* 8. *p.* 94.

36. HYPECOUM. *Baub. pin.* 172. *Linn. bort. Cliff.* 39. Syn.
Cuminum ſylveſtre alterum floribus luteis, ſiliquis incurvis. *Rauw. bodoep. part.* I. *c.* 9. *p.* 118.
Cuminum ſylveſtre alterum ſiliquoſum Dioſcoridis. *Rauw. bort. ſicc.* 134.

Creſcit Halepi in arvis.

Claſſis V.

Claſſis V.

PENTANDRIA.

37. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis, ſpicis conjunctis. *Linn. hort. Cliff.* 45. Syn.
Heliotropium majus dioſcoridi. *Bauh. pin.* 253. *Shaw. ſpec.* 320.
Heliotropium majus. *Rauw. hort. ſicc.* 59.
Creſcit Tripoli prope rivulum.

38. ECHIUM latiſſimo folio, Lycopſis dictum, flore dilute purpuraſcente. *Herm. lugdb.* 225. Syn. *Pluk. alm.* 133.
Echium ægyptiacum ferox flore albo Lippii. *Boerh. lugdb.* 145. Syn.
Lycopſis dioſcoridis nondum cognita. *Rauw. hort. ſicc.* 145. & *hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 120. *tab.* 22.
Lycopſis dioſcoridis. *Dalech. app.* 28.
Lycopſis dioſc. quibuſdam. *Bauh. hiſt. III. p.* 584.
Creſcit circa Halepum in arvis.

39. CERINTHE foliis lanceolato-linearibus hiſpidis. *Linn. hort. Cliff.* 48. Syn.
Anchuſa lutea major. *Bauh. pin.* 138. *Moris. hiſt. III. p.* 442. §. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Anchuſa lutea. *Bauh. hiſt. III. p.* 583.
Anchuſa flore exalbido. *Cluſ. hiſt. II. p.* 165.
Anchuſa quarta ſeu pſeudoanchuſa. *Dod. pempt.* 630.

Pſeu-

Pſeudoanchuſa plinii. *Rauw. hort. ſicc.* 141.
Onoſma. *Moriſ. hiſt. III. p.* 443. ſi magnitudo & figura ſeminum non obſtet.
Anchuſa. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 119.
Creſcit Halepi in arvis.

40. PRIMULA foliis ſerratis carnoſis glabris, limbo florum conico. *Linn. hort. Cliff.* 50.
Sanicula alpina purpurea. *Bauh. pin.* 242.
Auricula urſi, ſive primula veris alpina, flore rubente. *Bauh. hiſt. III. app.* 867.
Auricula urſi, flore purpureo. *Lob. ic.* 570. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 3.
Creſcit Vetokirchae.

41. LYSIMACHIA foliis lanceolatis, racemo compoſito terminatrice. *Linn. virid.* 13.
Lyſimachia foliis lanceolatis, corymbo terminatrice. *Linn. fl. lapp.* 81. & *Hort. Cliff.* 51. Syn.
Lyſimachia lutea. *Bauh. hiſt. II. p.* 901. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.
Creſcit Tripoli prope rivulum.

42. PLUMBAGO foliis amplexicaulibus. *Linn. hort. Cliff.* 53. Syn.
Plumbago quorundam. *Cluſ. hiſt. II. p.* 124. *Shaw. ſpec.* 486.
Dentillaria. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Creſcit Maſſiliæ.

43. CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtuſis ſericeis. *Linn. hort. Cliff.* 68. Syn.

Convolvulus minor argenteus repens acaulis fere. *Tourn. inſt.* 84.

Cantabricæ cluſii ſimilis, ſed foliis & caulibus magis hirſutis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p* 54.

An Cantabrica plinii, planta marina foliis polii, floribus convolvuli. *Rauw. hort. ſicc.* 50.

Creſcit Tripoli locis arenoſis prope Telonium.

44. CONVOLVULUS calycibus tuberculoſis piloſis. *Linn. virid.* 18. *Fl. virg.* 141.

Convolvulus annuus foliis cordatis, rarius trilobis, calyce tuberculato villoſo. *Linn. hort. Cliff.* 67. *var.* 3. Syn.

Convolvulus coeruleus hederaceo anguloſo folio. *Baub. pin.* 295. *Dill. elth.* 96. *t.* 80. *f.* 91. *Raj. cat. orient.*

Convolvulus peregrinus Haſinſea incolis, perſis Acafra, Habalnil ſerap. c. 273. latinis Granum indicum, ſive Carthamus indicus. *Rauw. hodoep. part.* [illegible] 9. *p.* 125.

Campana coerulea incolis Haſinſea, arabis Habalnil, perſis Acafra, latinis Granum indicum ſive Carthamus indicus. *Rauw. hort. ſicc.* 157.

Convolvulus coeruleus. *Camer. hort.* 47.

Halepi colitur in hortis.

45. CONVOLVULUS foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari *Linn. fl. zeyl* 74. Syn. *Mat. med.* 84.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus, foliis ibis-

eo nonnihil ſimilibus anguloſis. *Herm. lugdb.* 177. t. 178. 179. *Burm. zeyl.* 71.

Turbith. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.

Halepi in Bazarro.

46. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis ramoſis biſloris. *Roy. prodr.* 427. *Linn. mat. med.* 82.

Convolvuli foliis ſagittatis poſtice truncatis varietas γ. *Linn. hort. Cliff.* 66. Syn.

Convolvulus ſyriacus vel Scammonia ſyriaca. *Moriſ. hiſt. II. p.* 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.

Scammonia ſyriaca. *Baub. pin.* 204.

Scammonii ſuccus aliunde delatus in officinis Halepenſibus venalis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 126. & *part.* 2. *c.* 1. *p.* 138.

47. *CONVOLVULUS foliis oblongis, ſuperne obtuſe emarginatis, baſi leviter auriculatis integerrimis;*

Braſſicæ marinæ genus. *Dalech. app.* 20.

Braſſica marina, officinis Soldanella. *Rauw. hort. ſicc.* 43. & *part.* 4. *t.* 4. Mohrkol, *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.

Foliorum figura, iisque in ſummo biſidis, auriculisque vix conſpicuis differt ab omnibus hactenus cognitis Soldanellæ ſpeciebus. Hinc ſynonyma *Raj. cat. orient.* & *Moriſ. hiſt. II. p.* 15. & 37. curioſius examinanda.

Creſcit circa Tripolin in maritimis.

48. *CAMPANULA foliis radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis ſeſſilibus.*

Campanula foliis profunde inciſis, fructu duro. *Tourn. cor.* 3.
Campanula peregrina maxima laciniatis foliis. Bauh. pin. *Moriſ. hiſt. II. p.* 460. §. 31. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 31.
Viola mariana laciniatis foliis peregrina. *Baub. pin.* 94.
Medium dioſc. Rauwolf. *Baub. hiſt. II. p.* 805.
Medium dioſcoridis vel Mindium rhazis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 284. & *part.* 4. *t.* 35. *Dalech. app.* 33.
Medium verum dioſcoridis, planta nondum cognita, Mindium rhaſis. *Rauw. hort. ſicc.* 180.

Habitat in profunda tenebroſa & aſpera valle Libani.

49. COFFEA. *Linn. hort. Cliff.* 59. *Hort. upſ.* 41. Syn. *Mat. med.* 70. Cahue *Celſ. hierob. II. p.* 234.
Cahua, vel ut alii volunt, Bunnu ſeu Bunchi, in Ægypto copioſiſſime naſcens. *Cotov. hodoep. l.* 4. *c.* 17.
Buna, ex qua in Ægypto potionis illud genus conficitur, Cave vocatum. *Belli epiſt. ad Clus. p.* 309.
Bunnu arabum, Buncho avic., Bunca [illegible] almanſ. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 103. *Cluſ. not. ad Garc. arom. lib.* 2. *c.* 21.

50. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Linn. hort. Cliff.* 56. *Fl. ſuec.* 184. Syn.
Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Baub. pin.* 169.
Dolkraut. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.

Creſcit ad muros veteris urbis Tripolis prope telonium.

51. *HYOSCYAMUS foliis caulinis lanceolatis ſubdentatis, radicalibus ſinuato-dentatis.*

Hyo-

Hyoſcyamus rubello flore. *Baub. pin.* 169. *Moriſ. hiſt. II. p.* 495. *ſ.* 5. *t.* 11. *f.* 6.

Hyoſcyamus peculiaris, flore purpuraſcente. *Baub. hiſt. III. p.* 628. &

Hyoſcyamus ſyriacus. ib. *Camer. bort.* 21.

Hyoſcyami ſpecies alia rara, Bilſemen geſchlegt deſſen blumen brounrot. *Rauw. bort. ſicc.* 132.

Hyoſcyami genus floribus purpuraſcentibus. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Planta tota glabra, omnino longe diverſa ab Hyoſcyamo Ægyptio cauliculis ſpinoſis Bauh. pin. ut cenſet Moriſonus. Figura Camerarii ad ſpecimen Rauwolphii facta.

Creſcit vicinis Halepo locis.

52. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *Linn. bort. Cliff.* 26. Syn.

Apollinaris, qui Hyoſcyamus albus noſtris. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 63.

Hyoſcyamus, albus, apollinaris. *Rauw. bort. ſicc.* 73. *Hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Ad muros Tripolis & Halepi.

53. MANDRAGORA. *Linn. bort. Cliff.* 57. Syn.

Mandragora flore ſubcœruleo purpuraſcente. *Baub. pin.* 169.

Mandragora flore cœruleo. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 23. *p.* 466.

Creſcit in Calderona inſula prope Cretam.

54. VERBASCUM foliis radicalibus oblongis ſinuatis undatis tomentoſis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudiuſculis. *Linn. ſpec.* 178.

Verbaſcum nigrum folio papaveris corniculati. *Bauh. pin.* 240.
Verbaſcum criſpum & ſinuatum. *Baub. hiſt. III. app.* 872.
Verbaſcum ſylveſtre tertium. *Dod. pempt.* 146.
Verbaſcum foliis viridibus papaveris corniculati, valde ramoſum, floribus luteis parvis, racematim provenientibus. *Moriſ. hiſt. II. p.* 486. *ſ.* 5. *t.* 9. *f.* 6.
Verbaſcum foliis papaveris corniculati diſſectis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Creſcit Maſſiliæ.

55. CORIS. *Linn. hort. Cliff.* 68. Syn. *Hort. upſ.* 46.
Coris monſpeliaca. *Lob. ic.* 402. *Rauw. hort. ſicc.* 17.
Coris monſpelienſium. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Hanzaera arabum, cujus decoctionem in lue venerea copioſe ſumunt. *Shaw. ſpec.* 171.
Creſcit Maſſiliæ.

56. RHAMNUS floribus digynis, aculeis geminatis rectis, foliis ovato-oblongis. *Linn. hort. Cliff.* 69. Syn. *Mat. med.* 74.
Jujubæ majores oblongæ. *Baub. pin.* 446. Hujus fructus ab africanis Aſafiſa dicitur, unde forſan Zizipha, vel Ziziphus. *Shaw. ſpec.* 631.
Zizyphus arbor, incolis Ennab, arabis Hanab, cujus fructus Jujubæ officinarum. *Rauw. hort. ſicc.* 28.
Rote Bruſtberlenbaum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10. & *c.* 8. *p.* 106.
Creſcit Maſſiliæ ad vineta.

57. ZIZYPHI alia ſpecies Rottenbruſt Beerlenbaums ander geſchlegt *Rauw. hort. ſicc. n. 29.* nullo modo differt niſi caule pallidiore.

58. RHAMNUS floribus trigynis, aculeis geminatis, altero inferiore reflexo. *Linn. hort. Cliff. 69.* Syn.

Charul. *Celſ. hierob. II. p. 163.*

Paliurus. *Dod. pempt. 756. Tourn. inſt. 616. Petiv. act. phil. vol. 28. n. 337. p. 54.*

Rhamni tertium genus. *Rauw. hodoep. part. 3. c. 22. p. 461.*

Rhamnus tertius dioſcoridis. Eſai. 34: 13. Mich. 7: 4. *Rauw. hort. ſicc. 196.*

Creſcit inter Ramam & Joppen. Vineta & arva apud Tripolitanos hac arbore muniuntur.

Foliis, flore, fructu ac toto habitu reſpondet huic arbori Paliurus theophraſti, Zizyphus alba columellæ, Arbor admodum peregrina. *Rauw. hort. ſicc. 197. ramulis albicantibus modo varians.*

59. LYCIUM foliis cuneiformibus. *Linn. virid. 14.*

Atfad. *Celſ. hierob. I. p. 199.*

Lycium foliis ex lanceolato obverſe ovatis. *Linn. hort. Cliff. 57.* Syn.

Jaſminoides aculeatum ſalicis folio, flore parvo ex albo purpuraſcente. *Mich. gen. 224. t. 105. f. 1. Shaw. ſpec. 348.*

Rhamnus ſpinis oblongis, flore candicante. *Bauh. pin. 477. Raj. cat. orient.*

Rhamnus primus. *Clus. hiſt. I. p. 109. Dod. pempt. 754. Dalech. hiſt. 141. Rauw. hodoep. part. 2. cap. 2. p. 160.*

Rham

Rhamnus Hauſeit incolis, Hauſegi arabis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58.

Rhamnus græcis & latinis, Hauſegi & Alhauſegi arabis, ex quo corona Chriſti ſpinea. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 8. *p.* 381.

Rhamni ſpecies arab. Hauſegi. Cynosbatus Judic. 9: 14, 15. Spina cynosbati. Pſalm. 58: 10. *Rauw. hort. ſicc.* 160.

Frutex e quo contexta Chriſti corona, Alhauſegi arabum. *Bellon. obſ. l.* 22. *c.* 88.

Creſcit circa Tripolin, Halepum, & Hieroſolymam.

60. LYCIUM *foliis ovalibus.*

Lycium buxi foliis anguſtioribus ſyriacum. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 77. Syn.

Lycium minus cordatis buxi foliis maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 234. *t.* 97. *f.* 1.

Lycium indicum foliis pruni. *Baub. pin.* 478.

Lycium ramulis ſpinoſis, foliis buxi æmulis, fructu in brevibus pediculis rotundo. *Dod. pempt.* 7[illegible]

Lycium legitimum Rauwolfii, ſive Lycium quorundam. *Cluſ. hiſt. I. p.* 111. Arbor Zaroa, ſuccus ejus Hadath. *Cluſ. ib.*

Lycium in Libano proveniens. *Belli epiſt. ad Cluſ.* 1.

Lycium incolis Zaroa. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285. *Baub. hiſt. I p.* 61.

Lycium hebraico nomine, ut & arabis Hadhadh. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.

Lycium Dioſcoridis verum, hebr. Hadhadh, incolis Zaroa. *Rauw. hort. ſicc.* 192. *Celſ. bierob. II p.* 38.

Lycium Dioſcoridis arabis Hadhadh. *Rauw. bodoep. part.* 4.

part. 4. *t.* 36. ubi notante cel. Breynio perperam folia acuta pinguntur: quæ forte ratio, quod Author hiſtoriæ generalis plantarum hujus iconem in appendice neglexerit.

Creſcit in Libano monte & Hieroſolymis: ac prope Tripolin.

61. STRYCHNUS foliis ovatis, caule inermi. *Linn. fl. zeyl.* 91. Syn. *Mat. med.* 77.

Strychnus foliis quinquenerviis. *Wach. ultr.* 32.

Nux vomica in officinis. *Bauh. pin.* 511. *Raj. hiſt.* 1814. *Dal. pharm.* 357. *Burm. zeyl.* 171.

Nux vomica forte Cutſchula. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 13. *p.* 290.

Antiochiæ creſcere Rauwolphio relatum.

62. *SOLANUM foliis multifidis, ſegmentis oppoſitis, caule foliis & fructu aculeatis.*

Melongena ſpinoſa fructu rotundo nigro. *Tourn. inſt.* 152. Syn.

Solanum pomiferum fructu ſpinoſo. *Bauh. hiſt. III. p.* 619. *Raj. cat. orient.* Chedek. *Celſ. hierob. II. p.* 35.

Solanum fructu nigro ſplendente in horto Breynii 1681. *Amm. char.* 197.

Solanum pomiferum magno fructu ex albo & atro-purpureo nitente, foliis & calyce ſpinoſis. *Pluk. alm.* 550. *t.* 226. *f.* 3. *Moriſ. hiſt. III. p.* 524. *ſ.* 13. §. 2. *t.* 2. *f.* 2.

Poma Hierichuntica, herba caule foliorumque apicibus ſpinoſis. *Imper. obſ. p.* 878.

Melantzana nigra, Batleſchaim. *Rauw. hort. ſicc.* 79. *t.* 11.

t. 11. *Dalech. app.* 23.
Melanzana Batleſchain arabis. *Rauw. bodoep. par.* 1. *c.* 6. *p.* 73.
Hujus mera varietas eſt *β*

63. MELONGENA fructu incurvo. *Tourn. inſt.* 152.
Solanum pomiferum fructu incurvo. *Baub. pin.* 167. *Baub. hiſt. III. p.* 619. *Moriſ. hiſt. III. p.* 524. *ſ.* 13. §. 4. *Raj. cat. orient.*
Melantzana, arabis Melongena, ſeu Bedengiam. *Rauw. hort. ſicc.* 78.
Melenzana, mauris Bedengiam. *Cotov. bodoep. p.* 410.
Melanzana arabis Melongena & Bedengian, cujus tres ſpecies, nempe coloris cinerei, flavi & fere purpurei. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73. *tab.* 10.
Melantzana, arabum Melongena. *Dalech. app.* 23.
Colitur utraque circa Halepum in hortis.

64. VITIS foliis palmato-angulatis. *Linn. hort. Cliff.* 74.
Syn. *Hort. upſ.* 50. *Mat. med.* 97.
α. Vitis ſylveſtris, Labruſca. *Baub. pin.* 299.
Vitis ſylveſtris, Labruſca dicta, cum ſola Oenante. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.
β. Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299.
Cibebæ damaſcenæ, ſive Paſſulæ amplæ & oblongæ in Bazarris Tripolitanis & Halepenſibus venum expoſitæ. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 37. & *c.* 6. *p.* 76.
Uvarum acini, mauris Zibib & Zibeben dicti. *Cotov. bodoep. l.* 3. *c.* 11. *p.* 375.
Uvæ paſſæ quæ ad nos in platani pyxidibus adferuntur, veræ ſunt uvæ damaſcenæ, quas arabes Zibeben appellant. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 93.

Vineta

Vineta circa Tripolin & in monte Libano nominat *Rauw. part.* 1. *c.* 2. *p.* 23. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 274.

65. RIBES ramis aculeatis, racemis erectis, fructu glabro. *Linn. hort. Cliff.* 82. Syn.
Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. *Bauh. pin.* 455.
Uva criſpa. *Dod. pempt.* 748.
Krauſſelbeer. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 72.
Halepi creſcit, ſed raro. Inſervit menſis ſecundis Magnatum.

66. RIBES inerme, floribus planiuſculis, racemis pendulis. *Linn. hort. Cliff.* 82. Syn. *Mat. med.* 99.
Ribes vulgare acidum rubrum. *Bauh. hiſt. II. p.* 97.
St. Johans Treublein. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 72.
Occurrit Halepi.

67. NERIUM foliis lineari-lanceolatis. *Linn. hort. Cliff.* 76. Syn.
Nerium floribus rubeſcentibus. *Bauh. pin.* 464. Diffſan arabum. *Shaw. ſpec.* 426.
Oleander floribus purpuraſcentibus, incolis Defle. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 285.
Creſcit Tripoli prope rivulum, & in profunda valle montis Libani.

68. PERIPLOCA foliis lanceolato-ovatis. *Linn. hort. Cliff.* 78.
Apocynum folio oblongo. *Bauh. pin.* 303.

Apo-

Apocynum repens & ſcandens, uti Ephedra Plinii. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285. *Raj. cat. orient.*
Creſcit in ſaxoſis montis Libani, arbores tegens ut Ephedra.

69. CYNANCHUM caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris. *Linn. hort. Cliff.* 79. Syn.
Apocynum folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 302.
Primum genus Apocyni, nobis Hondskool, aſclepiadi ſimile. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 1. *p.* 137. & *part.* 1. *c.* 4. *p.* 56. *Camer. hort.* 29.
Creſcit Tripoli, & Birræ ad Euphratem.

70. CYNANCHUM caule volubili, foliis cordato-lanceolatis glabris. *Linn. hort. Cliff.* 79. Syn.
Periploca monſpeliaca, foliis acutioribus. *Tourn. inſt.* 93.
Scammonea monſpelienſis maritima. *Camer. hort.* 155.
Scammonium monspelienſe, incolis Meudheudi; Rhazi in lib. ad almans. Coriziola. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.
Scammonium monſpelienſe. *Rauw. hort. ſicc.* 47.
Creſcit prope Tripolin in maritimis. Pleraque ſynonyma inepte attribuuntur Scammoneæ monspeliacæ flore parvo *Bauh. hiſt. II. p.* 136.

71. HERNIARIA ſquamis nitidis flores ſuperantibus. *Linn. hort. Cliff.* 41. Syn.
Paronychia hiſpanica Cluſii hiſt. II. p. 183. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.
Paronychia hiſpanica cluſii, ſive anthyllis nivea. *Bauh. hiſt. III. p.* 374.

Poly-

Polygonum montanum niveum minus. *Barr. ic.* 726. *obſ.* 1135.
Polygonum peregrinum. *Rauw. hort. ſicc.* 121.
Creſcit Halepi prope Soldani hortum.

72. SALSOLA foliis pungentibus. *Linn. hort. Cliff.* 86. Syn.
Kali ſpinoſum cochleatum. *Baub. pin.* 289.
Humilis aculeata planta, quibusdam Tragum Dioſcoridis *lib.* 4. *c.* 51. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 2. *p.* 173.
Cali germanice ſaltskruyt, ex cujus cineribus vitra alba. *Rauw. hort. ſicc.* 163. Borith *Lang. diſſ. n.* 2.
Kali arabum primum genus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 37. *t.* 1.
Creſcit prope Tripolin, ad ripas Euphratis prope Rackam, & in Bazarro Tripolitano venalis.

73. ANABASIS aphylla articulis emarginatis. *Linn. amœn. acad.* 2. *p.* 347. *Spec. p.* 223. Syn.
Kali bacciferum ſalicorniæ facie. *Buxb. cent.* 1. *p.* 11. *t.* 18.
Kali geniculatum alterum vel minus. *Baub. pin.* 289. *Moriſ. hiſt. II. p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 7.
Kali arabum aliud. *Baub. hiſt. III. p.* 704. *Raj. hiſt.* 211.
Kali arabum ſecundum genus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 38. & *part.* 4. *t.* 2. *Donat. ſemp.* 54. *Dalech. app.* 20. *Raj. cat. orient. Lang. diſſ. n.* 3.
Kali arabum, incolis Schinan. *Rauw. hort. ſicc.* 32.
Herba quædam Schinam nomine, ex qua cineres parantur ad ſaponem conficiendum idonei. *Cotov. hodoep.* 3. *c.* 33.

Borith.

Borith. *Celſ. hierob. I. p.* 451.

Creſcit circa Tripolin.

74. ERYNGIUM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis, ſpinoſis, floribus pedunculatis. *Linn. hort. Cliff.* 87. Syn.

Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Cluſ. hiſt. II. p.* 169. *Dalech. hiſt.* 1459. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9. *Hort. ſicc.* 16.

Creſcit in agro Maſſilienſi.

75. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatim tripartito diviſis. *Lin. hort. Cliff.* 87. Syn.

Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.

Eryngium, gall. panicault. *Rauw. hort. ſicc.* 15.

76. *ERYNGIUM foliis radicalibus ovatis crenatis petiolatis, capitulis pedunculatis.*

Eryngium ſyriacum ramoſius capitulis minoribus coeruleis. *Moriſ. hiſt. III. ſ.* 7. *p.* 166. *t.* 37. *f.* 13.

Eryngium ſtellatum capitulis coeruleis. *Raj. cat. orient.*

Eryngium parvum capitulis pulchris, ſtellulis coeruleis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Eryngium coeruleum pumilum. *Rauw. hort. ſicc.* 76.

Halepi inter ſegetes.

77. BUPLEURUM foliis obverſe ovatis in petiolum attenuatis. *Linn. hort. Cliff.* 104. Syn.

Bupleurum arboreſcens ſalicis folio. *Tourn. inſt.* 312. *Shaw. ſpec.* 90.

Seſeli æthyopicum fruticans. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10. *Hort. ſicc.* 27.

Creſcit Maſſiliæ in vinetis.

78. TOR-

78. TORDYLIUM involucris umbella longioribus. *Linn. hort. Cliff.* 90. Syn.
Caucalis ſyriaca cum maximo ſemine. *Baub. hiſt. III. p.* 86. *Raj. cat. orient.*
Caucalidis alia ſpecies. *Rauw. hort. ſicc.* 58.
In Syria Rauwolphus legit, & ad has regiones ſemina tranſmiſit, *Moris.* præcipue Joh. Bauhino, titulo an Sphondylium ex Syria.

79. TORDYLIUM orientale, ſecacul arabum dictum rauwolfio, Niſſole. *Boerh. lugdb.* I, 68. Syn.
Siſarum ſyriacum. *Baub. pin.* 155. *Raj. cat. orient.*
Apium ſyriacum radice ampla eduli. *Moriſ. hiſt. III. p.* 292. Syn.
Secacul. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 74.
Secacul mauris. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 13.
Secacul arabum verum, Gerelen. *Rauw. hort. ſicc.* 80.
Secacul arabum, Paſtinaca ſyriaca, germanis Gerelen, ſive ſiſaris ſpecies. *Dalech. app.* 23. *ic. p.* 24.
Creſcit juxta ſepes & hortos urbis Halepi, locis præſertim apricis & ſub arboribus.

80. CAUCALIS umbella univerſali trifida; partialibus pentaſpermis, foliis pinnatis, pinnis ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 91. Syn.
Caucalis arvenſis echinata latifolia. *Baub. pin.* 152. *Shaw. ſpec.* 120.
Caucalidis ſpecies flore gingidii. *Rauw. hort. ſicc.* 57.

81. ARTEDIA ſeminibus ſquamatis. *Linn. hort. Cliff.* 89. Syn. *Hort. upſ.* 58.
Thapſia orientalis anethi folio, ſemine eleganter crenato.

nato. *Tourn. cor.* 22. & *itin. II. ep.* 9. deſcr.
Gingidium rauwolfii. *Camer. hort.* 67. *t.* 16.
Gingidium dioſcoridis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 287. *t.* 38. *Dalech. app.* 34.
Gingidium verum dioſcoridis. *Rauw. hort. ſicc.* 186.
Habitat in Libano monte locis præruptis. Ad Chonac obſervata à Tournefortio. Camerarii icon præſtantior adpictis ſeminibus. Ex hac planta genus conſtituit Pontedera, *anth. lib.* 3. *c.* 76.

82. DAUCUS ſeminibus hiſpidis. *Linn. hort. Cliff.* 89. Syn. *Mat. med.* 142.
α. Daucus ſativus radice lutea. *Tourn. inſt.* 307.
Paſtinaca tenuifolia ſativa. *Dod. pempt.* 678.
β. Daucus ſativus radice alba. *Tourn. inſt.* 307.
Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice alba. *Bauh. pin.* 151.
Gelbe und weiſſen Ruben. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73. & *c.* 8. *p.* 109.
Halepi in hortis coluntur.

83. DAUCUS ſeminibus nudis. *Linn. hort. Cliff.* 89. Syn.
Species Dauci, cujus ſemen è dentiſcalpiis hiſpanicis collegiſti. *Geſn. epiſt. ad Occonem p.* 74. *a.*
Viſnaiga. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 14. *p.* 56. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 285.
Viſnaga, cujus rigida umbella dentiſcalpiis apta, arab. Kelle. *Rauw. hort. ſicc.* 55.
Habitat Tripoli prope rivulum, & ad radices montis Libani.

84. LI-

84. LIGUSTICUM foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatim inciſis. *Linn. hort. Cliff.* 97. Syn.
Seſeli peloponnenſe matthioli. Cicutaria quorundam. *Bauh. hiſt. III. p.* 184.
Seſeli peloponneſiacum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.
Creſcit in via Brignola Maſſiliam tendens.

85. ANGELICA foliolis tripartitis, lobis ſuperne inciſis obtuſis. *Roy. prodr.* 104. Syn.
Siler foliis aquilegiæ. *Moriſ. umb.* 7. 8. *Pluk. alm.* 346.
Siler montanum foliis aquilegiæ. *Moriſ. hiſt. III. p.* 276.
Libanotis latifolia, aquilegiæ foliis. *Bauh. pin.* 157. *Prodr.* 83. *Raj. cat. orient.*
Liguſticum rauwolfii foliis aquilegiæ. *Bauh. hiſt. III. p.* 148. *Pluk. phyt.* 233. *f.* 7.
Angelica montana perennis aquilegiæ folio. *Tourn. inſt.* 313. Syn.
Attribuunt hanc plantam Rauwolphio Moriſonus & Bauhini fratres. nullibi tamen in Hodœporico vel Horto ſicco ejus mentionem offendi.

86. CORIANDRUM fructibus globoſis. *Linn. hort. Cliff.* 100. Syn. *Mat. med.* 135. Gad. *Celſ. hierob. II. p.* 78.
Coriandrum majus. *Bauh. pin.* 158.
Coriandrum. *Bauh. hiſt. III. p.* 89. *Cæſalp. ſyſt.* 316. *Dod. pempt.* 302.
Coriandrum romanum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 106.
Placentis adſpergitur.

87. SCANDIX ſeminibus roſtro longiſſimo extenſis. *Linn. hort. Cliff.* 101. Syn.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris. *Bauh. pin.* 152. *Shaw. ſpec.* 528.

Pecten veneris. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58.

Prope Tripolin in arvis.

88. SESELI cretenſe nodoſum umbella lutea. *Moriſ. hiſt. III. p.* 287. *ſ.* 9. Syn.

Daucus tertius. *Belli epiſt. ad Cluſ.* 301. *Raj. hiſt.* 463. *Cat. orient.* Syn. *Cat. cret.* Syn.

Daucus tertius dioſc., incolis Zarneb Melchi. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 116. & *part.* 2. *c.* 2. *p.* 146.

Halepi in colle juxta fluvium. Radices ad dolores lumborum utiles.

89. ANETHUM fructu ovato. *Linn. hort. Cliff.* 106. Syn.

Fœniculum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 147. *Dod. pempt.* 279.

Fœniculum ſponte virens in agris narbonenſium. *Lob. adv.* 347.

Fœniculum majus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

Creſcit Tripoli in hortis.

90. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Linn. hort. Cliff.* 107. Syn.

Apium paluſtre & apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.

Hoc cultura mitefactum (Fl. ſuec. §. 248) evadit Apium dulce, celeri italorum. Hort. reg. par. *Tourn. inſt.* 305.

Ippich,

Eppich, cujus radices ſale & pipere conſperſæ Tripolitanis & Halepenſibus in deliciis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.

91. RHUS foliis pinnatis ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 110. Syn.
Rhus foliis pinnatis ſerratis ſubtus villoſis. *Linn. mat. med.* 150.
Rhus folio ulmi. *Baub. pin.* 414. *Shaw. ſpec.* 509.
Sumach. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 63.—*c.* 6. *p.* 72. & *part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Rhus obſoniorum & coriariorum, arabis Sumach. *Rauw. hort. ſicc.* 74.

Creſcit Halepi & Ramæ. Mercatores Tripolitani ſemina vendunt in Bazarro & officinis; quorum uſus in cibis ad ſtomachum excitandum.

92. COTINUS foliis obverſe ovatis. *Linn. hort. Cliff.* 111. Syn.
Cotinus plinii. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6.

Creſcit ad montem Brothum.

93. TAMARIX pedunculis nudis, floribus pentandris. *Linn. hort. upſ.* 69.
Tamarix floribus pentandris. *Lin. hort. Cliff.* 111. Syn.
Tamaris narbonica. Myrica, arabis Tharſe, Athel incolis. Jerem. 17: 6. & 48: 6. *Rauw. hort. ſicc.* 19.
Tamariſci aliud genus. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.

Creſcit circa Maſſiliam.

94. TAMARIX ægyptia arbor. *Baub. pin.* 485. *Raj. cat. ægypt. Celſ. hierob.* I. *p.* 537.

Tamariſcus præaltus, foliis tenuiſſimis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 2. *p.* 160. & *c.* 3. *p* 147.

Creſcit in Meſopotamia ad Euphratem.

95. STATICE caule nudo ramoſo. *Linn. hort. Cliff.* 115.

Limonium minus. *Baub. hiſt.* III. *app.* 877.

Parvum Limonium narbonenſe oleæfolium. *Lob. ic.* 295.

Limonium minus obtuſo folio, viminibus folioſis. *Barr. ic.* 806. *obſ.* 690. *Shaw: ſpec.* 366.

Limonium parvum oleæ folio. *Rauw. hort. ſicc.* 189.

96. STATICE foliis radicalibus alternatim pinnato-ſinuatis, caulinis ternis triquetris decurrentibus. *Linn. hort. upſ.* 71.

Statice foliis caulinis decurrentibus. *Linn. hort. Cliff.* 116. Syn.

Cichorium globulare a nonnullis habitum pro ſpecie limonii. *Imper. obſ. p.* 870.

Limonium rauwolfianum. *Cluſ. cur. poſt.* 33.

Limonium inciſo folio, bugloſſi flore. *Barr. ic.* 1124. *obſ.* 692.

Limonium elegans foliis aſplenii ſive ceterach. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 2. *p.* 313. & *tab.* 41.

Limonium exoticum. *Rauw. hort. ſicc.* 190.

Hujus alteram ſpeciem, foliis minus aſperis, calycibus acutioribus flaveſcentibus *El Khaddab* arabum, itemque tertiam foliis minus ſinuoſis, calycibus

ſycibus ex viridi cœruleis, obſervavit Rever. *Shaw. in ſpec. phyt. afr. n.* 363. & 364. Creſcit utraque (95. 96.) ad portam Japhæ in Judæa pratis humidis, ubi foliis pro acetariis utuntur.

97. LINUM caule ſimplici, ramis foliiſque inferioribus oppoſitis lineari-lanceolatis. *Linn. hort. Cliff.* 114. apud *Roy. prodr.* 437.
Linum maritimum luteum. *Baub. pin.* 214.
Linum luteum narbonenſe. *Baub. hiſt. III. p.* 454.
Linum ſylveſtre. *Dod. pempt.* 534.
Linum ſylveſtre perpulchrum flore pulchro, arab. Bezercheten. *Rauw. hort. ſicc.* 63.

 Claſſis VI.

Claſſis VI.

HEXANDRIA

98. *NARCISSUS foliis enſiformibus, florum nectario rotato breviſſimo multiplicato.*
   Narciſſus multiplex, incolis Modaph. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 124. *Hort. ſicc.* 156.

99. NARCISSUS ſpatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Linn. hort. upſ.* 74.
   Narciſſus medio luteus, copioſo flore, odore gravi. *Bauh. pin.* 50.
   Narciſſus multos ferens flores medio luteus narbonenſis. *Bauh. hiſt. II. p.* 603.
   Narciſſus Nergies arabum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 124.
   Narciſſus medio luteus, arabis Nergies. *Rauw. hort. ſicc.* 155.
   Nerkes & Nerkiſi. *Herbelot apud Celſ. hierob. I. p.* 492.
   Creſcunt Halepi in hortis.

100. BULBOCODIUM crocifolium, flore parvo violaceo. *Tourn. cor.* 50. Syn. *Shaw. ſpec.* 88.
   Siſyrinchium minus anguſtifolium. *Bauh. pin.* 41. *Moriſ. hiſt. II. p.* 346. *ſ.* 4. *t.* 5. *f.* 3.
   Siſyrinchium theophraſti. *Col. ecphr.* 1. *p.* 328. *t.* 327.
   Siſyrinchium theophraſti, quod in Libello de Floribus

bus & Herbis odoratis ad ſertas conficiendas utilibus doctiſſimus Dominus Rembertus Dodonæus, cap. 48. nitidiſſime delineavit. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 114.

Halepi locis incultis.

101. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice compoſita, ſtaminibus tricuſpidatis. *Linn. hort. upſ.* 76.
Allium radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Linn. hort. Cliff.* 137. Syn.
Knobloch. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.

102. ALLIUM ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore, foliis teretibus. *Linn. hort. upſ.* 77.
Cepa ſcapo ventricoſo foliis longiore, radice depreſſa. *Linn. hort. Cliff.* 136. Syn.
Zwibel, incolis Basſal [Batzal *Celſ. hierob. II. p.* 83.] *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 33.

Creſcunt Tripoli & Halepo in hortis.

103. ALLIUM foliis lanceolatis, ſcapo nudo ſemicylindraceo, bulbo ſetis obvallato. *Linn. act. ſtockh.* 1741. *p.* 191.
Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. prodr.* 39. Syn.
Allium ſylveſtre latifolium. *Baub. pin.* 74. *Tourn. inſt.* 383. Syn.
Allium ſylveſtre latioris folio ſive urſinum. *Rauw. hort. ſicc.* 153.

Creſcit Halepi in olivetis.

104. LILIUM foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis intus ſcabris. *Linn. hort. Cliff.* 120.
Lilium purpuro-croceum majus. *Baub. pin.* 76.
Lilium rubens vel croceum majus. *Baub. hiſt. II. p.* 688.
Lilium purpureum majus. *Dod. pempt.* 198.
Lilium purpureum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 5.
Creſcit Gerae.

105. LILIUM foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. *Linn. hort. Cliff.* 120. Syn. *Mat. med.* 123.
Lilium album flore erecto vulgare. *Baub. pin.* 76.
Lilium album, latinis & græcis Hemerocallis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.
Hemerocallis quam Monſpeliis & Aigemortii reperi. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 2. *p.* 313.
Creſcit Tripoli & in Judæa ad Joppem locis maritimis.

106. LILIUM caule *plano compreſſo.*
Lilium album ſyriacum rauwolfii. *Baub. hiſt. II. p.* 687. *Tourn. inſt.* 370. *Raj. cat. orient.*
Lilium caule lato multiflorum. H. R. par. *Herm. lugdb.* 373.
Lilium album ſyriacum. *Dalech. app.* 30.
Lilii pulchri albi & ignoti ſpecies theophraſti rauwolff. *Baub. pin.* 76.
Lilium album peregrinum alterum. *Baub. phyt.* 109.
Lilium theophraſti *lib.* 4. *c.* 9. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 125. *t.* 25.
Lilium theophraſti nondum cognitum. *Rauw. hort. ſicc.* 159.

Apud

Apud mercatores Halepenſes in magno Bazarro venale.

Degener eſt planta, ludens caulis longitudine, eoque interdum plano, tresve uncias lato: foliorum quoque multitudine, & florum magnitudine. Quale exemplum refert Cluſius hiſt. 1. p. 135. in Lilio Sultan Zambach dicto, a quo degeneravit. Hinc vitium potius, quam ſpecies cenſeri debet. Confer Moriſ. hiſt. II. ſ. 4. p. 409. §. 14.

107. TULIPA ſcapo triphyllo, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. hort. upſ.* 82.

Tulipa. *Linn. hort. Cliff.* 118.

Tulipas varias Halepi vidit Auctor *hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 120. & 124.

Easdemque ſtriis luteſcentibus in Libano monte. *part.* 2. *c.* 12. *p.* 282.

108. ASPHODELUS caule nudo, foliis laxis. *Linn. hort. Cliff.* 127. Syn.

Aſphodelus albus non ramoſus. *Baub. pin.* 28.

Aſphodelus albus. *Dod. pempt.* 206. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Creſcit Halepi in montoſis.

109. SCILLA radice tunicata. *Linn. hort. Cliff.* 123. Syn.

Scilla vulgaris radice rubra. *Baub. pin.* 73. *Moriſ. hiſt. II. p.* 395. *ſ.* 4. *t.* 16. *f.* 1.

Mohrzwibel. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 55.

Creſcit circa Tripolin.

110. ORNI-

110. ORNITHOGALUM ſpica longiſſima, filamentis triangularibus. *Hall. helv.* 294.

Ornithogalum anguſtifolium majus, floribus ex albo vireſcentibus. *Bauh. pin.* 70.

Ornithogalum ſpicatum majus anguſtifolium, floribus ex albo vireſcentibus. *Moriſ. hiſt. II. ſ.* 4. *p.* 379. *t.* 13. *f.* 5. Syn.

Ornithogalum majus, aſphodelus bulboſus galeni nonnullis. *Rauw. hort. ſicc.* 154.

Creſcit Halepi in hortis.

111. ORNITHOGALUM floribus corymboſis, pedunculis ſcapum longe ſuperantibus, filamentis alternis emarginatis. *Linn. hort. Cliff.* 124. Syn.

Ornithogalum umbellatum medium anguſtifolium. *Bauh. pin.* 70.

Feldzwibel. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Creſcit Halepi.

112. ASPARAGUS foliis quinis ſetaceis, ſpinis terminatricibus & lateralibus, ramulis ternis quaternisve. *Linn. hort Cliff.* 121. Syn.

Aſparagus foliis acutis. *Bauh. pin.* 490. *Moriſ. hiſt. II. p.* 3. *ſ.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

Corruda. *Bauh. hiſt. III. p.* 727. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Aſpargen. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

Creſcit Maſſiliae, & in hortis Tripolitanis colitur.

113. LEONTICE foliis pinnatis, petiolo communi ſimplici. *Linn. hort. Cliff.* 122.

Leon-

Leontopetalon foliis coſtae ſimplici innaſcentibus. *Tourn. cor.* 49.

Leontopetalo affinis foliis quernis. *Bauh. pin.* 324.

Leontopetalo affinis, ſtaphylini foliis aliquatenus accedens, apicibus tridentatis. *Pluk. mant.* 116.

Oxalis tuberoſa ſyriaca aldini, flore luteo reticulato, foliis maculatis corvini. *Barr. ic.* 1113. *obs.* 610.

Chryſogonum. *Moriſ. hiſt. II. p.* 185. *f.* 3. *t.* 15. *f.* 7.

Chryſogonum dioscoridis. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 21. *Dalech. app.* 28. *Raj. cat. orient.*

Chryſogonum dioscoridis quibusdam. *Bauh. hiſt. III. p.* 876.

Chryſogonum dioscoridis verum. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 9. *p.* 119.

Chryſogonum verum dioscoridis nondum cognitum. *Rauw. hort ſicc.* 144.

Creſcit Halepi inter ſegetes.

114. LEONTICE foliis decompoſitis, petiolo communi trifido. *Linn. hort. Cliff.* 122. Syn.

Leontopetalon. *Dod. pempt.* 69. *Cæſalp. ſyſt.* 270. *Camer. hort.* 86. *Bauh. pin.* 324. *Dalech. hiſt.* 1608. *Moriſ. hiſt. II. p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 15. *f.* 6. *Raj. cat. orient.*

Leontopetalon quorundam. *Bauh. hiſt. III. p.* 489. *Raj. hiſt.* 1326.

Leontopetalon craſſa radice. *Bellon. obſ. l.* 1. *c.* 17.

Leontopetalon foliis coſtæ ramoſæ innaſcentibus. *Tourn. cor.* 49.

Leontopetalon vulgare. *Barr. ic.* 1030. *obſ.* 609.

Leontopetalon ramoſum polyanthes. *Barr. ic.* 1026.

Leon-

Leontopetalon incolis Aſlab. *Rauw. bodoep. part. 1. c. 9. p. 119. & 127. Hort. ſicc. 143.
Maslacum. Cotov. bodoep. l. 4. c. 9. p. 455.

Creſcit Halepi in arvis. Whelerus per totam planitiem atticam inter Athenas & Hymettum crescentem obſervavit.

Majorum radicum pulvere incolæ fricant veſtes, & hac ratione maculas delent. Correctorium opii nimis avide ſumpti Turcis laudatur.

115. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus, ſemiſexfidis baſi ventricoſis. *Linn. hort. Cliff.* 125. Syn.
Hyacinthus orientalis caule maculato. *Bauh. pin.* 44.
Hyacinthus orientalis quibuſdam Conſtantinopolitanus. *Bauh. hiſt. II. p.* 575. *Raj. cat. orient.*
Hyacinthus orientalis græcus. *Lob. ic.* 104.
Hyacinthus orientalis incolis Zumbel. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 120. *Hort. ſicc.* 147.

Prope Halepum & Bagadet copioſisſime creſcit, Februario florens.

116. *HYACINTHUS foliis anguſtisſimis.*
Hyacinthus tripolitanus. *Bauh. hiſt. II. p.* 589. *Raj. cat. orient.*
Hyacinthus exoticus flore phalangii. *Bauh. pin.* 45.
Hyacinthus Ayur incolis, longis & anguſtis phalangii foliis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 120.
Aſphodelus bulboſus floribus cœruleis, floribus & foliis proxime ad phalangium accedens. *Rauw. hort. ſicc.* 148.

Creſcit Halepi in arvis.

117. HYACINTHUS maximus botryoides coma cœrulea. *Baub. hiſt. II. p.* 574.
Hyacinthus comoſus ſpurius tertius. *Dod. pempt.* 218.
Hyacinthus comoſus minor. Blauwe Mertzenblumen. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 213. *Hort. ſicc.* 146.
Foliis latioribus ab hac differt

118. HYACINTHUS minor comoſus peregrinus. *Rauw. hort. ſicc.* 149.
Hyacinthus comoſus major. *Lob. obſ.* 55.
Creſcit ad Bagaded.

119. ALOE foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Linn. hort. Cliff.* 130. Syn. *Mat. med.* 160.
Area. *Cotov. hodoep. lib.* 3. *c.* 3. *p.* 335.
Aloe viridis. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 2. *p.* 315.
Creſcit Ramæ in Judæa in horto Domus peregrinantium a Philippo Burgundionum duce coemptæ.

120. BERBERIS pedunculis racemoſis. *Linn. mat. med.* 170.
Berberis ſpinis triplicibus. *Linn. hort. Cliff.* 122. Syn.
Amirbaris avicennæ. *Camer. hort.* 28.
Berberis in monte Libano frequens. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 106. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 281.

121. CORDIA foliis ſubovatis ſerrato-dentatis. *Linn. hort. Cliff.* 63. Syn.
Sebeſtena domeſtica. *Baub. hiſt. I. p.* 197. *Raj. hiſt.* 1555. *Cat. orient.*
Sebeſten. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c. p.* 6. 72.

Sebeſtena

Sebeſtena, Myxa vel Myxaria, arab. Malcita. *Rauw. hort. ſicc.* 37.
Coptis Σιπαμον auctore Kirchero Gloſſar. Copt. p. 178. *Celſ. hierab.* 1. *p.* 332.
Habitat circa Tripolin & Halepum.

122. COLCHICUM illyricum. *Bauh. pin.* 68.
Colchicum illyricum ſive græcum non venenatum anguillaræ. *Lob. obſ.* 73. *Dalech. hiſt.* 1374.
Colchicum illyricum ſive græcum non venenatum flore luteo. *Bauh. hiſt. II. p.* 660.
Colchicum ſyriacum peregrinum. Hermodactylus. incolis Kuſam, quibusdam etiam Surugen. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 121. *Hort. ſicc.* 150.
Colchicum illyricum 1. *Tabern. hiſt.* 2. *p.* 332.
Bellis chalepenſis præcox Kuſan & Surugen dicta rauwolphio. *Raj. cat. orient.* aſt quo errore!
Forte Buzidam & Surengiam, de quibus *Salmaſ. hyl. iatr. c.* 116. *p.* 210.
Creſcit Halepi Syriæ inter oliveta.

123. MENISPERMUM foliis cordatis retuſis mucronatis. *Linn. mat. med.* 175.
Arbor indica cocculos officinarum ferens. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 45.
Cocculæ officinarum. *Bauh. pin.* 511.
Cocci orientales. *Bauh. hiſt. I. p.* 348.
Tuba baccifera. Cocculi indici, & Tuba Bidji. *Rumph. herb. amb. lib.* 7. *c.* 18. *p.* 35. *t.* 22.
Cuculi de Levante. *Dalech. hiſt.* 1722.
Cocculus orientalis, arab. Doam Samec, quo piſces ineſcantur ad Euphratem. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 1. *p.* 140.

Claſſis VIII.

OCTANDRIA.

124. LAWSONIA ramis inermibus. *Linn. fl. zeyl.* 135.
Syn. Copher. *Celſ. hierob. I. p.* 222.
Liguſtrum ægyptiacum, cyprus græcorum, elhanna arabum. *Baub. biſt. I. p.* 541.
Cyprus plinii ſive alcanna. *Belli epiſt.* 4. *ad Cluſ.*
Cyprus græcorum. *Dalecb. app.* 22.
Cyprus græcis, arabis Henne & Alcanna. *Rauw. bodoep. part.* 4. *t.* 7.
Cyprus, arabis Hennè ſive Alcanna, incolis Schenna. *Rauw. bort. ſicc.* 70.
Alcanna arabum. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 74. Alhenna arabum. *Sbaw. ſpec.* 17.
Alcanna ſive Henne arabis, græcis Schenna. Cyprus Cantic. 1: 14. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 60.
Alcanna ſive Liguſtrum ægyptiacum, e cujus foliis tritis rubricam exprimunt; qua Turcæ equos ſuos tingunt. *Furer. bodoep. p.* 11. imo ungues & infantum capillos. *Rauw. l. c.*
Tripolin ex Cairo Aegypti adfertur.

125. DAPHNE floribus ſeſſilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubeſcentibus nervoſis. *Linn. ſpec.* 356.

Thy-

Thymelæa foliis candicantibus, ſerici inſtar mollibus. *Baub. pin.* 463. *Tourn. inſt.* 595.

Thymelæa candicantibus & ſericeis foliis, floribus inter folia. *Pluk. alm.* 367. *t.* 318. *f* 6.

Seſamoides majus multorum. *Dalecb. biſt.* 1669.

Tartonrayre. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Tartonraire gallo-provinciæ maſſilienſium. planta rara marina. *Rauw. bort. ſicc.* 25.

Tartonraire maſſilienſium; ſanamunda 1. Cluſii. *Baub. biſt. I. p.* 593. *Raj. biſt.* 593.

Creſcit circa Maſſiliam in vinetis.

126. PASSERINA foliis lanceolatis. *Linn. bort. Cliff.* 146. Syn.

Sanamunda 1. Cluſ. hiſt. I. p. 88. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 281.

Thymelæa foliis chamelææ minoribus ſubhirſutis. *Baub. pin.* 463.

Creſcit in monte Libano.

127. CHRYSOSPLENIUM. *Linn. bort. Cliff.* 149. Syn.

Saxifraga aurea. *Baub. biſt. III. p.* 707. *Dod. pempt.* 316. *Dalecb. biſt.* 1113. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 3.

Saxifraga aurea, lichenis facie & natalibus. *Lob. biſt.* 336.

Creſcit circa Veldkirch.

Claſſis IX.

Claſſis IX.

ENNEANDRIA.

138. LAURUS foliis ovato-oblongis trinerviis, baſi nervos unientibus. *Linn. fl. zeyl.* 145. Κίνναμον. *Celſ. hierob. II. p.* 350.

Laurus foliis oblongo-ovatis trinerviis nitidis planis. *Linn. hort. Cliff.* 154. Syn.

Tamalapatra. *Rauw. hort. ſicc.* 69.

Zimmetroſlein. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.

Halepi in Bazarro.

129. RHEUM foliis ſubvilloſis. *Linn. hort. upſ.* 98.

Rhabarbarum ſinenſe, folio criſpo, flagellis rarioribus & minoribus. *Amm. herb.* 206.

Lapathum orientale bardanæ foliis undulatis. *Rand. hort. chelſ.* 109.

Nobilis radix Rheubarbara. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.

Halepi in Bazarro.

130. RHEUM foliis granulatis, petiolis aequalibus. *Linn. ſpec.* 372. Syn.

Lapathum orientale aspero & verrucoſo folio, Ribes arabum dictum. *Dill. elth.* 191. *t.* 158. Syn.

Ribes arabum. *Chamb. diſſ.*

Ribes arabum ex quo rob ribis conficiunt. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 11. *p.* 266. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 281. *Hort. ſicc.* 169. 170.

Ribes arabum cum ſuis capreolis. *Dalech. app.* 32. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 32.

Ribes legitimum arabum. *Cluſ. hiſt. I. p.* 120. & *exot. l.* 4. *c.* 21.

Creſcit in Libano monte. Hujus ſpecimen ſiccum Camerario donavit Auctor, *hort.* 147. Ante ipſum porro, etiam illo ipſo loco obſervavit Bellonius, ut apparet ex libro, in quo de Coniferis egit. *Cluſ. hiſt.* 1. *c.* 85. De ſucco ejusque ſapa pluribus agit auctor *p.* 266. 282.

Claſſis

Claſſis X.

DECANDRIA.

131. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Linn. hort. Cliff.* 156. Syn.
Siliquaſtrum. *Tourn. inſt.* 646.
Arbor judæ. *Dod. pempt.* 786. *Raj. hiſt.* 1717. *Shaw. ſpec.* 45.
Siliquæ ſylveſtres. Arbor judæ. aliis Cercis. Wild St. Jans brood. *Rauw. hort. ſicc.* 176.
Juda arbor. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 284.
Creſcit in monte Libano.

132. ZYGOPHYLLUM capſulis prismatico-pentaëdris. *Linn. hort. upſ.* 103.
Zygophyllum foliis petiolatis. *Linn. hort. Cliff.* 160. Syn.
Capparis fabago. *Dod. pempt.* 747. *Camer. hort.* 33.
Capparis portulacæ folio. *Bauh. pin.* 480. *Raj. cat. orient.*
Ardifrigi avicennæ, Andirian rhaſis, incolis Morgſani. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 113. 114. — *part.* 4. *t.* 16. *Hort. ſicc.* 91. *Dalech. app.* 25.
Creſcit prope Tripolin & Halepum.

133. MELIA foliis duplicato-pinnatis. *Linn. fl. zeyl.* 162.
Melia foliis decompoſitis. *Linn. hort. Cliff.* 161. Syn.

Azadarach. *Dod. pempt.* 848. *Burm. zeyl.* 40. Eleah arabum. *Shaw. ſpec.* 74.

Arbor azadirachta ſyriaca, foliis ramoſis, flore cœruleo & albo majore. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 6.

Azadirachta foliis ramoſis, majoribus ſyriaca, ſive vulgaris flore cœruleo majore. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 21. *Raj. cat. orient.*

Zenzelacht incolis, rhaſi & avicennæ Aſtirgar, Aſtergir, & Azadaracht. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 58.

Azedarach avicennæ; Aſtergir rhaſis. *Rauw. ib. p.* 113.

Azadaracht avicennæ, incolis Zenzelacht, rhazæ Aſtirgar ſive Aſtergir. *Rauw. hort. ſicc.* 63.

Prope Halepum & Tripolin copioſe naſcitur: imo in multis Tripolitanæ urbis plateis ad umbram præbendam, atque aliis locis in ſua peregrinatione obſervavit Auctor. *Cluſ. hiſt. I. p.* 30. & *Camerarius hort. p.* 25.

134. RUTA foliis decompoſitis. *Linn. hort. Cliff.* 145.

Ruta ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 336. *Bauh. hiſt. III. p.* 200. *Moriſ. hiſt. II. p.* 508. *t.* 14. *f.* 4.

Ruta ſylveſtris tenuifolia. *Camer. hort.* 150.

Ruta ſylveſtris fumariæ foliis. *Shaw. ſpec.* 520.

Rutæ ſylveſtris ſpecies ſecunda anguſtifolia. *Rauw. hort. ſicc.* 21.

Hujus varietas foliis tenuioribus, eſt

135. RUTA hortenſis minor tenuifolia. *Moriſ. hiſt. II. p.* 507.

Rutæ

Rutæ ſylveſtris ſpecies prima, arabis Sedah. *Rauw. hort. ſicc.* 20.
Wilde Rautten. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9. & *cap.* 9.
Creſcunt Maſſiliæ, & Halepi.

136. TRIBULUS foliis ſex parium pinnatis. *Linn. hort. Cliff.* 160. Syn.
Tribulus. *Cæſalp. ſyſt.* 163. *Bauh. hiſt. II. p.* 352. *Dod. pempt.* 557. Dardar *Celſ. hierob.* 11. *p.* 128.
Tribulus terreſtris incolis Haſeck. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 55.
Tribulus. Geneſ. 3: 18. Oſiæ. 10: 8! *Rauw. hort. ſicc.* 53.
Creſcit circa Tripolin.

137. ARBUTUS caule erecto, foliis glabris ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 163. Syn.
Arbutus folio ſerrato. *Bauh. pin.* 460.
Arbutus comarus theophraſti. *Bauh. hiſt. I. p.* 83. *Shaw. ſpec,* 46.
Arbutus. *Cluſ. hiſt. I. p.* 37. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Arbutus vulgaris. *Barr. rar.* 1361. *t.* 674.
Creſcit in Palæſtina prope Ramam.

138. SILENE floribus pentagynis, capſulis quinquelocularibus. *Linn. hort. Cliff.* 172. Syn.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *Bauh pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris. *Rauw. hort. ſicc.* 22.
Hujus mera varietas eſt

139. Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra altera. *Baub. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris, 3. *Cluſ. hiſt. I. p.* 289.
Lychnis tertia Doctiſſimi Cluſii. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.
Muſcipula viſcaria ſive lychnidis ſpecies. *Baub. hiſt. III. p.* 349.
Lychnidis ſpecies muſcipula ſive viſcaria. *Rauw. hort. ſicc.* 56.

140. ARENARIA foliis linearibus longitudine internodiorum. *Linn. hort. Cliff.* 173. Syn.
Alſine ſpergulæ facie media. *Baub. pin.* 215. *Shaw. ſpec.* 24.
Polygonum marinum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Polygonum marinum tereti folio. *Rauw. hort. ſicc.* 14.

141. COTYLEDON foliis cucullatis ſerrato-de[illegible]ternis, caule ramoſo, floribus erectis. *Linn. ſpec.* 429.
Cotyledon major. *Baub. pin.* 285.
Cotyledon ſive umbilicus veneris. *Bellon. obſ. l.* 1. *c.* 53. icon. *Cluſ. hiſt. II. p.* 63.
Sedum luteum murale ſpicatum, folio umbilicato. *Moriſ. hiſt. III. p.* 470.
Cotyledon vera radice tuberoſa. *Baub. hiſt. III. p.* 683.
Umbilicus ſeu Cotyledon. *Cotov. hodoep. l.* 2. *c.* 2. *p.* 144.
Umbilicus veneris. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Halepi creſcit leuca extra hortum Soldani; prope Ramam in Judæa obſervavit Cotovicus l. c.

142. SEDUM foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, panicula ramoſa. *Linn. hort. Cliff.* 177. Syn.

Sedum minus teretifolium album. *Baub. pin.* 283. *Moriſ. hiſt. III. p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 23. & 24. Vermicularis fruticans. *Rauw. hodoep. part.* 1. *t.* 1. *p.* 10.

Sempervivum minus officinarum. Vermicularis. Craſſula minor. *Rauw. hort. ſicc.* 5.

Creſcit Maſſiliæ in vinetis.

Claſſis XI.

DODECANDRIA.

143. GLINUS. *Linn. ſpec.* 463.

Alſine lotoides ſicula. *Bocc. ſicc.* 21. *f.* 2. *Tourn. inſt.* 242. *Moriſ. hiſt. II. p.* 552.

Alſine folio ſphæroide, heliotropio cognata. *Hort. cath.*

Alſine paluſtris minor, folio oblongo. *Bauh. prodr.* 118.

Alſine exotica nondum cognita. *Rauw. hort. ſicc.* 165.

Portulaca bœtica, luteo flore, ſpuria aquatica. *Barr. rar.* 478. *t.* 336.

Creſcit ad Euphratem.

Claſſis XII.

ICOSANDRIA.

144. PUNICA. *Linn. hort. Cliff.* 184. *Upſ.* 122. *Mat. med.* 223. Rimnon *Celſ. hierob. I. p.* 271.

α. Punica flore pleno majore. *Tourn. inſt.* 636. Syn. Malus granata ſylveſtris flore pleno. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 113.

Punica ſylveſtris. *Rauw. hort. ſicc.* 33.

β. Punica quæ Malum granatum fert. *Cæſalp.* 141. Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.

Malus granata. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 23. *c.* 6. *p.* 72. & *part.* 2. *c.* 10. *p.* 261.

γ. Punica ſylveſtris. *Tourn. inſt.* 636.

Malus punica ſylveſtris. *Bauh. pin.* 438. *Raj. hiſt.* 1462.

Wilde granatenbaumen. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 23.

Creſcunt Halepo & Tripoli in hortis; prope Andes, & in Judæa prope Bethleëmam in horto Salomonis *p.* 457.

145. MYRTUS floribus ſolitariis, calyce fructus diphyllo. *Linn. hort. Cliff.* 184. Syn.

Myrtus major baccis albis, arabis & incolis Aſſ. *Rauw. hort. ſicc.* 38.

Hadas ebræis, As arabiæ felicis incolis. *Celſ. hierob. II. p.* 17.

Myrtus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 3. *p.* 32.
Myrtus fructu nigro cœruleo, ſorbi magnitudine, eduli. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 6. *p.* 72. *Raj. cat. orient.*
Myrtus albo fructu. *Bellon. obſ.* 2. *c.* 108.
Creſcit Halepi & Tripoli, ubi ejus ramulis tumulos & ſepulcra exornant.

146. AMYGDALUS foliis petiolatis, ſerraturis infimis glanduloſis. *Linn. hort. Cliff.* 186. Luz *Celſ. hierob. I. p.* 253.
α. Amygdalus ſativa. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71. *Bauh. pin.* 441.
Mandelbaum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *part.* 2. *c.* 6. *p.* 200.
β. Amygdalus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 442. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71. & *c.* 9. *p.* 113.
Amygdalus ſylveſtris, Lauzi arabum, incolis Lauſ. *Rauw. hort. ſicc.* 90. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 23. *p.* 410.
Creſcunt circa Tripolin & Halepum in ſepibus. Fructus inſerviunt menſis ſecundis.

147. AMYGDALUS foliorum ſerraturis omnibus acutis. *Linn. hort. Cliff.* 186. Syn.
Perſica molli carne, & vulgaris. *Bauh. pin.* 440.
Perſica, perſis Hel. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 9. *p.* 233. ex relatione perſæ cujusdam.
Perſica mala. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 22. *p.* 410.
Perſica. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 72.
Creſcit Halepi.

148. *PERSEÆ fructus venenatus, perſis Sepha. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 9. *p.* 233.
Perſea matth. lonic. rauw. *Baub. pin.* 141. Confer *Camer. bort.* 121. *Raj. cat. orient.* & *Shaw. obſ. p.* 427.

148. CERASUS foliis ovatis lanceolatis. *Linn. virid.* 43.
Ceraſus ſativa rotunda rubra & acida, quæ noſtris Ceraſa ſativa. *Baub. pin.* 449. *Linn. bort. Cliff.* 185. Syn.
Amarellen. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 72.

149. STYRAX. *Cæſalp. ſyſt.* 71. *Lob. biſt.* 579. *Linn. bort. Cliff.* 187. *Mat. med.* 227. Necoth *Celſ. bierob.* I. *p.* 548.
Styrax arbor, ex qua gummi Styrax. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 276. & *part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Styrax officinis Storax calamitha, arabis Aſtarach. Styrax. *Geneſ.* 43: 11. *Syrac.* 24: 17. *Rauw. bort. ſicc.* 171.
Creſcit in monte Libano, & prope Ramam.

150. CRATÆGUS foliis obtuſis bis trifidis. *Linn. bort. Cliff.* 188. Syn.
Oxyacantha. *Lob. biſt.* 614. *Cæſalp. ſyſt.* 99. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 23.
Creſcit prope Tripolin.

151. SORBUS foliis pinnatis. *Linn. bort. Cliff.* 188.
Sorbus ſylveſtris. *Dalech. biſt.* 332.
Wilde Sperlingbaum. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 276.
Creſcit in monte Libano.

152.

152. PYRUS foliis integerrimis. *Linn. hort. Cliff.* 190. *Mat. med.* 238.
Cotonea malus. *Baub. hiſt. I. p.* 27.
Quittenbaum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71.
Creſcit Halepi.

153. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo, ſeminum cauda molli plumoſa. *Linn. hort. Cliff.* 195. Syn. Var. *α*.
Caryophyllata alpina lutea. *Baub. pin.* 322.
Caryophyllata alpina. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 3. & *herb. vol.* 3. *n.* 113.
Creſcit Veldkirchæ.

Claſſis

Claſſis XIII.

POLYANDRIA.

154. CAPPARIS aculeata. *Linn. hort. Cliff.* 203. Syn. *Mat. med.* 259.

α. Capparis ſpinoſa fructu minore, folio rotundo. *Baub. pin.* 480. *Shaw. ſpec.* 11.

Capparis ſpinoſa & non ſpinoſa. *Baub. hiſt. II. p.* 63.

Capparis ſylveſtris. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 12.

Capparis. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 20. — *c.* 6. *p.* 75. — *c.* 9. *p.* 113.

Capparis, arab. Cappar. *Rauw. hort. ſicc.* 82.

β. Capparis arboreſcens fructu juglandis magnitudine. *Baub. pin.* 480.

Capparum arbor. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 230.

Creſcit in inſula Galeta, ad forum Salamines; circa Tripolin & Halepum. Variat foliis, ſpinis, fructu. Hinc meræ varietates, non ſpecies.

155. CHELIDONIUM pedunculis unifloris. *Linn. hort. Cliff.* 201. Syn.

α. Glaucium flore violaceo. *Tourn. inſt.* 254. *Shaw. ſpec.* 266.

Papaver corniculatum flore violaceo. *Moriſ. hiſt. II. p.* 274. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

Papaver corniculatum floribus cœruleis. *Rauw. hort. ſicc.* 130.

β. Papaveris corniculati floribus cœruleis alia ſpecies,

cies. *Rauw. hort. ſicc.* 131. foliis parum latioribus varians.

Creſcunt Niſſæ, hodoep. part. 1. c. 1. p. 8. & Halepi ib. c. 9. p. 118.

156. PAPAVER caule multifloro, foliis ſimplicibus glabris inciſis caulinis. *Linn. hort. upſ.* 135. *Mat. med.* 250.

Papaver hortenſe ſemine albo. *Baub. pin.* 107.
Papaver album ſativum. *Lob. ic.* 272.
Papaver ſativum. *Camer. epit.* 803.
Papaver album Caſcaſch, ex quo parant *Opium*, mauris *Oſiun. Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 127. quod Halepi in Bazarro venale.

157. PAPAVER caule multifloro folioſo hiſpido, foliis pinnatifidis, capſulis lævibus. *Linn. hort. upſ.* 136. *Mat. med.* 251.

Papaver foliis pinnatifidis hiſpidis fructu ovato. *Linn. hort. Cliff.* 201.
Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.
Papaver erraticum incolis Schuck. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Creſcit in Syria circa Halepum, ubi incolæ nominant *Schuck.* ex cujus floribus conſervam, ut vocant, eosdem parare & crebro illa in tuſſi uti, in ſuo Hodœporico luculentiſſ. notavit CL. V.D. Rauwolfius, *Camerar. hort.* 117.

158. PAPAVER capſulis hiſpidis oblongo-turbinatis ſulcatis. *Linn. fl. ſuec.* 429.

Papaver

Papaver foliis ternato-pinnatifidis, fructu angulato. *Linn. hort. Cliff.* 201. Syn.

Papaver capitatum multicapſulare dictum 9, 10, 11. *Moriſ. hiſt. II. p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 9. 10. 11.

Argemone capitulo breviore hiſpido. *Bauh. hiſt. III. p.* 396. *Shaw. ſpec.* 462.

Anemone floribus purpuraſcentibus arab. Sakaick, incolis Schageck. *Rauw. hort. ſicc.* 104. & *Hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Creſcit in montoſis Halepi.

159. MIMOSA ſpinis geminatis diſtinctis, foliis duplicato-pinnatis, partialibus utrinque quinis pluribus. *Linn. hort. Cliff.* 208. Syn. *Hort. upſ.* 146. *Mat. med.* 261. Schittha. *Celſ. hierob. I. p.* 498.

Acacia ægyptia. *Hern. mex.* 866. *Barr. ic.* 1138.

Acacia vera. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 56. *Bauh. hiſt. I.* 429.

Acacia vera ægyptiaca ſiliquis ſinuoſis ſive lupini. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 35.

Acacia foliis ſcorpioidis leguminoſæ. *Bauh. pin.* 392.

Acatia. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 7. *p.* 208.

Acatia incolis *Schack*, arabis *Schamuth* (corrupta voce pro *Sant.* Celſ. l. c. p. 499.) *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 114. — *part.* 2. *c.* 1. *p.* 138, & *c.* 3. *p.* 173. *Hort. ſicc.* 92.

Habitat circa Halepum, Birram & Rackam, juxta Tigrim fluvium in Meſopotamia, & Euphratem in Arabia deſerta. *Raj. cat. orient.*

Quum unica fere arbor ſit Arabiæ petrææ, quæ con-

conficiendis aſſeribus inſervire poſſit, veriſimile videtur eſſe Schittim S. SS. *Shaw. ſpec.* 3. & *Haſæus diſſ.* 4.

Halepi in mercatorum tabernis nomine Cardem reperi ſiliquas venales caſtaneæ modo fuſcas, quæ duos aut tres ſacculos habent compreſſos, & in unoquoque ſemen rubens, ſimile Balſaminæ noſtræ mari, ex Ægypto maxime allatas. Quidam exiſtimant veram Dioſcoridis Acaciam. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* [illegible]4. *Raj. hiſt.* 1378. Nobis tamen aliter videtur, ut ex Siliquæ deſcriptione apparet. *Raj. cat. orient.* quæ omnino reſpondet Siliquæ Acaciæ ſimilis Meſopotamicæ minutiſſimis foliis, ſiliqua integra contorta, craſſa & obtuſa. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 16.

160. EUPHORBIA inermis fruticoſa ſubnuda filiformis flaccida, foliis alternis. *Linn. hort. Cliff.* 197. Syn. &

Euphorbia inermis fruticoſa ſubnuda filiformis erecta, ramis patulis determinate conſertis. *Ejuſd. ibid.*

Tithymalus aphyllos. *Bauh. hiſt. III. p.* 676.

Tithymalus aphyllus, planta mauritaniæ, ubi condimentis ciborum piperis in modum adhibetur. *Imperat. obſ. p.* 877.

Tithymalus aphyllus mauritaniæ imperati. *Dillen. elth.* 384. *f.* 373.

Xabra ſeu Camaronus rhazis, Tanaghut ſive Sabra arabum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 62. & *hort. ſicc.* 72.

Xabra

Xabra ſive Camarrhonus rhaſis. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 8.

Tithymalus dendroides aphyllos capitis bonæ ſpei D. ten Rhyne. *Breyn. cent.* 150.

Planta lactaria. *Dalech. app.* 22.

Habitat circa Halepum & Tripolin, ubi ejus ſucco Scammonium adulterant.

161. EUPHORBIA inermis foliis oppoſitis oblique cordatis ſerratis uniformibus, ramis alternis, floribus ſolitariis. *Linn. hort. Cliff.* 198. Syn.

Tithymalus exiguus glaber nummulariæ folio. *Tourn. inſt.* 87.

Chamæſyce. *Cæſalp. ſyſt.* 379. *Bauh. pin.* 293. *Bauh. hiſt.* III. *p.* 667. *Cluſ. hiſt.* II. *p.* 178. *Dalech. hiſt.* 1660. *Dod. pempt.* 377. *Sloan. fl.* 3. *Rauw. hort. ſicc.* 162. & *Hodoep. part.* 2. *c.* 3. *p.* 173.

Creſcit ad Rackam in Meſopotamia.

162. EUPHORBIA inermis, foliis ſetaceo-linearibus confertis, umbella univerſali multifida: partialibus ramoſe bifidis. *Linn. hort. Cliff.* 200. Syn.

Tithymalus maritimus. *Bauh. pin.* 291. *Bauh. hiſt.* III. *p.* 675. *Dod. pempt.* 730. *Shaw. ſpec.* 591.

Tithymalus paralius. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.

Lactuca marina. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9. *Dod. pempt.* 371. *Harduin. not. ad plin. l.* 20. *c.* 6. *p.* 25.

Creſcit circa Tripolin.

163. EUPHORBIA dichotoma foliis integerrimis

ſemicor-

ſemicordatis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Diſſ. euph.* 21. *Linn. ſpec.* 455.
Tithymalus maritimus folio obtuſo aurito, rubro perinde ac caule. *Tourn. inſt.* 87.
Peplis. *Bauh. hiſt. III. p.* 668. *Cluſ. hiſt. II. p.* 187. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.
Peplis maritima folio obtuſo. *Bauh. pin.* 293.
Tithymalus ſive peplis maritima folio obtuſo C. B. *Moriſ. hiſt. III. p.* 340. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 18.
Tithymalus maritimus ſupinus annuus Peplis dictus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 313.
Peplion ſive Peplis naſcens in maritimis. *Rauw. hort. ſicc.* 46.

Creſcit prope Tripolin in maritimis.

164. *EUPHORBIA inermis ſubhirſuta, foliis oppoſitis ovalibus integerrimis.*
Tithymalus orientalis hirſutus, peplis D. Rauwolfii. *Moriſ. hiſt. III. p.* 340. §. 17. ubi inepte *Peplis* loco *Peplus* legitur.
Diſtincta Tithymali ſpecies, referens Peplum græcorum & latinorum. *Rauw. hort. ſicc.* 117.
Peplium. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.

Creſcit Halepi extra hortum Soldani.

165. PEGANUM foliis multifidis. *Linn. hort. upſ.* 144.
Peganum. *Linn. hort. Cliff.* 206. Syn.
Ruta quæ dici ſolet Harmala. *Bauh. hiſt. III. p.* 200. *Raj. cat. orient.*
Harmala. *Dod. pempt.* 121. *Lob. hiſt.* 508. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Harma-

Harmala, arab. Harmel, officinis Harmela. *Rauw. hort. ſicc.* 108.

Creſcit Halepi.

166. CISTUS ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque glabris, caule procumbente. *Linn. hort. Cliff.* 206. Syn.

Helianthemum vulgare flore luteo. *Bauh. hiſt. III. p.* 15. *Shaw. ſpec.* 318.

Planta quæ panax chironium refert. *Rauw. hort. ſicc.* 102.

Flos ſolis mit kleine ſchmale quendel bletlein. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Creſcit Halepi in montoſis.

167. CISTUS foliis ovatis petiolatis, utrinque hirſutis, alis nudis. *Linn. hort. Cliff.* 205. Syn.

Ciſtus femina folio ſalviæ. *Bauh. hiſt.* 464.

Ciſtus floribus albis & purpuraſcentibus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.

Creſcit Maſſiliæ.

168. CISTUS foliis lanceolatis ſeſſilibus utrinque villoſis trinerviis, alis nudis. *Linn. hort. Cliff.* 205. Syn. Loth *Celſ. hierob. I. p.* 280.

Ciſtus ladanifera monſpelienſium. *Bauh. pin.* 467. *Shaw. ſpec.* 153.

Ladanum latifolium. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.

Occurrebat Niſſæ.

169. *CISTUS foliis lanceolato-linearibus integerrimis ſubtus incanis.*

Ciſtus Ledon foliis roriſmarini ſubtus incanis. *Bauh. pin.* 467.
Ledon 8. *Cluſ. hiſt. I. p.* 8.
Helianthemum anguſto ſerpilli folio, villoſum, flore aureo, italicum. *Barr. rar.* 111. *t.* 488.
Ladani genus doctiſſ. Caroli Cluſii anguſtis roſmarini foliis ac floribus luteis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.
Creſcit Maſſiliæ.

170. CORCHORUS capitulis oblongis ventricoſis, foliorum infimis ſerraturis ſetaceis, reflexis. *Linn. fl. zeyl.* 212.
Corchorus foliorum infimis ſerraturis ſetaceis maximis reflexis. *Linn. hort. Cliff.* 209. Syn.
Corchorus folio auriculato major, ægyptiacus, ſiliqua longiſſima. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 57.
Corchorus plinii, incolis Moluchi, an Olus judaicum arabum. *Rauw. hort. ſicc.* 83.
Corchorus ſive melochia. *Bauh. hiſt. II. p.* 982. *Shaw. ſpec.* 170.
an Olus judaicum avicennæ, quibuſdam Corchorus plinii? *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 75.
Corchorus plinii, Moluchi arabum. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 5. *p.* 193.
Habitat circa Halepum in hortis, & in ſegetibus non procul ab Ana urbe ad Euphratem ſita. Foliorum ſerraturas ſetaceas optime expreſſit Camerarius Geſneri typis. *hort. t.* 12.

171. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus laciniatis. *Linn. hort. Cliff.* 212. Syn.

Reſeda

Reſeda vulgaris. *Baub. pin.* 100.
Reſeda plinii neotericorum, belgis Eruca peregrina italica vel cantabrica. *Lob. ic.* 222.
Rheſeda plinii. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.
Creſcit Halepi in montoſis.

172. *ANEMONE foliis radicalibus ternatis, foliolis petiolatis trifidis inciſis, petalis rotundis.*
Anemone lutea rauwolfii. *Bauh. hiſt. III. p.* 408.
Anemone lutea, Sakaik Alfar. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.
Pulchra Anemone roſea floribus luteis, Anemone lutea latinis, Sakaick alfar arabibus dicta. *Rauw. bodoep. part.* 4. *t.* 17. *n.* 115.
Anemone. *Dalecb. app.* 26.
Creſcit Halepi in montoſis. Anemones collegiſſe Rauwolfium teſtatur Caſp. Bauhinus pin. 176. & Joh. Bauhinus hiſt. III. p. 408.

173. ADONIS floribus octopetalis, fructibus cylindraceo-oblongis. *Linn. hort. upſ.* 156. Syn.
Adonis radice annua. *Linn. hort. Cliff.* 231.
Adonis ſylveſtris flore phœniceo, ejuſque foliis longioribus. *Baub. pin.* 178. *Moriſ. hiſt. III. p.* 27. *ſ.* 6. *t.* 9. *f.* 2. *Shaw. ſpec.* 9.
Adonis flore pallido. *Camer. epit.* 648.
Oenanthes ſpecies eſſe videtur, quæ adſtringendi ſeu corroborandi vim poſſidet, flore ſubluteo. *Rauw. hort. ſicc.* 105.

174. RANUNCULUS foliis filiformi-ramoſis, calycibus appendiculatis. *Linn. hort. upſ.* 157.

Ranunculus foliis ſimplicibus oblongis ramoſis, ſeminibus ſubulatis. *Linn. virid.* 55.
Myoſurus foliis ramoſis. *Linn. hort. Cliff.* 117. Syn.
Melampyrum puſillum luteum, incolis Paponeſch. *Rauw. hodoep. part.* [illegible]. *c.* 9. *p.* 118. *Hort. ſicc.* 133.

Creſcit Halepi in arvis.

Claſſis

Claſſis XIV.

DIDYNAMIA.

175. TEUCRIUM foliis oblongis obtuſis crenatis ſeſſilibus, ſpicis ſubrotundis pedunculatis. *Linn. hort. Cliff.* 302.

Polium montanum luteum. *Bauh. pin.* 220.

Polium. *Dod. pempt.* 283.

Polium montanum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 283.

Creſcit Tripoli in arvis, & in profunda valle montis Libani.

176. SATUREJA floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis. *Linn. mat. med.* 283.

Satureja fruteſcens arabica folio fimbriato hirſuto. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 94. Syn. *Raj. cat. orient.* Syn.

Thymus capitatus qui dioſcoridis. *Bauh. pin.* 219. *Raj. hiſt.* 519.

Thymum creticum incanum capitatum. *Barr. rar.* 270. *t.* 897.

Hyſſopus capitata minor thymi odore. *Moriſ. hiſt. III. p.* 362. §. 14. Syn.

Thymum dioſcoridis, Sathar incolis, Haſce arabis, Romiſche quendel aliis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 59.

Romiſche quendel, Sathar arabis. *Rauw. hodoep. part. 3. c. 22. p. 456. & 461.*
Thymus dioſcoridis verus, Sathar, arabis Haſce. *Rauw. hort. ſicc. 65.*

Creſcit circa Tripolin in Syria, prope Bethleëmam in Judæa, & ad Ramam ac Joppen. Variat flore cœruleo, niveo & ſuaverubente *Tourn. cor. 12.*

Haſche dicitur græce Thymus, afris nota nomine Origani aſinarum, Abulſali apud *Celſ. hierob. I. p. 423.*

177. SATUREJA pedunculis verticillantibus. *Linn. virid. 57.*
Thymus fruteſcens, verticillis fere nudis globoſis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. hort. Cliff. 306.* Syn.
Thymbra legitima. *Cluſ. hiſt. I. p. 358.*
Saturejæ dioſcoridis primum genus ex Creta. *Rauw. hodoep. part. 1. cap. 4. p. 59.*

In arvis prope Tripolin.

178. LAVENDULA foliis lanceolato-linearibus, ſpica comoſa. *Linn. hort. Cliff. 303.* Syn. *Mat. med. 297.*
Stœchas purpurea. *Bauh. pin. 216.*
Stœchas. *Dod. pempt. 275. Rauw. hodoep. part. 1. c. 1. p. 8.*

Creſcit Brignolæ.

179. MARRUBIUM foliis ovato-lanceolatis ſerratis, calycum denticulis ſubulatis. *Linn. hort. Cliff. 311.* Syn.

Marru-

Marrubium creticum. *Dalech. hiſt.* 962.
Marrubium creticum Lobelii. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 283.
Marrubium album anguſtiore folio. *Bauh. hiſt. III. p.* 317.
Marrubium album anguſtifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 230.
Creſcit in monte Libano.

180. *PHLOMIS involucri radiis lanceolato-villoſis, caule ſuperne in paniculam diſperſo.*
Phlomis ſalvifolia lutea, verticillis crebris. *Dill. hort. elth.* 317. *t.* 238. *f.* 307. ad hanc ſpeciem accedere videtur.
Verbaſcum ſylveſtre perpulchrum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115. & *Hort. ſicc.* 95.
Pſeudoſalvia perſica floribus ſingularibus luteis. *Moriſ. hiſt. III. p.* 397. *f.* 11. deſcr. opt.
Creſcit Halepi in montoſis.

181. MOLUCCELLA calycibus quinquedentatis, denticulis æqualibus. *Roy. prodr.* 314. *Linn. hort. upſ.* 172.
Moluccella *Linn. hort. Cliff.* 312.
Molucca lævis. *Dod. pempt.* 92.
Meliſſa moluca lævis ſive ſyriaca lævis park. rauwolf. *Raj. cat. orient.*
Meliſſa moluca. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.
Creſcit Tripoli prope rivulum.

182. THYMUS verticillis lanuginoſis, dentibus caly-

cinis ſetaceis piloſis. *Linn. hort. Cliff.* 306. Syn. Maſtichina. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 156.
Tragoriganum. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 21. *p.* 439. & *cap.* 22. *p.* 456.

183. TRAGORIGANUM creticum minus & tenuius. *Alp. exot.* 79.
Tragoriganum tenuioribus foliis, flore candido. *Baub. hiſt. III. p.* 261.
Sideritis hiſpanica erecta, folio anguſtiore. *Tourn. inſt.* 191.
Tragoriganum alterum Cluſ. hiſt. I. p. 355. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 286.
Creſcit in monte Libano.

184. MELISSA floribus ex alis inferioribus ſubſeſſilibus. *Linn. hort. upſ.* 163.
Meliſſa floribus ex alis inferioribus ferme ſeſſilibus. *Linn. hort. Cliff.* 307.
Meliſſa hortenſis. *Baub. pin.* 229.
Meliſſa. *Cæſalp. ſyſt.* 446. *Dod. pempt.* 91. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 125.
Colitur Halepi in hortis.

185. MELISSA floribus ex axillis ſuperioribus pedunculo communi confertis. *Linn. mat. med.* 295. Syn.
Calamintha vulgaris & officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 228.
Calamintha montana. *Dod. pempt.* 98. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Creſcit in via Brignolâ Maſſiliam ducente.

186.

186. ORIGANUM foliis ovatis acutis glabris, venis ſcabris, ſpicis tetragonis. *Linn. mat. med.* 300.
Origanum onites. *Baub. pin.* 223.
Origanum minus chium odoratiſſimum flore albo, ex Triumfett. *H. Mauroc.* 133.
Origanum onites dictum. *H. Eyſt. aut.* 2. *f.* 3. *f.* 2.
Origanum creticum. *Baub. hiſt. III. p.* 238. *Moriſ. hiſt. III. p.* 260.
Genuina græcorum Hyſſopus. *Lob. ic.* 494.
Origanum onite. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285. — *part.* 3. *c.* 21. *p.* 439. & *c.* 22. *p.* 461.
Origanum onitis. *Rauw. hort. ſicc.* 187.
Creſcit in monte Libano, Olivari, & inter Ramam & Joppen.

187. RHINANTHUS corollarum labio ſuperiore breviore. *Linn. fl. lapp.* 248. *Hort. Cliff.* 325. *Fl. ſuec.* 503. Syn.
Pedicularis pratenſis lutea vel criſta galli. *Baub. pin.* 163. varietas rarior floribus candidis. *ib.*
Pedicularis quibusdam, criſta galli flore albo. *Baub. hiſt. III. p.* 437.
Criſta galli flore albo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 3.
Creſcit Veldkirchæ.

188. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis, caule flaccido. *Linn. hort. upſ.* 175.
Antirrhinum foliis alternis cordatis quinquelobis. *Linn. hort. Cliff.* 323. Syn.

Cymba-

Cymbalaria floribus purpurascentibus. *Baub. hiſt. III. p.* 605.

Cymbalaria. *Baub. pin.* 306. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 5.

Creſcit Geræ.

189. OROBANCHE caule ſimplici. *Linn. hort. Cliff.* 321. Syn.

Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin.* 87.

Orobanche Haliun dictum. *Rauw. hodoep, part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.

Creſcit Halepi prope hortum Soldani.

190. SESAMUM pedunculo inter duas glandulas. *Linn. virid.* 60.

Seſamum foliis ovato-oblongis integris. *Linn. hort. Cliff.* 318. Syn. *Flor. zeyl.* 237.

Seſamum. *Dod. pempt.* 531. *Moriſ. hiſt. II. p.* 282. *ſ.* 5. *t.* 15. *f.* 3. *Rauw. hort. ſicc.* 34. *Hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 106. & *part.* 2. *c.* 1. *p.* 137. *Baub. hiſt. II. p.* 896.

Seſamum veterum. *Baub. pin.* 27. *Sloan. fl.* 59. *Hiſt. p.* 161. *add.* 366. *Zanon. hiſt.* 204. *t.* 125.

Seſamum incolis Samſain. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

Suſimanum vel Seſamum. *Cotov. hodoep. p.* 110.

Colitur in hortis Tripolitanis, creſcitque prope Felugo ſeu Babyloniam. Camerarius hujus effigiem ex ſiccis plantis à Rauwolphio ipſi humaniſſime communicatis primum delineavit. hort. 1. 9. t. 44.

191. VITEX. *Dod. pempt.* 774. *Dalech. hiſt.* 281. *Linn. hort. Cliff.* 327. Syn.

Vitex foliis anguſtioribus cannabis modo diſpoſitis. *Bauh. pin.* 475. *Shaw. ſpec.* 623.

Agnus caſtus trifolius. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 3. *p.* 174.

Agni caſti ſpecies multo minor cæteris, tribus tantum firmis foliis donata. *Raj. cat. orient.*

Vitex minor, officinis Agnus Caſtus, arabis Bergercheſt. *Rauw. hort. ſicc.* 86. & *Hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 113.

Creſcit Halepi & Rackæ. Folia in Horto ſicco Rauwolphii excepto infimo omnino quina. Hinc Agnus caſtus quem *part.* 2. *c.* 3. *p.* 174. deſcribit foliis ternis (Vitex trifolia minor *Bauh. pin.* 475. & *Pluk. alm.* 390. *t.* 321. *f.* 2. *Raj. cat. orient.*) merum naturæ luſum oſtendit.

192. *ACANTHUS foliis lanceolatis, vix ſinuatis, margine ſpinoſis.*

Acanthus dioſcoridis verus ſativus. *Moriſ. hiſt. III. p.* 604. *Raj. ſuppl.* 636. *Rauw. hort. ſicc.* 182.

Welſchen Berenklauw. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285.

Creſcit in monte Libano. Moriſonus & Bobartus, notante Rajo, merito obſervarunt, hanc notis in nomine ſpecifico datis differre ab omnibus hactenus cognitis Acanthi ſpeciebus.

Claſſis

Claſſis XV.

TETRADYNAMIA.

193. ANASTATICA. *Linn. hort. Cliff.* 328. Syn. *Hort. upſ.* 183.
Myagrum humile fruticoſum, Roſa Hiericho dictum. *Pluk. alm.* 248. *Zanon.* 166. *t.* 125. *f.* 1. 2.
Myagrum arabicum Roſa hierichuntina perperam dictum. *Zanon. hiſt.* 138.
Roſa hierichuntica. *Camer. hort. t.* 41.
Roſa de hiericho. *Dalech. hiſt.* 1796. Le *Brun. voy. au Levant p.* 301.

Hanc plantam in Syriæ tectis ac ruderibus reperiſſe Rauwolphium indicat Moriſonus hiſt. III. p. 328. qui ex Bellonii obſ. lib. 2. c. 86. notat eam apud Hiericho non naſci, ſed in Arabiæ deſerto maris rubri litore per arenas. Thevenotius tamen in planis Hierichuntinis & deſertis montis Sinai eam invenit *itin. cap.* 43. An diverſa vel eadem cum

194. ANASTATICA quæ Myagrum ex Sumatra & Syria; ſemine ſpinoſo, ſimili capiti aviculæ. *Zanon.* 142. *Boerh. lugd. II. p.* 2.
Roſa hierichuntica alia. *Camer. ic.* 42.

Roſa

Roſa hiericontea ſylveſtris. *Baub. pin.* 484.

Myagrum ſyriacum ſemine ſpinoſo, Zanoni apud *Raj. cat. orient.*

? Cochlearia orientalis flore minimo. *Tourn. cor.* 15.

In Syriæ tectis & ruderibus invenit Rauwolphius. *Raj. l. c.*

195. LEPIDIUM *foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. Linn. hort. Cliff.* 331. Syn.

Lepidium humile minus incanum alepicum. *Tourn. inſt.* 216.

Draba chalepenſis repens humilior, foliis minus cinereis & quaſi viridibus. *Moriſ. hiſt. II. p.* 314. *Raj. cat. orient.*

Draba dioſcoridis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117. & *hort. ſicc.* 114.

Creſcit Halepi prope hortum Soldani.

196. LEPIDIUM foliis caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integerrimis. *Linn. hort. Cliff.* 331. Syn.

Thlaſpi alexandrinum. *Baub. pin.* 208.

Thlaſpi alexandrinum cortuſi Johanne Bauhino. *Baub. hiſt. II. p.* 933. *Raj. hiſt.* 834.

Thlaſpi verum dioſcoridis. *Zanon. hiſt.* 193. *Raj. cat. orient.*

Naſturtium orientale foliis inferioribus milleſolium, ſuperioribus perfoliatam referentibus. *Tourn. inſt.* 214. *Zanon. hiſt.* 172. *t.* 129.

Naſturtium peregrinum perpulchrum Halepi in vetuſtis ædificiorum muris admodum frequens. *Rauw. hort. ſicc.* 109.

197. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 331. Syn.
Lepidium latifolium. *Bauh. pin.* 97.
Tarcon Rhaſis altera ſpecies foliis latioribus, nobis Piperitis, incolis Cozirihan. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73.
Colitur in hortis Halepenſibus.

198. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Linn. hort. Cliff.* 332. Syn.
Cochlearia folio cubitali. *Tourn. inſt.* 215.
Kren. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.
Colitur Tripoli in hortis.

199. LUNARIA ſiliculis ſubſeſſilibus incanis lateralibus. *Roy. prodr.* 313.
Lunaria leucoji folio, ſiliqua oblonga majori. *Tourn. inſt.* 218. Syn.
Leucojum alyſſoides clypeatum majus. *Bauh. pin.* 201. *Raj. cat. orient.*
Alyſſon dioſcoridis. *Dod. pempt.* 89. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 283.
Alyſſon dioſcoridis ad morſum canis rabidi utiliſſimum. *Rauw. hort. ſicc.* 175.
Creſcit in monte Libano. Ad Corangeli pagum in Bithynia obſervavit Wheelerus.

200. CHEIRANTHUS ſiliquarum apicibus tridentatis. *Linn. hort. Cliff.* 335. Syn.
Heſperis maritima latifolia, ſiliqua tricuſpide. *Tourn. inſt.* 223. *Shaw. ſpec.* 328.

Leuco-

Leucojum marinum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.
Leucojum marinum perpulchrum & rarum. *Rauw. hort. ſicc.* 43.

Creſcit Tripoli locis maritimis. Figura Camerarii facta ad ſpecimen Rauwolphi.

201. RAPHANUS *ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. Linn. hort. Cliff.* 340. Syn.

Raphanus minor oblongus. *Baub. pin.* 96. *Moriſ. hiſt. II. p.* 265. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 4.

Rettich. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.

Colitur in hortis.

202. RAPHANUS ſiliquis ovatis angulatis monoſpermis. *Linn. hort. Cliff.* 340. Syn.

Raphanus marinus. *Rauw. hort. ſicc.* 44.

Crambe maritima foliis erucæ latioribus, fructu haſtiformi. *Tourn. inſt.* 212.

Crambe maritima ampliore folio. *Tourn. cor.* 49. *Shaw. ſpec.* 93.

Creſcit circa Tripolin in maritimis.

203. BRASSICA radice caulefcente tereti carnoſa. *Linn. hort. Cliff.* 338. Syn.

α. Braſſica capitata alba. *Baub. pin.* 111.

Cappiskraut. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

β. Braſſica cauliflora. *Baub. pin.* 111.

Caulifiori. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.

γ. Braſſica caule rapum gerens. *Dod. pempt.* 625.

Braſſica gongylodes. *Baub. pin.* 111.

 Caulo-

Caulorapa. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73.
Tripoli & Halepi in hortis coluntur.

204. BRASSICA radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Linn. hort. Cliff.* 339. *Hort. upſ.* 190.
Rapa ſativa rotunda. *Bauh. pin.* 89.
Ruben. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.
Tripoli colitur in hortis.

205. SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis. *Linn. hort. Cliff.* 336. Syn.
Siſymbrium aquaticum. *Tourn. inſt.* 226. Gernounush arabum. *Shaw. ſpec.* 559.
Siſymbrium cardamine. *Fuchs. hiſt.* 723.
Naſturtium aquaticum. Sium cratevæ & plinii. *Rauw. hort. ſicc.* 18.

206. SISYMBRIUM foliis linearibus pinnato-dentatis. *Linn. hort. Cliff.* 337. Syn.
Eruca ſylveſtris major lutea caule aspero. *Bauh. pin.* 98.
Eruca minor. germ. Wilde Weyſſenſt. Rauckelen der kleinen. *Rauw. hort. ſicc.* 124.
Eruca in muris Halepi naſcens flore pallido. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Claſſis

Claſſis XVI.

MONADELPHIA.

207. GERANIUM pedunculis bifloris pentandris. *Linn. hort. Cliff. app.* 498. Syn.
Geranium latifolium acu longiſſima. *Baub. pin.* 319.
Geranium pulchrum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.
Geranium officinis Roſtrum ciconiæ. *Rauw. hort. ſicc.* 123.
Creſcit Halepi extra magni Soldani hortum.

208. GOSSYPIUM caule erecto. *Linn. hort. Cliff.* 350. Syn. *Fl. zeyl.* 267.
Goſſypium arboreum caule laevi. *Baub. pin.* 430.
Goſſypium arboreum Gotnemſcgiar. *Alp. ægypt.* 18.
Carpas. *Celſ. hierob. II. p.* 157.
Goſſypium italis Gottonum ſive Cottonum, vel Bombaſus. *Cotov. hodoep. l.* 1. *c.* 14. *p.* 93.
Goſſypium. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 5. *p.* 65. & *part.* 2. *c.* 1. *p.* 137.—*cap.* 5. *p.* 192.
Goſſypium xylon, officinis & barbaris Cotum, Bombax. *Rauw. hort. ſicc.* 191.
Xylon ſive Goſſypium. *Furer. hodoep.* 49.

Creſcit in agris prope Ramam, & variis Judææ locis. Methodum expurgandi xylon & a ſuo ſemine ſejungendi docet *Bellonius obs. l. 2. c. 91.*

209. HIBISCUS foliis ovato-lanceolatis, ſuperne inciſo-ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 350. Syn.
Althæa arboreſcens glabra, Ketmia ſyrorum dicta *Moriſ. hiſt. II. p.* 530. *Amm. char.* 298.
Alcea arboreſcens cujus ramulum D. Rauwolphio acceptum refert Camerarius *hort. p. 9. t.* 4.
Alcea ſyriaca arboreſcens, Ketmia ſyrorum Imperati. *Barr. ic.* 1176. *obſ.* 73. *Imp.* 676.
Malva arboreſcens, incolis Chethmie. *Rauw. hort. ſicc.* 71. & *Hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 62.
Papelnbaum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 69.
Tripoli in hortis.

210. *HIBISCUS foliis ſerratis, varie diſſectis.*
Hibiſcus foliis ſerratis, infimis indiviſis, intermediis tripartitis, ſummis quinquepartitis. *Roy. prodr.* 359.
Ketmia indica vitis folio ampliore. *Tourn. inſt.* 100. Syn.
Bamia triono rauwolphi congener, niſi ſit eadem planta natali ſolo lætius proveniens. *Camer. hort. p.* 26.
Trionos theophraſti. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 461. *t.* 27.
Trionum theophraſti. *Rauw. hort. ſicc.* 200.
Trionum theophraſti, Lubie Endigi arabum. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 5. *p.* 193. *Dalech. app.* 31.

Habitat

Habitat in ſegetibus non procul ab Ana urbe ad Euphratem ſita: & ad Ramam in Judæa. Figuræ Joh. Bauhini hiſt. II. p. 960. Cluſii hiſt. II. p. 26. & 27. Moriſ. hiſt. II. ſ. 5. t. 18. ſ. 7. parum placent; imo ipſa Rauwolphi part. 4. t. 27. parum laudanda.

Claſſis XVII.

DIADELPHIA.

211. SPARTIUM ramis oppoſitis teretibus, verſus apicem floriferis, foliis lanceolatis. *Linn. hort. Cliff.* Syn. *emend.* 502.
Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus. *Baub. pin.* 396.
Spartium. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Creſcit in Judæa ad Joppen & Ramam.

212. SPARTIUM ramis ſpinoſis anguloſis, foliis ternatis. *Linn. hort. Cliff.* 356. Syn.
Cytiſus ſpinoſus. *Herm. lugdb.* 648. *Shaw. ſpec.* 196.
Aspalathus. *Cæſalp. ſyſt.* 116. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.
Acacia altera folio cytiſi. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285. 286.
Acacia altera folio cytiſi matthioli. *Rauw. hort. ſicc.* 184.
Creſcit prope Maſſiliam, & ſaxoſis montis Libani.

213. GALEGA. *Baub. hiſt. II. p.* 342. *Linn. hort. Cliff.* 362. Syn. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 114.
Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.

Galega

Galega noſtris Gaysfraute. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 1. *p.* 137. — *c.* 2. *p.* 160. — *c.* 3. *p.* 174.

Creſcit Halepi locis incultis: & ad Euphratem.

214. COLUTEA humilis ſyriaca flore violaceo. *Breyn. cent.* 72. *Tourn. inſt.* 650.

Orobus ſyriacus hirſutus magno flore. *Moriſ. hiſt. II. ſ.* 2. *p.* 98. *n.* 2.

Orobus ſiliqua & pediculis brevibus. *Ejusd. t.* 8. *f.* 5.

Aſtragalus dioſcoridis quibusdam. *Bauh. hiſt. II. p.* 341.

Aſtragalus dioſcoridis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 116.

Aſtragalus dioſcoridis, chriſtiania radix. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 18. *Dalech. app.* 26.

Aſtragalus verus dioſcoridis nondum cognitus. *Rauw. hort. ſicc.* 111.

Creſcit Halepi in colle juxta fluvium.

215. PHASEOLUS radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis. *Roy. prodr.* 367. *Linn. hort. upſ.* 213. *Mat. med.* 351.

α. Phaſeolus vulgaris. *Lob. hiſt.* 551. *Linn. hort. Cliff.* 359. Syn.

Smilax hortenſis ſive phaſeolus major. *Bauh. pin.* 339.

Phaſeolus magnus totus albus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 75.

β. Phaſeolus hortenſis minor. *Tourn. inſt.* 415.

Smilax hortenſis minor. *Bauh. pin.* 339.

Phaſeolus parvus totus albus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 75.

Inter culinares herbas Halepi in officinis venales.

216. PHASEOLUS peregrinus anagyridis fructui ſimilis ex nigro ſubvireſcens. *Bauh. pin.* 340.

Phaſeolus laburni fructu ex nigro ſubvireſcente, ſive ægyptius flore luteo. *Bauh. hiſt. II. p.* 262.

Phaſeolus peregrinus *V. Cluſ. hiſt. II. p.* 224.

Phaſeolus turcicus flore flavo rauwolf. *Raj. cat. orient.*

Phaſeolus turcicus flore flavo, Lubie arab., germ. Faſelen. *Rauw. hort. ſicc.* 60.

Dolichus ſive phaſeolus, arab. Lubie. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.

Creſcit Tripoli prope rivulum.

217. PHASEOLUS caule recto anguloſo hiſpido. *Linn. hort. Cliff.* 499.

Phaſeolus erectus caule & folio rigidis, flore pallide luteo, ſiliqua craſſa & ampla. *Boerh. ind.* 152.

Phaſeolus orthocaulis, Mungo perſarum, turcarum Maſc, hiſpanorum Max. *Hern. mex.* 887. *Boerh. lugdb. II. p.* 28.

Fructus niger coriandro ſimilis. *Bauh. pin* 413.

Mas arabis, Serapioni cap. 116. Meſ. Avicennæ cap. 488. Meiſce, & doctiſſimo Carolo Cluſio exot. (Garc. arom.) l. 2. c. 21. Mungo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 76.

Mungo. Col. Cluſ. J. B. Garc. *Raj. cat. orient.*

Halepi

Halepi obſervavit Rauwolphus, ubi ſemina Turcis in pretio ſunt, quæ cum Oryza mixta in deliciis habentur. Raj. l. c.

218. ULEX folio ſub ſpina ſingula ſubulato plano acuto. *Linn. hort. Cliff.* 356. Syn.

α. Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis. *Baub. pin.* 394.

Scorpius 1. Cluſ. hiſt. I. p. 106. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 281.

Creſcit in monte Libano.

β. Geniſta ſpinoſa major brevioribus aculeis. *Baub. pin.* 394.

Nepa, cujus excell. Matthias Lobelius meminit in adverſariis novis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Creſcit in agro Maſſilienſi.

219. CYTISUS foliolis ovato-oblongis, racemis ſimplicibus erectis. *Linn. hort. Cliff.* 354. Syn.

Cytiſus glaber nigricans. *Baub. pin.* 309.

Pſeudocytiſus, Cytiſus ſylveſtris. *Rauw. hort. ſicc.* 7.

220. CICER foliis ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 370. Syn.

Cicer ſativum. *Baub. pin.* 347. *Moriſ. hiſt. II. p.* 75. *ſ.* 2. *t.* 6. *f.* 3.

Cicer incolis Cotane, avicennæ Hamos. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 75.

Cicer arietinum latinis, arabis Ommos. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 449.

Cicer arietinum; arabis & incolis Hamos vel Ommos, vel Cotane. *Rauw. hort. ſicc.* 84.

 Habi-

Habitat in Syria circa Halepum, & in Judæa ad Bethleëmam.

Variat flore candido, & ex purpura rubeſcente: ſemine ruſo, nigro, rubro, luteo, & ex ſaturo-rubente. Fructus toſti inſerviunt menſis ſecundis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 109.

221. CICER pedunculis bifloris, ſoliolis integerrimis, ſtipulis indiviſis. *Linn. hort. upſ.* 224. Adaſchim *Celſ. hierob. II. p.* 103.

Cicer pedunculis bifloris, ſeminibus compreſſis. *Linn. hort. Cliff.* 370. Syn.

Lens vulgaris. *Baub. pin.* 346.

Orobus, Ades & Hades incolis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 76.

Halepenſibus inſervit in menſis ſecundis.

222. *ASTRAGALUS pedunculis folio longioribus, foliolis emarginatis; caule erecto, ſpicis ovatis, calycibus hirſutis.*

Aſtragalus annuus, ſiliqua incurva, ſolio minore, apice exciſo. *Boerh. dict.*

Aſtragalus ſoliis hedyſari. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 116.

Aſtragali ſpecies, germ. Chriſtiania radix; gallis Ciccs de montaigne. *Rauw. hort. ſicc.* 112.

Creſcit Halepi in montoſis.

223. ASTRAGALUS leguminibus pendulis recurvis falcatis. *Linn. hort. Cliff.* 362. Syn.

Aſtragalus luteus annuus monſpelianus procumbens. *Mo-*

Moriſ. hiſt. II. p. 108. *ſ.* 2. *t.* 9. *f.* 10. *Shaw. ſpec.* 64.

Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *Bauh. pin.* 349.

Securidaca minor. *Lob. hiſt.* 523. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 55.

Creſcit Tripoli.

224. *ASTRAGALUS foliis pinnatifidis, foliolis oppoſitis confertis, leviter emarginatis.*

Aſtragalus orientalis incanus, foliorum conjugationibus denſiſſimis. *Tourn. cor.* 29.

Aſtragalus africanus, Tragium alterum dioſcorideum Rauwolfii. *Breyn. cent.* 74.

Tragium alterum dioſcoridis, Secudes arabum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 123. 124.

Tragium alterum dioſcoridis, Secudes & Secudus avicennæ. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 24. *Dalech. app.* 29.

Tragium alterum dioſcoridis verum; planta incognita. *Rauw. hort. ſicc.* 152.

Tragium alterum dioſcoridis quibusdam folio trichomanis. *Bauh. hiſt. III. p.* 279.

Creſcit Halepi, in agris & montibus vicinis, udis præſertim locis, ut et ad fontium rivulos ex alto ſcaturientium.

Synonymum Johannis & Caſpari Bauhini, nempe *Stæchadi arabicæ affinis*, a Rajo hiſt. 514. ejusque cat. orient. & Moriſono hiſt. III. p. 354, huic plantæ attributum, merito expungendum.

225. TRAGACANTHA. Dalech. hiſt. 1478. *f.* 1. *Linn. hort. Cliff.* 361. Syn. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.

Tragacantha maſſilienſis. *Bauh. hiſt. I. p.* 407.

Tragacantha ſeu hirci ſpina, arab. Retira ſive Alchatad. *Rauw. hort. ſicc.* 12.

Creſcit Maſſiliæ.

226. TRAGACANTHA granatenſis foliis incanis caducis ſive deciduis, flore albo. *Moriſ. hiſt. II. p.* 113. *ſ.* 1. *t.* 13. *f.* 2.

Tragacantha altera Poterium forte Cluſio. *Bauh. hiſt. I. p.* 407. *Raj. hiſt.* 933. *Tourn. inſt.* 417.

Tragacantha altera Poterium forte. *Cluſ. hiſt. I. p.* 108.

Tragacanthæ affinis lanuginoſa, ſive poterium. *Bauh. pin.* 388. *Raj. cat. orient.*

Aſtragali (forte) aculeati fruticoſi genus ſyriacum, folio amplo in aculeum deſinente. *Pluk. alm.* 305.

Poterium latifolium aſiaticum. *Breyn. cent. I. p.* 74.

Poterion matth. incolis Megaſac. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9 *p.* 118.

Poterium dioſcoridis, incolis Megaſac. *Rauw. hort. ſicc.* 135.

Creſcit in arvis circa Halepum, ubi ab incolis velut amuletum contra faſcina in ædificiis & conclavibus ſuſpenditur.

227. *TRAGACANTHA cauleſcens, pedunculis longitudine foliorum trifloris, foliolis oblongis obtuſis.*

Tra-

Tragacantha Rauwolphi. *Baub. hiſt. I. p.* 409. *Raj. hiſt.* 934.

Tragacantha humilior luteis floribus. *Baub. pin.* 388. *Tourn. cor.* 29. *Moriſ. hiſt. II. p.* 113. *ſ.* 2. *t.* 23. *f.* 3. *Raj. cat. orient.*

Tragacanthæ ſpecies alia. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 281. & *part.* 4. *t.* 34. *Hort. ſicc.* 174.

Tragacanthæ alterum genus. *Dalecb. app.* 32.

Creſcit in monte Libano.

228. HEDYSARUM foliis ſimplicibus lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo ſpinoſo. *Linn. ſpec.* 745. Syn.

Manna perſiana granis coriandri. *Baub. pin.* 497.

Planta ſpinoſa, maurorum Alhagi. *Dalecb. app.* 24.

Spinoſa quædam herba Acatiæ nomine, a mauris Agul dicta, ſupra quam Manna perſarum Trunſcibal appellata decidens colligitur. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 23.

Alhagi maurorum rauwolfi. *Tourn. cor.* 54. Syn. & *itin.*

Agul & Alhagi arabibus, planta ſpinoſa mannam reſipiens. *Baub. hiſt. I. p.* 405.

Agul & Alhagi arabum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 94.

Algul ad quam Manna colligitur. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 3. *p.* 173.

Agul ad quam Manna. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 7. *p.* 208.

Agul & Algul mauris, in cujus fronde præcipue apud Perſas Manna colligitur, quam Trunſchibin, arabes vero Thereniabim & Trungibin appellant. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 14.

Agul

Agul vel Algul. arabis Teremalim vel Trungubit. *Rauw. hort. ſicc.* 85.

Habitat prope Bagaded ac Rackam. In Tinos & Syra maris ægæi inſulis, ac ad tres Eccleſias prope montem Ararat obſervata a Tourneſortio.

229. HIPPOCREPIS leguminibus ſolitariis fere ſeſſilibus. *Linn. hort. Cliff.* 364.

Ferrum equinum ſiliqua ſingulari. *Bauh. pin.* 349. *Moriſ. hiſt. II. p.* 117. *ſ.* 2. *t.* 10. *f.* 1. *Tourn. inſt.* 400.

Sferra Cavallo. *Cæſalp. ſyſt.* 249. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58.

Creſcit in montoſis prope Tripolin.

230. MEDICAGO pedunculis laxe ſpicatis, leguminibus cochleatis ſpinoſis, caule procumbente villoſo. *Linn. hort. Cliff.* 378. Syn.

Medica marina. *Cluſ. hiſt. II. p.* 243. *Tourn. inſt.* 410. *Shaw. ſpec.* 409. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9. & *cap.* 4. *p.* 54. *Hort. ſicc.* 39.

Creſcit circa Maſſiliam & Tripolin locis maritimis.

231. MEDICAGO leguminibus margine dentatis, foliis ternatis. *Linn. hort. Cliff.* 377. Syn.

Medicago annua trifolii facie. *Tourn. inſt.* 412.

Medica ſiliquis compreſſis viridibus, longitudine & latitudine ſiliquarum ſenæ. *Raj. cat. orient.*

Trifolium aliud peregrinum, folliculis ſennæ ſimilibus. *Rauw. hort. ſicc.* 128.

Tri-

Trifolium corniculis ſennæ. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.

Creſcit Halepi in arvis.

232. MEDICAGO pedunculis laxe ſpicatis leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn. hort. Cliff.* 377. Syn.

Medicago pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule recto glabro. *Linn. hort. upſ.* 229.

Trifolium ſiliqua cornuta, ſive medica. *Bauh. pin.* 330.

Fœnum burgundiacum. *Lob. hiſt.* 498.

Medica Gallis Foin de Bourgogne, bello perſico ex Maltha delata. *Rauw. hort. ſicc.* 52.

233. *MEDICAGO leguminibus cochleatis ſpinoſis, ſtipulis contortis, foliis oblongis duplicato-ſerratis.*

Medica cochleata *δίκαρπος* capſula rotunda ſpinoſa, foliis eleganter diſſectis. *Herm. lugdb.* 412.

Medica Syriaca laciniata foliis & fructu ſpinoſis. *Pluk. alm.* 245.

Medica trifolia foliis diſſectis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118. *Raj. cat. orient.*

Medica peregrina arab. Cot, Alfaſſaſa. *Rauw. hort. ſicc.* 175.

Trifolium cochleatum ſpinoſum ſyriacum, foliis laciniatis. *Breyn. cent.* 81. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 964.

Trifolium fructu echinato, foliis eleganter diſſectis. *Magn. bot. monſp. ic.* 271.

Trifolium echinatum luteum foliis laciniatis. *Dod. mem.* 123.

Coch-

Cochleata ſyriaca foliis diſſectis. *Volk. norimb.* 116.
Creſcit Halepi inter ſegetes. Serraturæ foliorum leviter ſpinoſæ. De oleo Cot ad tremorem utili agit Camerarius hort. *p.* 97.

234. TRIFOLIUM floribus ſpicatis, leguminibus nudis ſubulatis ſulcatis declinatis. *Linn. hort. Cliff.* 376. Syn.
Melilotus corniculis reflexis major. *Bauh. pin.* 331. *Raj. cat. orient.*
Trifolium radicibus pluribus longis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.
Trifolium corniculatum. *Rauw. hort. ſicc.* 126.
Creſcit Halepi inter ſegetes.

235. TRIFOLIUM capitulis ſeſſilibus globoſis hirſutis, calycibus inflatis reflexis. *Sauv. monſp.* 175.
Trifolium glomerulis tomentoſis per caulium longitudinem. *Bauh. hiſt. II. p.* 143. *Shaw. ſpec.* 604.
Trifolium fragiferum tomentoſum. *Magn. bot. monſp. ic.* 265.
Trifolium peregrinum. *Rauw. hort. ſicc.* 127.
Trifolium met vil weis wollechten folblein. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 118.
Creſcit Halepi in arvis. Synonyma Bauh. hiſt. & Magnolii ſuppeditavit Doctiſſ. Breynius *cent.* 81. Trifolium autem capitulo ſpumoſo lævi Bauhini pin. 329. quod *Barrelierio ic.* 864. Trifolium luteum capite rotundo folliculoſo italicum, ad aliam ſpeciem cum Moriſono referendum cenſeo.

236. PSORALIA foliis omnibus ternatis, pedunculis ſpicatis folio longioribus. *Linn. hort. upſ.* 225.

Trifolium capitulis ſubrotundis, calycibus ventricoſis, caule arboreſcente. *Linn. hort. Cliff.* 373. Syn. Trifolium bitumen redolens. *Baub. pin.* 327. *Shaw. ſpec.* 599.

Trifolium aſphaltites. *Rauw. hodoep. part.* 1. c. 1. p. 9.

Creſcit Maſſiliæ.

237. INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Linn. fl. zeyl.* 273. *Mat. med.* 348.

Indigofera foliis nudis. *Linn. hort. Cliff.* 487. Syn. Colutea indica humilis, ex qua Indigo, folio viridi. *Herm. prodr.* 325. *Burm. zeyl.* 69.

Pigmentum cœruleum Indich dictum. *Rauw. hodoep. part.* 1. c. 8. p. 96.

Proſtat Halepi in Bazarro.

Claſſis XVIII.

POLYADELPHIA.

238. CITRUS petiolis linearibus. *Linn. hort. Cliff.* 329. *Hort. upſ.* 236. *Mat. med.* 366.
α. Citria malus. *Bauh. hiſt. I. p.* 94.
Citron. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 72.
Citroni. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.
β. Malus limonia acida. *Bauh. pin.* 436. *Linn. mat. med.* 366.
Limon. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 72.
Limoni. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.
γ. Limon fructu aurantii. *Boerh. lugdb. II. p.* 241.
Syn. *Kiſl. hort. carolsr.* 2. 9.
Malus adami. *Bauh. pin.* 437.
Pomum adami matth. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 72.

239. CITRUS petiolis alatis. *Linn. hort. Cliff.* 379. *Hort. upſ.* 236. *Mat. med.* 367.
Malus aurantia major. *Bauh. pin.* 436.
Pomerantzen. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. *cap.* 6. *p.* 72. — *part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.
Creſcunt Halepi & Tripoli in hortis. In Judaea ad

ad montem Olivarem, & prope Bethleëmam in horto Salomonis, *part.* 2. *c.* 22. *p.* 457.

440. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, foliis ſubverticillatis. *Linn. ſpec.* 787.
Hypericum ſaxatile tenuiſſimo & glauco folio. *Tourn. inſt.* 255. Syn.
Hypericum ſive coris legitima ericæ ſimilis. *Moriſ. hiſt. II. p.* 469. *ſ.* 5. *t.* 6. *f.* 4.
Coris lutea. *Baub. pin.* 280.
Coris matthioli floribus luteis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.
Coris. *Rauw. hort. ſicc.* 122.
Creſcit Halepi prope Soldani hortum.

Claſſis XIX.

SYNGENESIA.

241. CHONDRILLA. *Linn. hort. Cliff.* 383. Syn. Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis, quæ prima dioſcoridis. *Bauh. pin.* 130.
Chondrilla viminea. *Bauh. hiſt. II. p.* 1021. *Vaill. act.* 1721. *p.* 254. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10. *Hort. ſicc.* 23.
Creſcit circa Maſſiliam in vinetis.

242. LACTUCA ſativa. *Bauh. pin.* 122. *Linn. hort. Cliff.* 384.
Lactuca ſativa vulgaris capitata & non capitata. *Bauh. hiſt. II. p.* 997.
Lactuca ſativa folio ſcariolæ. *Lob. hiſt.* 127. *Ponted. diſſ.* 98.
Lattich. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.
Creſcit in hortis Tripolitanis & Halepenſibus.

243. *PICRIS calycibus ſimplicibus perianthio maximo obvallatis, foliis profunde ſinuatis.*
Hieracium echioides capitulis cardui benedicti, foliis profunde ſinuatis. *Moriſ. hiſt. III. p.* 68. *n.* 42.
Hieracium echioides capitulis cardui benedicti majus,

jus, arabicum, folio ſinuato hort. edinb. *Tourn. inſt.* 470. apud *Vaill. act.* 1721. *p.* 268. *Raj. cat. orient.*

Sonchus aſper. *Rauw. hort. ſicc.* 9.

Ab Hieracio echioide capitulis cardui benedicti *Bauh. pin.* differt foliis profunde ſinuatis, notante Moriſono.

244. SCORZONERA caule ramoſo, foliis amplexicaulibus undulatis. *Linn. hort. Cliff.* 383. Syn.

α. Scorzonera vulgaris & officinarum. *Vaill. act.* 1721. *p.* 270.

Scorzonera latifolia ſinuata. *Bauh. pin.* 275. *Moriſ. hiſt. III. p.* 81. *ſ.* 7. *t.* 9. *f.* 1.

Scorzonera flore purpureo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Scorzonera flore purpureo, latinis Serpentaria aut Viperina, incolis Corton. *Rauw. hort. ſicc.* 97.

Creſcit in arvis circa Halepum.

β. Scorzonera flore luteo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 282. *Hort. ſicc.* 98.

Creſcit in arvis circa Halepum, & in monte Libano prope Cedros arbores. an Scorzonera orientalis Veſling. not. in Proſp. Alp. 15. *Raj. cat. orient.* & *Febr. anch. ſacr p.* 32.

245. SONCHUS pedunculis tomentoſis. *Linn. fl. ſuec.* 643.

Sonchus annuus ramoſus diffuſus, foliis laciniatis. *Linn. fl. lapp.* 289. *Hort. Cliff.* 384. Syn.

Sonchus caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſummis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *Roy. prodr.* 129.
Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Baub. pin.* 424.
Sonchus lævis altus luteo flore, italis Cicerbita, germ. Haſenſohl. *Rauw. bort. ſicc.* 8.

246. SONCHUS foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus glabris fere ſolitariis, pedunculis attenuatis. *Linn. bort. Cliff.* 384. Syn.
Sonchus anguſtifolius maritimus. *Baub. pin.* 134. *Prodr.* 61. *Pluk. alm.* 354. *t.* 62. *f.* 5. *Shaw. ſpec.* 163.
Hieracium marinum, planta perquam rara. *Rauw. bort. ſicc.* 11.

247. SCOLYMUS. *Caſalp. ſyſt.* 523. *Linn. bort. Cliff.* 388. Syn.
Scolymus annuus. *Linn. bort. upſ.* 244.
Scolymus chryſanthemus annuus ac. reg. par. III. *Tourn. inſt.* 480. *Vaill. act.* 1721. *p.* 287.
Carduus chryſanthemus. Scolymos theophraſti & plinii. Eryngium luteum monſpelienſium. *Rauw. bort. ſicc.* 6.
Carduus. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.

248. CICHORIUM caule ſimplici foliis integris crenatis. *Linn. bort. Cliff.* 389. Syn.
Cichorium latifolium, ſive endivia vulgaris. *Tourn. inſt.* 479.
Endivien. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *c.* 6. *p.* 73.
Creſcit in hortis Tripolitanis & Halepenſibus.

249.

249. ECHINOPS floribus capitatis, calycibus uniflo-
ris. *Linn. hort. Cliff.* 391. Syn.
Echinopus orientalis acanthi aculeati folio, capite magno ſpinoſo albo. *Tourn. cor.* 3.
Carduus ſphærocephalus. *Rauw. hort. ſicc.* 24.

250. ECHINOPS floribus corymboſis, calycibus multifloris. *Linn. hort. Cliff.* 391. Syn.
Atractylis multiflora cœrulea. *Vaill. act.* 1718. *p.* 217. *Shaw. ſpec.* 69.
Carthamus aculeatus carlinæ folio, flore multiplici veluti umbellato. *Tourn. cor.* 33.
Chamæleon niger. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 59. & *part.* 2. *c.* 12. *p.* 285.
Chamæleon niger dioſcoridis. *Rauw. hort. ſicc.* 183.
Creſcit circa Tripolin & ad Libanum montem.

251. GUNDELIA.
Gundelia orientalis acanthi aculeati folio, capite glabro. *Tourn. cor.* 51. *Itin. vol.* 2. *ep.* 6. *ic.* & *deſc.*
Hacub ſpica glabra. *Vaill. act.* 1718. *p.* 190.
Hacub ſive Silybum quibuſdam. *Bauh. hiſt. III. p.* 84. *Raj. hiſt.* 310. *Cat. orient:*
Eryngium ſyriacum foliis chamæleontis longis & ſpinoſis. *Moriſ. hiſt. III. p.* 167. *n.* 22. *Raj. ſuppl.* 239.
Silybum dioſcoridis, Hacub alcardeg ſerapionis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 74. & *part.* 4. *t.* 12.
Silybum. *Celſ. hierob. II. p.* 134.
Silybum dioſcoridis verum, nondum cognitum, Hacub alcardeg ſerapionis. *Rauw. hort. ſicc.* 81.
Creſcit prope Halepum, locis præſertim aridis

& aſperis. Prope Baibout in Natolia obſervata a Tournefortio.

252. CARDUUS foliis ſeſſilibus angulis ſpinoſis; floribus ſolitariis fere ſeſſilibus, aliquot foliolis obvallatis. *Linn. hort. Cliff.* 393. Syn.
Carduus albis maculis notatus exoticus. *Bauh. pin.* 381. *Moriſ. hiſt. III. p.* 155. *ſ.* 7. *t.* 30. *f.* 5.
Carduus lacteus albus, ſpina alba dioſcoridis, arabis Bedeguard. *Rauw. hort. ſicc.* 117.
Cardui mariæ genus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.
Creſcit Halepi extra hortum Soldani.

253. CYNARA foliis pinnatis, laciniis ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 394. Syn.
Cinara ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 384. *Tourn. inſt.* 442.
Raxos ſerapionis, nobis Artiſchocki. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73.
Colitur Halepi in hortis.

254. CARTHAMUS foliis ovatis integris margine aculeatis. *Linn. hort. Cliff.* 394. Syn.
Carthamus foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Linn. hort. upſ.* 251. *Mat. med.* 377.
Carthamus officinarum flore croceo. *Tourn. inſt.* 457.
Wilde garten Saffran. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 106. *Lob. obſ.* 488.
Ad condimenta ciborum inſervit Halepenſibus.

255. BIDENS corona ſeminum retrorſum aculeata, ſeminibus

minibus erectis. *Linn. hort. Cliff.* 399. Syn.
Bidens foliis tripartito diviſis. *Cæſalp. ſyſt.* 488.
Cannabina quæ & Eupatorium dici poteſt, flore ſtellato luteo. *Rauw. hort. ſicc.* 167.

Creſcit ad Euphratis ripas.

256. SANTOLINA foliis quadrifariam dentatis, pedunculis unifloris. *Linn. hort. Cliff.* 597. Syn.
Santolina foliis teretibus. *Tourn. inſt.* 460.
Abrotanum fœmina vulgare. *Cluſ. hiſt. I. p.* 341.
Abrotanum fœmina incanum hiſpanicum. *Barr. rar.* 1018. *t.* 463.
Abrotanum fœmina, Chamæcypariſſus ſeu pumila Cupreſſus. Garbkraut. *Rauw. hort. ſicc.* 1. & *Hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6.

Habitat prope Tortonam in Italia. In via Damaſco Halepum ducente frequentem reperit Thevenotius *itin.* 2. *p.* 39.

257. SANTOLINA tomentoſa, foliis oblongis integerrimis obtuſis, corymbo terminatrice ramoſo. *Linn. hort. Cliff.* 398. Syn.
Polium gnaphalodes. *Alp. exot.* 147. *Raj. cat. orient.*
Gnaphalium maritimum. *Bauh. pin.* 263. *Shaw. ſpec.* 268.
Gnaphalion marinum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Gnaphalium marinum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.
Gnaphalium marinum, Cotonaria vulgi, & Bombax humilis. *Rauw. hort. ſicc.* 40.

Creſcit Maſſiliæ & Tripoli locis maritimis.

258 ARTEMISIA foliis lanceolato-linearibus alternis integerrimis. *Linn. hort. Cliff.* 403. Syn.

Draco aut potius Tarchon ſimeonis ſethi. *Lob. hiſt.* 243.

Tragon incolis Tarchon dictum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

Tarcon rhaſis, foliis longis anguſtis, noſtris Tragon. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73.

Tripoli in hortis colitur.

259. *ARTEMISIA tota cinerea.*

Santonicum an artemiſiæ ſpecies. *Linn. mat. med.* 511. ?

Abſinthium ſantonicum judaicum. *Bauh. pin.* 139. *Raj. hiſt.* 369. *Zanon. rar. I. t.* 1. Sheah arabum. *Shaw. ſpec.* 2. *Moriſ. hiſt. III. p.* 8. *ſ.* 6. §. 8. & Abſinthium ſyriacum minus, brevioribus foliis, coma multiplicata tenuiſſima *Ejuſd. ibid.* ſententiâ *Tourn. inſt.* 458.

Abſinthium halepenſe tenuifolium grati odoris, coma delicatiore. *Pluk. alm.* 4. *t.* 73. *f.* 2.

Abſinthium ſantonicum, Schcha arabum. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 456. & *part.* 4. *t. ult.*

Schcha arabum, abſinthii genus. *Dalech. app.* 36.

Creſcit circa Bethleëmam. *Rauw.* Copioſe in Arabia & deſertis Numidiæ. *Shaw.* Huc referendum

Abſinthium Judaicum ſeu alexandrinum & Schcha arabum rhauwolſſii. *Febr. hierap.* 14.

Abſinthium arabiæ. *Xenoph. anab.* 1.

Abſin-

Abſinthium ponticum, quia circa Pontum frequens, unde ſemen contra vermes colligitur, & ex Choraſan deportatur Halebum. *Caſtell. lex. perſ. p.* 264.
Sementina abrotani ſpecies. *Jager. epiſt. III. ad Rumph.*
Lannah. *Celſ. hierob. I. p.* 480.

260. GNAPHALIUM foliis linearibus, caule fruticoſo ramoſo, corymbo compoſito terminatrice. *Linn. hort. Cliff.* 401. Syn.
Helichryſum. *Caeſalp. ſyſt.* 488.
Stœchas citrina tenuifolia narbonenſis. *Bauh. hiſt. III. p.* 154.
Stœchas citrina. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6.
Stœchas citrina. Amaranthus luteus. *Rauw. hort. ſicc.* 3.
Creſcit ad montem Brothum.

261. *GNAPHALIUM foliis lanceolatis alternis, caule nudo erecto ſimplici, pedunculis unifloris.*
Chryſocome ſyriaca candidiſſimis floribus. *Breyn. cent.* 146.
Helichryſum ſive Chryſocome ſyriaca, candidiſſimis floribus. *Moriſ. hiſt. III. p.* 88. §. 28.
Gnaphalium montanum floribus vel capitulis potius candidis pulcherrimis. *Rauw. hort. ſicc.* 179.
Gnaphalium candidiſſimis floribus. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 184.
Gnaphalium foliis auriculæ ſubrotundis, flore duplici niveo. *Raj. cat. orient.*
Creſcit in ſaxoſis Libani.

262.

262. GNAPHALIUM ægyptiacum latiore ſolio ramoſius, flore ex albicante purpureo. *Pluk. mant.* 91.
Chryſocome ſyriaca flore atrorubente. *Breyn. cent.* 146.
Chryſocome ſeu potius Eranthemocome latiſolia fruteſcens ſyriaca, flore ruberrimo. *Moriſ. hiſt. III. p.* 86. *ſ.* 6.
Gnaphalio montano affinis ægyptiaca. *Baub. pin.* 264. *Cluſ. hiſt. II. p.* 21. *Raj. hiſt.* 283. *Amm. char.* 191.
Baccharis Dioſcoridis. *Dalech. app.* 33.
Baccharis dioſcoridis Rauwolphio. *Baub. hiſt. III. p.* 163.
Planta foliis lanuginoſis & albicantibus, flore purpureo ſubalbicante, Baccharis vera dioſcoridis putata. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 285.
an Baccharis dioſc. a quibusdam unſer frawen Handſchuch dicta. *Rauw. part.* 4. *t.* 27.
Baccharis dioſcoridis quorundam. *Rauw. hort. ſicc.* 18.

Creſcit in deſcenſu montis Libani & Carmel. Rajus *cat. orient.* confundit hanc plantam cum præcedente.

263. XERANTHEMUM receptaculis paleaceis, ſeminum pappo quinqueſeto. *Linn. hort. Cliff.* 400. Syn.
Xeranthemum flore ſimplici purpureo majore. *Herm. lugdb.* 635.
Aſteris attici dioſcoridis ſpecies eſſe videtur. *Rauw. hort. ſicc.* 103.

Vehe-

Vehementer errat Moriſonus hiſt. III. p. 136. §. 5. dum hanc plantam titulo *Aſteris attici dioſc.* Rauwolf. hort. ſicc. conjungit cum Stœbe annua Leucoji folio ſubtus incano, eique ſynonymum apponens Carduum humilem aculeatum ptarmicæ auſtriacæ foliis *Triumphetti*, quæ planta ſpinis munita. Aſter atticus autem Rauwolphii iis omnino caret.

Hujus varietates ſunt binæ ſequentes.

264. CYANUS albus rarus. *Rauw. hort. ſicc.* 129. Xeranthemum flore albo ſimplici. *Herm. lugdb.* 635.

265. JACEAE ſpecies flore pulchro cyaneo. *Rauw. hort. ſicc.* 178.
Xeranthemum oleæ folio, capitulis ſimplicibus, flore purpuraſcente minore. *Moriſ. hiſt. III. p.* 43. *ſ.* 6. *t.* 12. *f.* 1.

266. ERIGERON foliis lanceolatis, ramis unifloris, caule ſuffruticoſo. *Linn. ſpec.* 864.
α. Chondrilla bulboſa ſyriaca foliis anguſtioribus. *Baub. pin.* 130.
Chondrilla altera dioſcoridis putata. *Cluſ. hiſt. II. p.* 145. *ic. Raj. cat. orient.*
Chondryllæ alterum genus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 117. — *part.* 4. *t.* 19. *Dalech. app.* 27.
Chondrilla vera, ſecunda dioſcoridis nondum cognita. *Rauw. hort. ſicc.* 112.
Creſcit in arvis Halepo vicinis.
β. Scorzonera bulboſa biſtortæ minimæ foliis. *Pluk. alm.* 337.

Sco-

Scorzonera tuberoſa humilis lanuginoſa. *Moriſ. hiſt. III. p.* 83. *ſ.* 7. §. 17. *t.* 6. *f.* 17.

Chondrilla bulboſa ſyriaca foliis latioribus. *Baub. pin.* 130.

Chondrillæ. dioſc. aliud genus rauwolphi. *Cluſ. hiſt. II. p.* 145.

Conyzæ marinæ affinis chondrilla alia rauwolfii. *Baub. hiſt. II. p.* 1055.

Chondrillæ veræ ſecundæ dioſcoridis ſpecies alia. *Rauw. hort. ſicc.* 113. & *Hodoep. part.* 1. *c.* 9. *ſ.* 117.

Chondrillæ dioſcoridis aliud genus. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 20. *Dalecb. app.* 27. *Raj. cat. orient.*

Creſcit in locis ſaxoſis prope Halepum. Moriſonus confundit hanc plantam cum Cichorio cyani capitulo argenteo, foliis tenuibus tomentoſis, *pag.* 55. §. 5.

267. ERIGERON pedunculis unifloribus lateralibus, capitulis ſquarroſis. *Linn. hort. upſ.* 258.

Aſter foliis ſerratis, petiolis ſimplicibus lateralibus unifloris, longitudine folii folioloſis. *Linn. hort. Cliff.* 409.

Virga aurea major, foliis glutinoſis & graveolentibus. *Tourn. inſt.* 484.

Conyza major. *Cæſalp. ſyſt.* 501. *Dod. pempt.* 51. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Creſcit Maſſiliæ in vinetis. Hujus mera varietas eſt

268. CONYZA ſyriæ quibuſdam. *Baub. hiſt. II. p.* 1054. *Raj. hiſt.* 262. *Cat. orient.*

Conyza major altera. *Baub. pin.* 265.

Cony-

Conyza minor rauwolfii, forte majoris genus. *Cluſ. hiſt. II. p.* 20.

Conyzæ minoris genus. *Moriſ. hiſt. III. p.* 114. §. 19.

Conyzæ minoris genus, plures ex eadem radice proferens cauliculos, foliis oleæ longiusculis, pinguibus ſubhirſutis, ſatis gravis odoris, cui tamen ſuavitas quædam admixta ſit: floribus & cæteris notis majori nec valde diſſimilis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 54.

Conyza minor dioſcoridis, latinis & græcis Conyza. *Rauw. part.* 4. *t.* 3.

Conyza minor dioſcoridis vera nondum cognita, incolis Tripoli in Syria Thaun. *Rauw. hort. ſicc.* 51.

Conyza Syriæ. *Dalech. app.* 20.

Habitat circa Tripolin.

269. DORONICUM foliis ovatis acutis, obſolete dentatis, ramis alternis. *Linn. hort. Cliff.* 411. Syn.

Doronicum plantaginis folio. *Baub. pin.* 184.

Hakinrigi & Hakeuribi arabis, Doronicum referens, Haronigi ſerapionis, Durungi & Durunegi avicennæ. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 63.

Radices in officinis Halepenſibus venales.

270. CHYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis ſuperne ſerratis, inferne dentatis. *Linn. hort. Cliff.* 416. Syn.

Bellis ſylveſtris caule folioſo major. *Baub. pin.* 261.

Bellis alpina plinii. *Rauw. herb. vol.* 3.

Ein ſchön geſchlecht der groſſeren Maßlieben. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 3.

Creſcit Veldkirchæ.

271.

271. BUPHTHALMUM caule ramoſo, foliis pinnato-multifidis ſetaceis, calycibus tomentoſis pedunculatis. *Linn. hort. Cliff.* 414. Syn.

Buphthalmum cotulæ folio. *Bauh. pin.* 134.

Buphthalmum perpulchrum, Oculus bovis; Bihaa arabis. *Rauw. hort. ſicc.* 54.

272. BUPHTHALMUM calycibus acute foilioſis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Linn. hort. Cliff.* 414. Syn.

Aſteriſcus annuus foliis ad florem rigidis. *Tourn. inſt.* 497.

Aſter atticus luteus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 10.

Creſcit Maſſiliæ in vinetis.

273. CENTAUREA calycibus ſquamatis: foliis radicalibus lyratis, pinnulis oppoſitis, caulinis amplexicaulibus. *Linn. mat. med.* 409.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diſſectis, cæteris carthami. *Vaill. act.* 1718. *p.* 229.

Scorzoneræ affinis Behen album dicta, radice repente. *Moriſ. hiſt. III. p.* S4.

Serratulæ affinis capitulo ſquamoſo luteo, ut & flore. *Bauh. pin.* 235.

Jacea orientalis patula carthami facie, flore luteo magno. *Tourn. cor.* 32.

Eupatoria conyzoides palæſtina, lapathi rigidioribus foliis, ima parte bigemellis, auriculis donata. *Pluk. alm.* 141.

Behen album rauwolfii. *Bauh. hiſt. III. p.* 37.

Behen

Behen album arabum verum, arabis Behen abiad. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. & *part.* 4. *t.* ... *Hort. ſicc.* 188. *Dalech. app.* 35.

Creſcit ad radices montis Libani umbroſo & aquoſo ſolo.

274. CENTAUREA calycibus inermibus, *ſquamis* lineari-ſubulatis, foliis pinnatis ſerratis. *Linn. hort. Cliff.* 420. Syn.

Ser atula annua, ſemine ciliari elegantiſſimo. *Boerh. lugdb. I. p.* 144.

Jacea annua, foliis laciniatis ſerratis, purpuraſcente flore. *Tourn. inſt.* 444. *Shaw. ſpec.* 343.

Scabioſa minima perrara. *Rauw. hort. ſicc.* 140.

Creſcit Halepi in arvis.

275. CENTAUREA calycibus ſubulato-ſpinoſis *ſeſſilibus*, foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. hort. Cliff.* 423. Syn.

Carduus ſtellatus. *Dod. pempt.* 733. *Rauw. hort. ſicc.* 115.

Creſcit Halepi extra hortum Soldani. Variat ſegmentis foliorum latioribus, ſonchi æmulis. *Moris.*

276. CENTAUREA calycibus ſubulato-ſpinoſis, foliis decurrentibus inermibus lanceolatis, inferioribus dentatis. *Linn hort. Cliff.* 423. Syn.

Spina ſolſtitialis. *Dod pempt.* 734. *Bauh. hiſt. III. p.* 90. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.

Spina ſolſtitialis monſpelienſium. *Rauw. hort. ſicc.* 116.

Creſcit Halepi extra hortum Soldani.

27[illegible]. OTHONNA foliis pinnatifidis tomentoſis, laci-n[illegible]uatis, caule fruticoſo. *Linn. hort. upſ.* 273.
[illegible] foliis pinnatifidis, laciniis ſinuatis, corymbis [illegible]acem[illegible]. *Linn. hort. Cliff.* 420. Syn.
[illegible]bæa maritima. *Baub. pin.* 131.
Cineraria. *Dod. pempt.* 642. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6.
Jacobæa marina, artemiſia marina, cineraria. *Rauw. hort. ſicc.* 2.

Creſcit ad montem Brothum.

278. VIOLA acaulis, ſtolonibus teretibus reptatricibus, pedunculis radicatis. *Linn. hort. Cliff.* 227. Syn.
α. Viola martia purpurea. *Baub. hiſt. III. p.* 542. *Lob. hiſt.* 334. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 124. & *part.* 2. *c.* 8. *p.* 213.
β. Viola martia alba. *Baub. pin.* 199.

Halepi in hortis, & Bagadeti menſe decembri florentes vidit auctor.

Claſſis

281. ARISTOLOCHIA caule infirmo cordatis integerrimis: floribus ſolitar *hort. Cliff.* 432. Syn. *Mat. med.* Ariſtolochia rotunda. *Baub. hiſt.* *pempt.* 342. *Lob. hiſt.* 333 *Rauw.* *c.* 1. *p.* 13. Boruſtum arabum. *Shaw.*

Creſcit in inſula Simles africæ.

282. *CALLA foliis ovatis.*
Arum minus orientale rotundioribu *hiſt. III. p.* 544. *ſ.* 14. *Raj. ſuppl.*
Arum Carſaami mauris dictum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.
Arum minus, officinis Aron. germ. Klein Natterwurtz, incolis Carſaami. *Rauw. hort. ſicc.* 100.

Creſcit Halepi in montoſis.

283. *ARUM foliis haſtatis, cuſpidibus inferioribus lateraliter protenſis.*
Arum minus orientale longius auriculatum rawolf. *Moriſ. hiſt. III. p.* 544. §. 9. *Raj. ſuppl.* 508.
Arum auriculis longiſſimis Ovidue arabis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 116. *Raj. cat. orient.*
Ari minoris ſpecies, incolis Carſaami ovidue. *Rauw. hort. ſicc.* 101.

Creſcit ibidem.

284. *ARUM foliis palmatis, foliolis connatis, intermedio majori.*
Arum polyphyllum minus, Luph arabum, & Dracunculus minor rawolf. *Moriſ. hiſt. III. p.* 548. §. 52. *Raj. ſuppl.* 587. §. 17.

Dra-

Claſſis X X.

GYNANDRIA.

279. SISYRINCHIUM chalepenſe Tharaſalis dictum *Raj. cat. orient.*

Tharaſalis incolis, foliis ſeptem vel octo flexuoſis in caule rotundo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 114. 115.

Tharaſalis incolis, Blauw Gilgen geſchlegt mit runte wurtzlen, weisfarbe blumen. *Rauw. hort. ſicc.* 93.

Creſcit Halepi.

280. *ARISTOLOCHIA caule infirmo ſimplici : foliis haſtatis, integerrimis: floribus recurvis ſolitariis.*

Ariſtolochia orientalis foliis lanceolatis. *Tourn. inſt.* 162. Syn.

Ariſtolochia maurorum. *Bauh. pin.* 307. *Raj. hiſt.* 763. *Cat. orient.*

Ariſtolochia longa, foliis anguſtis auriculatis. *Moriſ. hiſt. III. p.* 510. *ſ.* 12 *t.* 17. *ſ* 11.

Ariſtolochia peregrina rawolfii. *Cluſ. hiſt. II. p.* 72.

Maurorum Rhaſut & Rumigi. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 121. & *part.* 4. *t.* 23. *Dalech app.* 29.

Ariſtolochiæ ſpecies exotica incognita, mauris Rhaſut vel Rumigi. *Rauw. hort. ſicc.* 151.

Creſcit circa Halepum in olivetis.

Dracunculus minor, arabis & mauris Luph. *Rauw. hort. ſicc.* 94.

Schlange oder Natterwurtz. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Creſcit ibidem.

285. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis: baſi ſemibifidis, margine repandis. *Linn. hort. Cliff.* 435. Syn.

Arum maximum ægyptiacum, vulgo Colocaſia. Bauh. pin. 195. *Linn. fl. zeyl.* §. 559.

Colcaſſia. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 6. *p.* 73. & *cap.* 7. *p.* 92.

Colcaſſia. Fabæ ægyptiæ radix, aetio Manzizanion. *Rauw. hort. ſicc.* 35.

Colocaſſia. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.

Tripoli in officinis venale. Halepi in arvis creſcit, & in hortis colitur. In Aſſyria quoque ad Tigridem fluvium, eodem quo Ninive ſtetiſſe fertur loco. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 9. *p.* 245.

286. ARUM acaule, foliis lanceolatis, ſpadice ſetaceo declinato. *Linn. hort. Cliff.* 435. Syn.

Arum ſcorzoneræ folio. *Tourn. inſt.* 160.

Ariſarum anguſtifolium Rauwolfii, quod medium vocitetur. *Moriſ. hiſt. III. p.* 545. §. 20.

Ariſarum Homaidt. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 115.

Ariſarum anguſtifolium, incolis Homaid. *Rauw. hort. ſicc.* 99.

Creſcit Halepi in montoſis.

Claſſis XXI.

MONOEC

287. ZEA. *Linn. hort. Cliff.* 437. Syn.
Frumentum turcicum. *Dod. pemp. doep. part.* 2. *c.* 1. *p.* 137.
Frumentum indicum Mays dictum. *Moriſ. hiſt. III. p.* 248. *ſ.* 8. *t. Sloan. fl.* 26.
Creſcit in arvis prope Birram ad Euphratem.

288. AMBROSIA foliis multifidis tripartitis dentatis. *Linn. hort. Cliff.* 443. Syn.
Ambroſia maritima. *Baub. pin.* 138.
Ambroſia. *Cæſalp. ſyſt.* 158. *Dod. pempt.* 35. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Maſſiliae, in horto exper. dom. Jac. Renaudi creſcentem vidit Auctor.

289. AMARANTHUS capitulis ſubrotundis lateralibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. hort. Cliff.* 444. Syn.
Amaranthus folio variegato. *Baub. pin.* 121. colore hilariore, qui femina. *Tourn. inſt.* 236.
Amaranthus tricolore folio, e viridi pallidis floſculis. *Barr. ic.* 647. *obſ.* 443.

Ama-

ricolor, Symphonia plinii. *Rauw. hort.*

Symphonia plinii & Pſittacus. *Rauw.* *c. 9. p.* 125.

hortis colitur.

M ſpinis ramoſis. *Linn. hort. Cliff.* 445.

isdam ſive pimpinella ſpinoſa. *Bauh.*

be theophraſti. *Stapel. theoph.* 634.

noſa, ſeu poterium quorundam. *Barr. ic.* 631. *obſ.* 168.

Pimpinella ſanguiſorba ſpinoſa incognita. *Rauw. hort. ſicc.* 185.

Bellan mauris, an Hippophaes dioſc. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 286. & *part.* 4. *t.* 39.

Maurorum Bellan, fortaſſe Sanguiſorba ſpinoſa. *Dalech. app.* 34.

Creſcit ad pedem montis Libani.

291\. QUERCUS foliis ovatis dentato-ſpinoſis. *Roy. prodr.* 82. Syn.

Ilex aculeata cocciglandifera. *Bauh. pin.* 425. *Shaw. ſpec.* 351.

Ilex coccifera. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 8.

Ilex minor. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 59.

Creſcit in agro Maſſilienſi; & circa Tripolin, Hieroſolymam ac Ramam. Hujus gallae quae Grana chermes, Bagadeti venales, in Indiam exportantur, de quibus plura apud *Bellon. obſ. l.* 1. *c.* 17.

292. CORYLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *Linn. hort. Cliff.* 448. Syn.

Corylus ſativa. *Baub. hiſt. I. p.* 266.

Corylus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 76. & *c.* 8. *p.* 109.

Ex Europa in Aſiam tranſportantur fructus inſervientes menſis ſecundis.

293. PLATANUS foliis palmatis. *Linn. hort. Cliff.* 447. Syn. Armon *Celſ. hierob. I. p.* 512.

Platanus orientalis verus. *Park. theat.* 1427.

Platanus. *Baub. pin.* 431. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 170. *Cluſ. hiſt. I. p.* 9. *Dod. pempt.* 842. *Dalech. hiſt.* 92. *Bellon. obſ. l.* 1. *c.* 2.

Platanus montis libani, arabis Dulb. Platanus Geneſ. 30: 37. Syrac. 24: 15. Ezech. 31: 8. *Rauw. hort. ſicc.* 172.

die regte Ahornebaum. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 276.

294. PINUS foliis geminis, primordialibus ſolitariis glabris. *Linn. hort. Cliff.* 450. Syn. *Mat. med.* 434.

Pinus ſylveſtris. *Baub. pin.* 491. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 283.

Creſcit in monte Libano.

295. ABIES foliis faſciculatis acuminatis. *Linn. hort. Cliff.* 449. Syn. Scherbin *Celſ. hierob. I. p.* 75.

Cedrus magna ſive Libani conifera. *Baub. hiſt. I. p.* 277. *Raj. cat. orient.*

Cedrus libani. *Cotov. hodoep. l.* 2. *c.* 12. *Barrel. rar. t.* 499.

1499. *Le Brun. voy. p.* 306. *t.* 155. — 157.
Cedrus libani, ex quo Templum Salomonis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 280. & *part.* 4. *t.* 33.
Cedrus montis libani, arabis Sebin.
Levit. 14: 4, 6, 49. Num. 19: 6. Judic. 9: 15. Amos 2: 9. 2 Chron. 2: 8. Pſalm. 72: 16. 92: 13. Syrac. 24: 13. Eſai. 2: 13. 9: 9. 41: 19. Ezech. 27; 5. 31; 3, 8. *Rauw. hort. ſicc.* 173.

296. CUPRESSUS foliis imbricatis erectis. *Linn. hort. Cliff.* 449. Syn. Gopher *Celſ. hierob.* I. *p.* 328.
Cupreſſus meta in faſtigium convoluta, quae femina plinii. *Tourn. inſt* 587.
Cypreſſus incolis Sarub. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 113.
Cypreſſus arabis Saru, mauris Saraub. Cant. 1: 17. Syrac. 24: 13. & 50: 10. *Rauw. hort. ſicc.* 89.
Creſcit Halepi.

297. CUPRESSUS nana canarienſis fructu minore. *Pluk. alm.* 125.
Cupreſſo ſimilis arbor in ſyria, an cedrus major dioscoridis. *Bauh. pin.* 488.
Thya forte theophraſti, cujus fructus pilularum cupreſſi magnitudine in oriente notiſſimi. *ibid.*
Abhal. *Guiland. probl.* IX. & X.
Cedrus major dioſcoridis, Thvia theophraſti & Abhel. *Guiland. pap.* 298.
Habhel fructus. *Cluſ. hiſt. I. p.* 37.
Habhel fructus paludani. *Raj. hiſt.* 1408.
Reſina abiegna. *Monard. ſimpl. c.* 12.

Gummi thuri ſimile ſive ammoniaco, ex perſia delatum, Taxa dictum. *Rauw. hodoep. part. 4. c. 8. p.* 230. quod
in Bazarris Bagadetenſibus venale.

298. CROTON foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Linn. hort. Cliff.* 290. Syn. *Mat. med.* 441.
Ricinus madraſpatanus, heliotropii tricocci facie *Petiv. act. n.* 287. 22.
Ricinus humilis altheae folio, capſula verrucoſa rotundo. *Moriſ. hiſt. III. p.* 349. *ſ.* ...
Ricinoides ex qua paratur Tourneſol Gallorum. *Tourn. inſt.* 655. Syn. *Niſſole act.* 1712. *p.* 439. *t.* 17. *Shaw. ſpec.* 510.
Heliotropium minus tricoccum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 47.
Heliotropium tricoccum doctiſſimi Caroli Cluſii. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 117.
Heliotropium minus, Plinii tricoccum. *Rauw. hort. ſicc.* 120.
Habitat Halepi extra hortum Soldani.

299. RICINUS foliis peltatis palmatis ſerratis, petiolis glanduliferis. *Linn. hort. Cliff.* 450. Syn. Kikajon *Celſ. hierob. II. p.* 273.
Ricinus foliis peltatis ſerratis, petiolis glanduliferis. *Linn. fl. zeyl.* 339.
Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439. *Baub. hiſt. III. p.* 642. *Moriſ. hiſt. III. p.* 347. *ſ.* 10. *t.* 3. *f.* 1. *Shaw. ſpec.* 511.
Ricinus cataputia major. arab. Cerua. *Rauw. hort. ſicc.* 49.

Rici-

Ricinus arabis Kerua. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 14.

Fimi, vulgo Tooguma, it. Karaji & Karagaſiu. *Kaempf. amoen. faſc.* 5. *p.* 790.

Habitat Tripoli in Syria.

300. MOMORDICA abſque cirrhis. *Linn. hort. upſ.* 294. *Mat. med.* 447.

Momordica pomis ovalibus hiſpidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. *Linn. hort. Cliff.* 451. Syn.

Elaterium officinarum. *Boerh. lugdb. II. p.* 77.

Cucumis ſylveſtris. *Cæſalp. ſyſt.* 204. *Camer. epit.* 946. *Dod. pempt.* 683. Pekaim *Celſ. hierob. I. p.* 393.

Cucumis ſylveſtris, Adjural hamar arabis. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 117.

Creſcit Halepi extra hortum Soldani.

301. CUCUMIS foliorum angulis rectis. *Linn. hort. Cliff.* 451.

Cucumis ſativus vulgaris. *Bauh. pin.* 310.

Cucumis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 4. *p.* 184.

Colitur in hortis ad urbem Deer.

302. *CUCUMIS fructu oblongo anguſto recurvo.*

Cucumis flexuoſus. *Bauh. pin.* 310.

Cucumeres longiſſimi. *Bauh. hiſt. II. p.* 247.

Cucumis oblongus. *Dod. pempt.* 662.

Cucumis longus anguinus, incolis Gette. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73. & *hort. ſicc.* 77.

Colitur Halepi in hortis.

303. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis. *Linn. hort. Cliff.* 451.
Melo vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
Melones. *Rauw. hodoep. part.* 1. [illegible]
Coluntur Tripoli in hortis.

304. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globoſis glabris. *Linn. hort. upſ.* 293. *Mat. med.* 440.
Colocynthis fructu rotundo majore. *Bauh. pin.* 313.
Colocynthis arabis Handhel & Handhal. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 6. *p.* 202. — *c.* 7. *p.* 208. & *c.* 8. *p.* 29.
Henſal & Alca arabum lingua, vulgo Colocynthis, & Hippocrati Κολόκυνθα ἀγεία. *Celſ. hierob. I. p.* 402.
Handalam. *ib. p.* 481.
Creſcit in Arabia prope Euphratem.

305. CUCURBITA foliis multipartitis. *Linn. hort. upſ* 293.
Cucurbita ſeminum margine baſi dilatato. *Linn. hort. Cliff.* 452. Syn.
Anguria, cucumis, citrullus. *Dod. pempt.* 664.
Melo aqueus gallis. *Moriſ. hiſt. II. p.* 29. *ſ.* 1. *t.* 6. *f.* 2.
Melones indici, arabis Batiecca. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 2. *p.* 316.
Anguriæ Bathieccæ dictæ. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 4. *p.* 184. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 22. *p.* 410. *Salmaſ. hyl. iatr. c.* 35.
Anguriæ ſive melones indici, quos vulgus Baticchas, ſerapio Dullaha vocat, quæ toto fere anno perdurant, & in Bazarris venum proſtant. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 73.
Tripoli, Halepi & Ramæ in hortis & agris colitur.

306.

306. CUCURBITA ſemmibus obſolete bicornibus. *Linn hort. Cliff.* 451. Syn.

Cucurbita oblonga flore albo, folio molli. *Baub. pin.* 313.

Curhſen. *Rauw. hodocp. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. — *c.* 6. *p.* 73. & *part.* 2. *c.* 4. *p.* 484.

Tripoli, Halepi & Deeræ colitur in hortis.

Claſſis

Claſſis XXII.

DIOECIA.

307. SALIX foliis ſerratis glabris lineari-lanceolatis, ramis pendulis. *Linn. hort. Cliff.* 454.
Salix orientalis flagellis deorſum pulchre pendentibus. *Tourn. cor.* 41.
Salix orientalis Davidis. *Bruckm. cent.* 1. *ep.* 11. *fig.* 5. *ic.*
Salix arabica foliis atriplicis. *Bauh. pin.* 475. *Raj. hiſt.* 1424. *Cat. orient.*
Garb arabum. Avic. cap. 326. & 686. Salix Pſalm. 137: 2. *Rauw. hort. ſicc.* 61. *Hodoep. part.* 2. *c.* 2. *p.* 160. & *c.* 3. *p.* 183. deſc. *part.* 4. *t.* 26. Perſis Fer, ex quo pulvis pyrius. *part.* 2. *c.* 6. *p.* 201.
Garb maurorum, ſalicis genus. *Bauh. hiſt. I. p.* 221.
Garab maurorum. *Dalech. a. p.* 30.
Salix babylonica. *Celſ. hierob. I. p.* 306.

Creſcit ad Euphratem. Specimen in horto ſicco Rauwolfii refert novellum de vetuſtiore caudice ramulum. Perpetuum enim eſt in hac arbore, amputatis hyeme ad varios uſus virgulis, inſequente vere folia emittere latiſſima, profunde ſerrata, utrinque viridia, quæ ramulis excreſcentibus lineari-lanceolatam anguſtamque valde acquirunt figuram. Hæc peregrina & rara admodum

modum arbor primum in Europam tranſlata eſt curante Viro Generoſo Michaele Heldewier.

308. OSYRIS.

Oſyris fruteſcens baccifera. *Baub. pin.* 212.
Caſſia poetica monſpelienſium, an theophraſti Lob. ic. 433. *Tourn. inſt.* 664. *Shaw. ſpec.* 117.
Caſſia monſpelienſium, Mackmudi & Muckmiſi, baccæ vero Habel mickenes, an Avacſium Rhazis ad ſcobes utiliſſima. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 288.
Frequens in vinetis Libani.

309. MORUS foliis oblique cordatis lævibus. *Linn hort. Cliff.* 441. Syn. *Hort. upſ.* 283.
Morus alba. *Baub. hiſt. I. p.* 119.
Morus alba mauris Tuth dicta. *Cotov. hodoep. l.* 2. *c.* 14.
Morus alba, arabis Tut. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 36.
Morus alba, arabis Thut. *Rauw. hort. ſicc.* 36.
Soo, vulgo Kuwa. *Kæmpf. amæn.* 788.
Creſcit circa Tripolin, Halepum, Damaſcum & Ramam.

310. PISTACHIA foliis abrupte pinnatis. *Linn. hort. Cliff.* 456. Syn. *Hort. upſ.* 296. *Mat. med.* 453.
Tzori tzori. *Celſ. hierob. II. p.* 180.
Lentiſcus vulgaris. *Baub. pin.* 399.
Lentiſcus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.
Lentiſcus quæ maſtichen præbet. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Creſcit Maſſiliæ, in Palæſtina ad Joppem & Ramam.

311.

311. PISTACHIA foliis impari pinnatis, fo[illegible]-vato-lanceolatis. *Linn. hort. Cliff.* 456. [illegible] *Hort. upſ.* 296. *Mat. med.* 452.
Terebinthus vulgaris. *Baub. pin.* 400. [illegible] ara-bum. *Shaw. ſpec.* 673.
Terebinthus. *Rauw. hodoep. part.* 1. [illegible] p. 8. — *c.* 4. *p.* 59. — *c.* 9. *p.* 113. & *part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.
Creſcit prope Maſſiliam, Tripolin, Halepum & montem Olivarem.

312. PISTACHIA foliis impari pinnatis, foliolis retrorſum ſubfalcatis. *Linn. mat. med.* 454.
Piſtacia peregrina fructu racemoſo, ſive Terebinthus indica theophraſti. *Baub. pin.* 401.
Terebinthus indica theophraſti, Piſtachia dioſcoridis. *Lob. adv.* 413.
Piſtachia. *Baub. hiſt. I. p.* 275. *Raj. cat. orient.* Syn.
Piſtaceae arbores quas mauri *Fiſtuc* & *Fiſtuc* nominant. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 23.
Piſtachiorum arbor. *Dalech. hiſt.* 361. *Dod.* 817.
Piſtachi officinis & barbaris *Fiſtici.* arab. *Fiſtus. Rauw. hort. ſicc.* 75.
Piſtachi incolis *Fiſtuc. Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 72. & *part* 4. *t.* 9.
Creſcit circa Halepum: imo integra ſylva prope Sermin & Baſilo. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 5. *p.* 67. Fructus inſerviunt menſis ſecundis ib. p. 109. Hujus varietates ſunt binæ ſequentes ſpecies.

413.

313. PISTACIA foliis pinnatis ternatisque ſuborbiculatis. *Linn. ſpec.* 1025.

Terebinthus peregrina fructu majore piſtaciis ſimili eduli. *Baub. pin.* 400.

Terebinthus indica major fructu rotundo. *Baub. biſt. I. p.* 278. *Raj. cat. orient.* Syn.

Terebinthus arabis *Botin*; perſis *Terbaick. Fael ſerap.* avicennæ & rhaſis. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 228. & *c.* 9. *p.* 245.

Terebinthus Botin & Albotin. *Rauw. bodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 461.

Terebinthus indica theophraſti, arabis *Botin* & *Albotin*, fructu piſtaciis ſimili. *Rauw. bodoep. part.* 4. *t.* 29.

Terebinthus indica theophraſti, arab. *Botin* & *Albotin quibir. Rauw. hort. ſicc.* 198.

Terebinthus indica, prior theophraſti. *Dalecb. app.* 31.

Creſcit in Agemia ſive Perſia, Meſopotamia & Armenia.

314. TEREBINTHUS peregrina fructu minore & cœruleo eduli. *Baub. pin.* 400.

Terebinthus indica fructu parvo ad cœruleum accedente. *Baub. biſt. I. p.* 279. *Raj. cat. orient.* Syn.

Terebinthi alterum genus rauwolſii. *Cluſ. biſt. I. p.* 16. *Pluk. amaltb.* 199.

Terebinthus indica minor, arabis *Botin ſoug'er, Bel ſerap.* avicennæ & rhaſis. *Rauw. bodoep part.* 2. *c.* 8. *p.* 228. & *c.* 9. *p.* 245.

Terebinthus indica minor, arabis *Botin ſougier* &

Bel, officinis Carpobalſamum. Eſai. 6: 13. Syrac. 24: 18. Hoſ. 4: 13. 1 Sam. 17: 19. *Rauw. hort. ſicc.* 199. & *hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 461.
Terebinthus indica minor, *Botin ſougier* & *Bel* arabis. *Rauw. hodoep. part.* 4. *t.* 30.
Terebinthus, quo Perſæ ante panis uſum vitam ſuſtentarunt. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 96.
Creſcit abundanter in Meſopotamia, Armenia & Perſia.

315. CERATONIA. *Herm. lugdb.* 135. *Dod. pempt.* 787. *Linn. hort. Cliff.* 75. *Celſ. hierob. I. p.* 226.
Siliqua edulis. *Baub. pin.* 402.
Siliqua dulcis Carub & Carnub vocata. *Alp. ægypt.* 9.
Siliqua arabis Charnubi, graecis Ceratia, Ceratonia. germ. S. Jans brood. *Rauw. hort. ſicc.* 195.
St. Jans brot, Charnubi incolis. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 21. *p.* 439. Rectius Panis prodigi evangelici diceretur. *Raj. cat. ext.*
Arbor cui adnaſcitur St. Johanns brot, græcis Xylocerata, arabis Charnubi. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24.
Arbores incolis Charnubi dictae, quarum fructus noſtris St. Johanns brot. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 458.
Siliquae latinis, graecis *κεράτια* & *κερατώνια*, incolis verò Charnubi, germanis St. Johanns brot. *Rauw hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 460.
Charnubi arbores quarum fructus nos Siliquas, græci *κερατώνια* appellant. *Cotov. hodoep. l.* 1. *c.* 14. *p.* 92.

Arbo-

Arbores Charnubi, nobis Siliquæ, quarum fructibus Joannes Baptiſta veſci conſuevit. *Cotov. bodoep. l. 2. c. 8. p. 249.*

Creſcit circa Tripolin, Ramam, & pluribus Judææ locis.

316. SMILAX caule angulato aculeato, foliis cordato-oblongis acutis aculeatis. *Linn. hort. Cliff.* 458. Syn.

Smilax aſpera fructu rubente. *Baub. pin.* 296. *Shaw. ſpec.* 562.

Smilax aſpera. *Baub. hiſt. II. p.* 115. *Dod. pempt.* 398. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 1. & 4. *p.* 56. & *part.* 3. *c.* 21. *p.* 461.

Creſcit in via quæ Brignola Maſſiliam ducit: ad rivulum prope Tripolin, & inter Ramam & Joppen.

317. SMILAX caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis inermibus quinquenerviis. *Linn. mat. med.* 461.

Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa. *Kæmpf. amæn.* 781. *t.* 782.

Radix china. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.

Halepi in Bazarris venalis.

318. TAMUS foliis cordatis. *Linn. hort. Cliff.* 458. Syn.

Bryonia lævis ſive nigra racemoſa. *Baub. pin.* 297.

Vitis nigra. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.

Creſcit Tripoli prope rivulum.

319. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis

ſubtus tomentoſis. *Linn. hort. Cliff.* 460. Syn.
Libneh *Celſ. hierob. I. p.* 292.
Populus alba majoribus ſoliis. *Bauh. pin.* 428. Saſſaſ arabum. *Shaw. ſpec.* 491.
Populus alba, arabis Haur. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 58. & *c.* 9. *p.* 111.
Weiſſe Popelbaum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 6.

Creſcit Tripoli & Halepo.

320. JUNIPERUS foliis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Roy. prodr.* 90. *Linn. mat. med.* 466.
Cedrus folio cupreſſi major, fructu flaveſcente. *Bauh. pin.* 487. *Tourn. inſt.* 588.
Cedrus Lycia. Nider Cederbaum ſonder geſchlegt in Lycia wacſende. *Rauw. hort. ſicc.* 66.
Cedrus Lycia, retuſa Bellonio dicta. *Bauh. hiſt. I. p.* 300. *Raj. hiſt.* 1414. *Raj. cat. ext.* Syn.
Sabina major & Oxycedrus cupreſſi folio monſpelienſium. *Lob. obſ.* 626.
Oxycedrus Lycia. *Dod. pempt.* 853.
Oxycedrus Junipero ſimilis. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 23. *p.* 466.

Creſcit in inſula Calderona. Variat ratione ætatis; hinc ut plurimum in eadem arbore folia acuta pungentia & folia retuſa.

321. JUNIPERUS foliis inferne adnatis, oppoſitionibus concatenatis. *Linn. hort. Cliff.* 464. Syn.
Sabina folio cupreſſi. *Bauh. pin.* 487.
Sabina baccifera. *Bauh. hiſt. I. p.* 288. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 59.

Cre-

Creſcit prope Tripolin.

322. EPHEDRA ſive Anabaſis. *Bellon. obſ. l.* 1. *c.* 44. *& l.* 3. *c.* 51. *Tourn. inſt.* 663.

Polygonum bacciferum ſcandens. *Baub. pin.* 15. *Raj. cat. orient.*

Polygonum majus doctiſſimi Caroli Cluſii, ſcandens arbores & ex ramis propendens. Ephedra plinii lib. 26. cap. 7. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 56.

Creſcit Tripoli.

323. RUSCUS foliis ſupine floriferis nudis. *Linn. hort. Cliff.* 465. Syn.

Ruſcus. *Baub. pin.* 470. *Baub. hiſt. I. p.* 579.

Ruſcus myrtifolius aculeatus. *Tourn. inſt.* 79. *Shaw. ſpec.* 518.

Ruſcum. *Dod. pempt.* 744. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 1. *p.* 9.

Creſcit Maſſiliæ.

Claſſis XXIII.

POLYGAMIA.

*324. MUSA racemo ſimpliciſſimo. *Linn. hort. Cliff.* 467. *Fl. zeyl.* 368.
Muſa cliffortiana. *Linn.* 1. *t.* 1.
Muſa. *Cluſ. exot.* 229. *Sterb. citr. t.* 4. *Garcin. act. angl.* 1750. *n.* 415. *p.* 384. *t.* 12. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 59. & *Hort. ſicc.* 66.
Muſa arabum, incolis Wac, Palla perſis. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 232.
Muſa arbor ſeu frutex potius, cujus fructus quoque Muſa vel Muſi dicitur. *Cotov. hodoep. l.* 1. *c.* 14. *p.* 92.
an Manga Cluſii exot. II. c. 9, (cujus ſynonyma collegit Bauhinus pin. 440. titulo Perſicæ ſimilis putamine villoſo.) aliis dijudicandum relinquit Rauwolſius, *hodœp. part.* 1. *c.* 8. *p.* 232.

Habitat Tripoli in ipſa urbe, & ad Bagaded ſive Baldac.

325. HOLCUS glumis villoſis. *Linn. hort. Cliff.* 469. Syn. Sorghi album, Milium indicum, Dora. *Baub. hiſt. II. p.* 449. *Raj. cat. orient.*
Milium arundinaceum plano alboque ſemine. *Baub. pin.* 26. *Theatr.* 514. *Moriſ. hiſt. III. p.* 196. *Raj. hiſt.* 1253.

Mi-

Milium indicum arabis Dora. *Rauw. hort. ſicc.* 164.
Milium indicum 3. rhaſi ſerapioni & arabis Dora. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 6. *p.* 199. & *part.* 4. *t.* 28.
Harcoman arabum. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 100.
Frumenti quoddam genus Harcoman arabice dictum, epirotis & corcyræis Catambochio. *Cotov. hodoep. l.* 3. *c.* 20.

Creſcit in Arabia circa Anam, & in Syria ad montoſa Libani. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 275. Grana candidiſſima farinam panificiis aptam promunt, ex qua panem (ut Rauwolfius habet part. 2. c. 6.) bene ſapidum, cinericium conficiunt, placentarum forma, circa digitos quatuor transverſos latos, ſex longos, & duos craſſos. *Raj. hiſt. p.* 1253.

326. ATRIPLEX caule fruticoſo, foliis lanceolatis obtuſis. *Roy. prodr.* 218.
Atriplex maritima fruticoſa, halimus & portulaca marina dicta anguſtifolia. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 153.
Halimus ſive portulaca marina. *Bauh. pin.* 120.
Halimus vulgaris ſive portulaca marina. *Ger. emend.* 543.
Portulaca marina noſtras. *Park.* 724.
Portulaca marina fruticoſa, quæ Halimus II. cluſii. *Bauh. hiſt. I. p.* 228.
Portulaca marina. *Rauw. hort. ſicc.* 41.

327. ATRIPLEX caule annuo, foliis deltoideo-lanceolatis obtuſe dentatis, ſubtus farinaceis. *Linn. hort. Cliff.* 469. Syn.

Atriplex maritima laciniata. *Baub. pin.* 120.
Atriplex marina. *Dod. pempt.* 65. *Dalech. hiſt.* 537. *Rauw. hort. ſicc.* 42.

Creſcit Tripoli locis maritimis.

Claſſis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

328. FICUS foliis palmatis. *Linn. hort. Cliff.* 471. *Hort. upſ.* 305. *Mat. med.* 478. *Amœn. acad.* 1. *p.* 24. Syn.
* Ficus communis. *Bauh. pin.* 457.
Ficus. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 6. *p.* 71. & *part.* 3. *c.* 21. *p.* 439.
Creſcit Halepi; in monte Olivari. & circa Bethleëmam in horto Salomonis. *Rauw. hodoep. part.* 3. *c.* 22. *p.* 457.

329. FICUS foliis ovato-cordatis integris, fructu racemoſo. *Linn. amoen. acad.* 1. *p.* 27. Syn.
Ficus folio ſycomori fructum non in caudice gerens. *Bauh. pin.* 459. *Raj. hiſt.* 1432.
Ficus cypria. *Bauh. hiſt. I p.* 124. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 57. *Dalech. app.* 21. *Raj. cat. orient.*
Ficus ſylveſtris cretica folio non diviſo leviter crenato. *Tourn. cor.* 45.
Ficus ſylveſtris Mumeits arabum. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 287.
Sycomorus Mumeiz (Giumeiz) arabum. *Camer. matth.* 103. *f.* 2.

Mu-

Mumeits. Sycomorus 2 Chron. 9: 27. Eſai. 9: 9. Amos. 7: 14. *Rauw. hort. ſicc.* 61.

Ficus ſylveſtris altera ſpecies dioſc. græcis Sycomorus, arabis Mumeits. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 4. *p.* 57. & *part.* 4. *t.* 5.

Sycomorus ſive Ficus cypria, arabibus Mumeis dicta, foliis moro perſimilis; nonnihil tamen rotundioribus atque integris. *Cotw. hodoep. l.* 3. *c.* 3.

Habitat Tripoli, & in monte Libano.

330. ADIANTUM frondibus decompoſitis, foliis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Linn. ſpec.* 1096.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 355. *Linn. mat. med.* 480.

Adiantum ſive Capillus veneris. *Baub. hiſt. III. p.* 751. *Shaw. ſpec.* 10.

Adiantum officinis Capillus veneris. *Rauw. hodoep.* 1. *c.* 4. *p.* 63.

Creſcit Tripoli ad fontes & puteos.

331. ASPLENIUM fronde pinnatifida, laciniis alternis adnatis. *Linn. hort. Cliff.* 474. Syn. *Mat. med.* 482.

Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.

Ceterach. *Rauw. hodoep. part.* 2. *c.* 12. *p.* 286.

Creſcit ad pedem montis Libani.

332. CORALLOIDES corniculatum faſciculare tinctorium fuci teretis facie. *Dill. muſc.* 120. §. 17. Syn.

Πόντιον φῦκος in Creta ſuper ſaxa, quo vittas, lanas

nas, veſtesque inficiunt, & quamdiu recens infectio, color longe purpuram præſtat. *Theophr. l.* 4. *c.* 7.

Φύκος θαλάσσιον candidum, naſcens in Creta, floridum valde. *Dioſc. l.* 4. *c.* 95.

Phycos thalaſſion tertium, crispis foliis, quo in Creta veſtes tinguntur. *Plin. l.* 26. *c.* 10.

Alga crispo folio ex Creta. *Plin. lib.* 32. *c.* 7.

Alga marina Cretæ reperiunda, purpureum præbens colorem. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 127.

In Bazarris Halepenſibus venalis. Huc referenda eſt

333. ALGÆ ſpecies colore intenſe purpureo ad tingendum utilis, cauliculis digitum craſſis, tunicis tenuibus plurimis cinctis, ſeu foliis plurimis convolutis. an *Sadervam* Serap. temper. ſimpl. cap. 121. ſeu *Alargivan* Andreæ Bellunenſis, cujus meminit in Indice nominum arabicorum. *Rauw. hodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 127.

Fucus marinus ſive Alga, φῦκος θαλάσσιον, arabice Argivan vel Alargivan. *Salmaſ. hyl. iatr. c.* 80.

Argevan, Argaman, Argevana. *Celſ. hierob. II. p.* 102.

APPEN-

APPENDIX.

334. PHOENIX frondibus pinnatis: foliolis alternis enſiformibus, baſi complicatis, petiolis compreſſis dorſo rotundatis. *Linn. h. Cliff.* 483. *Flor. zeyl.* 390. *Hort. upſ.* 306.

Palma dactylifera perſis Moch, Nachl, vel Nachli chorma. *Kampf. amœn.* 669.

Palma dactylifera, ſive Nahhal arabum, cujus fructus Tammar, ramuli Jeridd appellantur. *Shaw. ſpec.* 460.

Palma arabis Machla, ſive Nachal. Syrac. 24: 14. & 50: 13. Pſalm. 92: 13. Joel. 1: 12. Apocal. 7: 9. *Rauw. hort. ſicc.* 193. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 24. & *part.* 2. *c.* 4. *ſ.* 6.

Creſcit in Syria, Arabia & Palæſtina. Cotovicus in valle Hierichuntina tria Palmarum, ut ſcribit, genera obſervavit *bodoep. lib.* 1. *c.* 10. *Humile* videlicet, quod dactylos communes profert; *alterum productius*, quod dactylos flaveſcentes & rotundos gignit; *tertium* fructibus oblongis & ſapidis. Quæ procul dubio eædem ſpecies quarum meminit *Serapion in 69. cap.* Hairon dictæ apud *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 5. *p.* 192.

335. GLANS unguentaria matthioli. *Bauh. pin.* 402. Balanus myrepſica Pharagou incolis ad montem Sinai. *Bellon. obſ. l.* 2. *c.* 61.

Avellana

Avellana purgatrix & Ben. *Monard. Cluſ.* 3.

Glans unguentaria cathartica ſiliquata. *Lob. adv.* 414.

Arbor jamaicenſis pruno ſylveſtri affinis cannadenſis ſimili folio, betulæ in modum virguloſa. *Pluk. alm.* 45. *tab.* 268. *f.* 4. Syn.

Machaleb album, Nahand ſerapionis. *Rauw. bodoep. part.* 2. *c.* 8. *p.* 229.

Semen Bagedeti in officinis venale.

336. MYRISTICA. *Linn. gen.* 1006. *Mat. med.* 509. *Dal. pharm.* 331.

Nux moſchata fructu rotundo. *Baub. pin.* 407. *Pluck. alm.* 265. *t.* 209. *Raj. hiſt.* 1523. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 88. *Valent. ind. lit. ep.* 25.

Nux aromatica femina. *Baub. hiſt. I. p.* 264.

Nux myriſtica. Pala. *Rumph. amb. II. p.* 14. *t.* 4.

Muſcatnuſſ. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 8. *p.* 96.

Halepi in Bazarris.

337. BDELLIUM.

Arbor gummi Bdellium præbens, cujus Tomentum a peregrinantibus Arabis Tripolin adſertur, in uſum balneatorum: cujusque arboris fructus corticem præbent, nodulis conficiendis idoneum. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 2. *p.* 32.

Intelligit Auctor hac deſcriptione Caricem frondibus pinnatis, foliolis enſiformibus, petiolis margine villoſis. *Linn. hort. Cliff.* 483.

338. AMOMUM. *Rauw. bodoep. part.* 1. *c.* 9. *p.* 128.
Hamama arabis *ib.* & *Garc. ab Ort. l.* 1. *c.* 31.
Hamama quod interpretatum Pedem columbinum ſignificat. *Garc. arom.* 199.

INDEX
LATINUS PLANTARUM
quæ in hac Flora recenſentur.

Abies 295
Abrotanum 256
Abſinthium 259
Acacia 159 212 228
Acanthus 192
Acatia 159. 228
Adiantum 330
Adonis 173
Agnus caſtus 191
Alcea 209
Alga 332. 332
Allium 101. 102. 103
Aloe 119
Alſine 140. 143
Althæa 209
Alypum 27
Alyſſon 199
Amaranthus 260. 289
Ambroſia 288
Amomum 2. 338
Amygdalus 146. 147
Anabaſis 73. 322
Anaſtatica 193. 194
Anchuſa 39
Anemone 158. 172
Anethum 89
Angelica 85
Anguria 305
Anthyllis 71
Antirrhinum 188
Apium 79. 90
Apocynum 68. 69
Apollinaris 52

Arbor azadirachta 133
—— Jamaic. 335
—— Indica 123
—— Judæ 132
Arbutus 137
Area 119
Arenaria 140
Argemone 158
Ariſarum 285
Ariſtolochia 280: 281
Artedia 81
Artemiſia 258. 259. 277
Arum 282 —— 286
Arundo 22. 23. 24
—— naſtos 23
Aſpalathus 212
Aſparagus 112
Aſphodelus 108. 111
Aſplenium 331
Aſter 263. 267. 272
Aſteriſcus 272
Aſterocephalus 28
Aſtragalus 214. 222
—— 224
Atractylis 250
Atriplex 326. 327
Avellana 335
Avena 21
Auricula urſi 40
Azadarach 133
Azadirachta 133

Baccharis 262
Balanus 335
Bamia 210
Bdellium 337
Behen album 273
Bellis 270
Belluvinum 1
Benzoin 1
Benzuinum 1
Berberis 120
Bidens 255
Bombaſus 208
Bombax 257
Braſſica 47. 203. 204
Bryonia 318
Bulbocodium 100
Buphthalmum 271. 272
Bupleurum 77.

Calamagroſtis 24
Calamintha 185
Calamus 22
—— odoratus 19
—— ſyringias 22
Cali 72. 73
Calla 282
Campana 44
Campanula 48
Canna 1
Cannabina 255
Cannacorus 1
Canna mellis 18
—— ſcriptoria 22

Can-

Cantabrica 43
Capillus veneris 320
Capparis 132. 154
Carduus 247. 249. 252. 275
Carpobalſamum 314
Carthamus 44. 250. 254
Caryophyllata 153
Caſſia 308
Catanance 32
Caucalis 78. 80
Caulo-rapa 203
Cedrus 295. 297. 320
Centaurea 273. — 276
Cepa 102
Ceraſus 148
Ceratia 315
Ceratonia 315
Cercis 131
Cerinthe 39
Ceterach 331
Chamacypariſſus 256
Chamæleon 250
Chamæſyce 161
Cheiranthus 200
Chelidonium 155
China radix 317
Chondrilla 241. 266
Chriſtiania radix 214. 222
Chryſanthemum 270
Chryſocome 261. 262
Chryſogonum 113
Chryſoſplenium 127
Cibebæ 64
Cicer 220. 221
Cicerbita 245
Cichorium 96. 248
Cicutaria 84
Cinara 253
Cineraria 277
Ciſtus 166 — 169
Citria malus 238
Citrullus 305
Citrus 238. 239
Cocci 123
Cocculæ 123
Cocculus 123
Cochlearia 194. 198
Cochleata 233
Coffea 49
Colchicum 122
Colcaſſia 285
Colocaſia 285
Colocaſia 285
Colocaſſia 285
Colocynthis 304
Colutea 214. 237
Comarus 137
Convolvulus 43 — 47
Conyza 266. 267. 268
Corallo ides 332
Corchorus 170
Cordia 121
Coriandrum 86
Coris 55. 240
Corruda 112
Corylus 292
Coſtus 3
Cotinus 92
Cotonea 152
Cotonaria 257
Cottonum 208
Cotyledon 141
Crambe 202
Craſſula 142
Crataegus 150
Criſta galli 187
Crocus 13
Croton 298
Cuculi 23
Cucumis 304 — 305
Cucurbita 305. 306
Cuminum 36
Cupreſſo ſimilis 207
Cupresſus 256. 296. 297
Cuſcuta 35
Cyanus 264
Cymbalaria 188
Cynanchum 69. 70
Cynara. 253
Cynosbatus 59
Cyperus 15. 16
Cyprus 124.
Cypreſſus 296
Cytiſus 212. 219

Daphne 125
Dauci ſpecies 83
Daucus 82. 83. 88
Dentillaria 42
Dolichus 216
Doronicum 269
Draba 195
Draco 258
Dracunculus 284
Dulcichinum 16.

Eboſia canna 18
Echinops 249. 250
Echinopus 249
Echium 38
Elæegnus 33. 34
Elaterium 300
Endivia 248
Ephedra 322.
Epithymum 35
Eranthemocome 262
Erigeron 266. 267
Eruca 171. 206
Eryngium 74. 75. 76. 247. 251
Eupatoria 273
Eupatorium 255
Euphorbia 160 — 164

Faba ægyptia 285
Ferrum equinum 229
Ficus 328. 329
Fiſtularis 22
Flos ſolis 166
Fœniculum 89

Fœ

Foenum burgundiacum 232
Frumentum 287
Fucus 333

Galega 213
Geniſta 218
Geranium 207
Geum 153
Gingidium 81
Gladiolus 14.
Glans 335
Glaucium 155
Glinus 143
Globularia 27
Gnaphalio affinis 262
Gnaphalion 257
Gnaphalium 257. 260. 261. 262.
Goſſypium 208
Gottonum 208
Gramen arundinaceum 24.
——— cyperoides 19
Gramini rubro affine 24
Granum indicum 44
Gratiola 7
Groſſularia 65
Gundelia 251

Hacub 251
Halimus 326
Harmala 165
Harmela 165
Hedyſarum 228
Helianthemum 168. 169
Helichryſum 260. 261
Heliotropium 37. 298
Hemerocallis 105
Herba terribilis 27
Hermodactylus 122
Herniaria 71
Heſperis 200
Hibiſcus 209. 216
Hieracium 243. 246
Hippocrepis 229
Hippophae 290
Hirci ſpina 225
Holcus 325
Holoſtium 30
Hordeum 26
Horminum 8. 9
Hyacinthus 115-118
Hyoſcyamus 50. 51. 52
Hypecoum 36
Hypericum 240
Hyſſopus 176. 186

Jacea 264. 273. 274
Jacobæa. 277
Jaſminum 4
Jaſminoides 59
Ilex 291
Indigofera 237
Iuda arbor 131
Jujubæ 56
Juncus 17
Juniperus 320. 321

Kali 72. 73
Ketmia 209. 210

Labruſca 64
Lactuca 162. 242
Ladani genus 169
Ladanum 168
Lagurus 19. 20
Lapathum 129. 130
Lavendula 178
Laurus 128
Lawſonia 124
Ledon 169
Lens 221
Lentiſcus 310
Leontice 113. 114
Leontopetalo affinis 113
Leontopetalon 113. 114
Lepidium 195. 196. 197
Leucojum 199. 200
Libanotis 85
Liguſticum 84. 85
Liguſtrum 124
Lilium 104. 105 106
Limon 238
Limonium 95. 96
Linum 97
Lunaria 199
Lychnis 138. 139
Lycium 59. 60
Lycopſis 38
Lyſimachia 41

Malva 209
Malus Adami 238
—— aurantia 239
—— granata 144
—— limonia 238
—— punica 144
Mandragora 53
Manga 324
Manna perſarum 228
—— trunſchibal 228
Marrubium 179
Maſtiche 310
Maſtichina 182
Mays 287
Medica 230. - 233
Medicago 230 - 233
Melampyrum 174
Melia 133
Melilotus 234
Meliſſa 181. 184. 185
Melo 303. 305
Melochia 170
Melongena 62. 63
Meniſpermum 123
Milium 325
Mimoſa 159
Molucca 181
Moluccella 181
Momordica 300
Morus 309

Muſa 324
Muſcipula 139
Myagrum 193. 194
Myoſurus 174
Myriſtica 336
Myrica 93
Myrtus 145
Myxa 121
Myxaria 121

Narciſſus 98. 99
Nardus 19
Naſturtium 196. 205
Nepa 218
Nerium 67
Nux aromatica 336
— moſchata 336
— myriſtica 336
— vomica 61

Oculus bovis 271
Oenanthes ſpecies 173
Olea 6. 34
Oleagnus 33
Oleander 67
Olus Judaicum 170
Onoſma 39
Opium 156
Origanum 186
— aſinarum 176
Orminum 8. 9
Ornithogalum 110. 111
Orobanche 189
Orobus 214. 221
Oſyris 308
Othonna 277
Oxalis 113
Oxyacantha 150
Oxycedrus 320

Paliurus 58
Palma 334
Panax 166
Panis prodigi 315
Papaver 155 — 158
Paronychia 71
Paſſerina 126
Paſtinaca 79. 82
Pecten veneris 87
Pedicularis 187
Peganum 165
Peplion 163
Peplis 163. 164
Peplium 164
Peplus 164
Periploca 68. 70
Perſea 148*
Perſica 147
Phaſeolus 215 — 217
Phyllyrea 5
Phlomis 180
Phoenix 334
Phycos thalaſſion 332
Picris 243
Pimpinella 290
Pinus 294
Piper 11
Piperitis 197
Piſtachia 310. 311. 312. 313
Plantago 30. 31. 32
Platanus 293
Plumbago 42
Polemonium 4
Polium 175. 257
Polygonum 71. 140. 322
Pomum Adami 238
— hierichunticum 61
Populus 319
Portulaca 143. 326
Poterion 226
Poterium 226. 290
Primula 40
Pſeudo anchuſa 39
Pſeudocytiſus 219
Pſeudoſalvia 180
Pſittacus 289
Pſoralia 236
Pſylium 31
Pſyllium 31
Punica 144
Pyrus 152

Quercus 291

Ranunculus 174
Rapa 204
Raphanus 201. 202
Reſeda 171
Rhabarbarum 129
Rhamni tertium genus 58
Rhamnus 56. 58. 59
Rhaponticoides 273
Rheubarbara 130
Rheum 129. 130
Rhinanthus 187
Rhus 91
Ribes 65. 66
Ricinoides 298
Ricinus 298. 299
Roſa hierichuntica 193. 194
Roſtrum ciconiæ 207
Rubia 29
Ruſcum 323
Ruſcus 323
Ruta 134. 135. 165

Sabina 320. 321
Saccharum 18
Salix 33. 307
Salſola 72
Salvia 8. 9. 10
Sanamunda 125. 126
Sanguiſorba 290
Sanicula 40
Santolina 256. 257
Santonicum 259
Satureja 176. 177
Saxifraga 127
Scabioſa 27. 28. 274
Scammonea 70
Scammonia 46
Scammonium 79
Scandix 87
Scilla 109
Scirpus 17
Sclarea

Sclarea 9
Scolymos 247
Scolymus 247
Scorpius 218
Scorzonera 244. 266
Scorzoneræ affinis 273
Sebeſten 121
Sebeſtena 121
Securidaca 223
Sedum 141. 142
Sementina 259
Sempervivum 142
Serpentaria 244
Serratula 274
Serratulæ affinis 273
Seſamoides 125
Seſamum 190
Seſeli 77. 84. 88
Sideritis 183
Silene 138
Siler 85
Siliqua 315
Siliquæ 131. 315
Siliquaſtrum 131
Silybum 251
Sitarum 79
Siſymbrium 205. 206
Siſyrinchium 100. 279
Sium 205
Smilax 215. 316. 317
Solanum 62. 63
Soldanella 47
Solidago 271

Sonchus 243. 245. 246
Sorbus 151
Sorghi 325
Spartium 211. 212
Spica nardi 19
Spina alba 252
— ſolſtitialis 276
Statice 95. 96
Stoebe 290
Stoechas 178. 260
Storax 149
Strychnus 61
Styrax 149
Sulimanum 190
Sycomorus 319
Symphonia 289
Syringes 22

Tamaris 93
Tamariſcus 94
Tamarix 93. 94
Tamus 318
Terebinthus 311. 312. 313. 314
Teucrium 175
Thapſia 81
Thlapſi 196
Thuja 297
Thyia 297
Thymbra 177
Thymelæa 27. 125. 126
Thymum 176
Thymus 176. 177. 182
Tithymalus 160. 164

Tordylium 78. 79
Tragacantha 225. 226. 227
Tragium 224
Tragoriganum 182. 183
Tragum 72
Tribulus 136
Trifolium 4. 231. 232. — 236
Trionos 210
Trionum 210
Triticum 25
Tulipa 107

Valeriana 15
Verbaſcum 54. 180
Vermicularis 142
Viola 48. 278
Viperina 244
Virga aurea 267
Visnaga 83
Visnaiga 83
Vitex 191
Vitis 64. 318
Ulex 218
Umbilicus 141
Uva 65

Xeranthemum 263. 264. 265
Xylon 208
Xyphium 14

Zea 283
Zizipha 56
Zizyphus 56. 57
Zygophyllum 132

INDEX

NOMINUM PEREGRINORUM.

Abhal 297
Abhel 297
Acafra 44
Adaſchim 221
Ades 221
Adjural hamar 300
Agul 35. 228
Alargivan 333
Albotim 313
Albotim quibir 313
Alca 204
Alcanna 124
Alchatad 225
Alfisfaſa 233
Algul 228
Alhagi 228
Alhauſegi 59
Alhenna 124
Altzelim 16
Altzis 16
Altzolim 16
Amirbaris 129
Andirian 132
Ardifrigi 132
Argaman 333
Argevan 333
Argevana 333
Argivan 333
Armon 293
Arnabo 33
As 145
Aslab 114
Aſſ 145
Aſaſiſa 56
Aſſarach 149
Aſtergir 133
Aſtingar 133
Athad 59
Athel 93
Avacſium 308
Ayur 116
Azadaracht 133
Azedarach 133

Baſſal 102
Bathiecca 205
Batieca 205
Batiecha 205
Batleſchain 62
Batzal 102
Bedengiam 63
Bedeguard 252
Behen abiad 273
Bel 314
Bellan 290
Ben 335
Benzoin 1
Bergercheſt 191
Bezercheten 97
Bihaa 271
Boreth 72. 73
Boruſtum 281
Botin 313
Botin ſouguier 314
Bo-tum 311
Buna 49
Bunca 49
Bunchi 49
Buncho 49
Bunnu 49
Buzidan 122

Cahua 49
Cahue 49
Cali 72. 73
Camaronus 160
Camorrhonus 160
Cappar 154
Cardem 159
Carnub 315
Carpas 208
Carſaami 282
Carſaami ovidue 283
Carub 315
Caſcaſch 156
Catambroccio 325
Cave 49
Cauliflori 203
Cerua 299
Chabazizi 16
Charnubi 315
Charul 58
Chatt 3
Chedek 62
Chetmie 209
Gopher 124
Coriziola 70
Corton 244
Cot 233
Cotane 220
Cotum 208
Cozirhan 197
Cutſchula 61

Dardar 136
Deſſe 67
Diſſlah 67
Dillah 305
Doam ſamec 123
Dora 325
Dulb 293
Dulcigini 16
Dulciguini 16
Dullaha 305
Durunegi 269
Durungi 269

Eleah 233
Elhanna 124
El khaddah 96
Ennab 56

Fael 313
Fer 307
Fina 292
Fisluc 312
Fiſtici 312
Fiſtus 312
Fooaha 29

Gad 86
Garb 307
Garab 307
Gernou-nush 205
Gotnemſegiar 208
Gette 302
Giumeits 329
Gopher 296

Habalnil 44
Habel altzis 16
Habel aſſis 16
Habel mickenes 308
Habel zelin 16
Habhel 297
Hacub 251
Hacub alcardeg 251
Hadas 145
Hadath 60
Hades 221
Hadhath 60
Hakeuribi 269
Hakinrigi 269
Halium 189
Hamaina 338
Hamos 220
Hanab 56
Handalam 204
Handhal 204
Handhel 204
Hanzaera 55
Harcoman 325
Harmel 165
Haronigi 269
Haſce 176
Haſeck 136
Haſinſea 44
Haur 319
Haulegi 59
Hauſeit 59
Havron 334
Hel 147
Henne 124
Henſal 214
Hodueg 15
Homaid 286

Jerid 334
Juncia abellanada 16

Καλαμάγρωστις 24
Kali 72. 73
Karagaſiu 299
Karaji 299
Kelle 83
Kerua 299
Kikaion 299
Kuſaim 122
Kuſan 122
Kuwa 309

Lannah 259
Laus 146
Lauzi 146
Libneh 319
Loth 168
Lubie 216
Lubie endigi 210
Luph 284
Luz 146

Machaleb 335
Machla 334
Mackmudi 208
Madramam 267
Malcita 121
Malithanalla 16
Manga 324
Manzizanion 285
Mas 217
Maſc 217
Maſſac 114
Max 217
Mays 287
Medium 48
Megalic 226
Meiſce 217
Melanrzana 62. 63
Melanzana 62. 63
Melenzana 63
Melongena 62. 63
Mes 217
Meudheudi 70
Mindium 48
Moch 334
Modaph 98
Moluchi 170
Morgſani 132
Muckmiſi 308
Mumels 329
Mumeitz 329
Mumeiz 329
Mungo 217
Muſa 324
Muſi 324

Nachal 334
Nachl 334
Nahand 335
Nahhal 334
Nachlichorma 334
Necoth 149
Negil 24
Nergies 99
Nerkes 99
Nerkiſi 99

Ofiun 156
Ommos 220
Ovidue 283

Pala 336
Palla 324
Paponeſch 174
Pekaim 300
Pharagou 335

Raxos 253
Retira 225
Rhaſut 280
Ribes 130

Rimnon

Rimnon 144
Rumigi 280

Sabra 160
Sadervan 333
Safſaff 33. 319
Sakaick 158
Sakaik alſar 172
Samſain 190
Sant 159
Saraub 296
Saru 296
Sarub 296
Sathar 176
Schack 159
Schageck 158
Schamuth 158
Scheha 259
Schenna 124
Scherbin 295
Schinam 73
Schinan 73
Schittha 159
Schittim 159
Schutk 157
Sebin 295
Secacul 79
Secudes 224
Secudus 224
Sedah 135
Seiſeſun 34
Sepha 148
Sheah 259
Soëdt 15
Soo 309
Sorghi 325
Sumach 91
Surengiam 122
Σύεγξ 22
Surugen 122

Tamalapatra 128
Tammar 334
Tanaghut 160
Tarchon 258
Tarcon 197. 258
Tartonraire 115
Taxa 297
Teker 16
Terbaick 313
Teremalim 228
Teſſelgah 27
Tharaſalis 279
Tharſe 93
Thaun 268
Thereniabin 228
Thraſi 16
Thut 309
Tooguma 299
Tourneſol 298
Tragum 72. 258
Traſi 16
Trungibin 228
Trungibit 228
Trunſchibal 228
Trunſchibin 228
Tuba 123
Tuba bidji 123
Turbith 45
Tut 309
Tuth 309
Tzori tzori 310

Wac 324

Xabra 160

Zarnabum 33
Zarneb 33
Zarneb melchi 88
Zarnubeth 33
Zaroa 60
Zenzelacht 133
Zibib 64
Zibeben 64
Zibeken 64
Zumbel 115
Zurumbeth 33

ERRATA.

ERRATA.

§. 16. lin. ult. *lege* venalis
§. 84. lin. ult. *lege* tendente
§. 86. lin. ult. *add.* Halepo in Bazarro venale.
§. 119. *add.* Et in horto Joh. Renaudi vidit Author. *part.* 1. *c.* 1. *p.* 4.
§. 140. *add.* creſcit Halepo.
§. 148. *add.* Halepi colitur in hortis.
§. 182. *add.* Creſcit in monte Olivari, & ad Bethleëmam.
§. 209. *add.* Creſcit Tripoli & Halepo.
§. 232. *add.* Tripoli colitur.
§. 259. lin. ult. *lege* Laanah.
§. 261. lin. 10 *lege* 284.
§. 267. lin. 4. *adde* Madramam arabum. *Shaw. praef.* 13. & *obſ.* 266.
§. 305. lin. 15. *adde* Dillah arabum. *Shaw. obſ.* 224. Dulla. *Celſ. hierob.* I. *p.* 373
§. 326. lin. ult. *adde* Creſcit Tripoli.

00055433

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 02 July, 2018